

防災・救助・避難用品

(装備・備蓄用品)

SURVIVAL GOODS CATALOG

VOL.9

目次

1	非常用保存食品	1～11
2	調理用器具	12
3	非常用トイレ	13～16
4	仮設資材(毛布・マット・シュラフ)	17
4	仮設資材(パーティション・敷物・暖房器具)	18
5	給水用器具	19～20
6	保護具	21～22
7	救急・衛生用品	23～24
7	救急・衛生用品(感染症対策)	25～26
7	救急・衛生用品(熱中症対策)	27
8	救助用資機材	28～30
9	減災対策用品(地震対策)	31
10	情報伝達器具・ライト	32
10	情報伝達器具	33～34
11	照明器具(ライト)	35
11	照明器具(投光機)	36
11	照明器具(投光機・コードリール)	37
12	発電機械器具(発電機)	38
12	発電機械器具(蓄電池他)	39
13	仮設資材(テント)	40～41
14	搬送器具	42～44
15	防災倉庫・ラック	45
16	水害・津波対策用品	46～49
17	事業所向け資機材(消火設備)	50
17	事業所向け資機材(防災ウェア)	51
17	事業所向け資機材(個人装備品)	52
17	事業所向け資機材(救助資機材)	53～54
17	事業所向け資機材(安全保護具・災害用資機材)	55
17	事業所向け資機材(流出油災害用機材)	56
17	事業所向け資機材(訓練用機材)	57
17	事業所向け資機材(防犯用品)	58
18	減災対策用品(火災対策)	59
19	防災用品ほか	60
20	避難所対策用品	61～62

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

カンパン

手軽に高カロリーがとれるカンパンは、非常食に欠かせません。お年寄りからお子様まで安心して召し上がっていただけます。



① 缶入りカンパン100g
 氷砂糖入り 410kcal
 梱包サイズ:465×315×125mm/
 4.6kg
 TG1001 1箱24缶入 ¥6,240(@260)

② 缶入りカンパン475g
 金米糖入り 411kcal
 梱包サイズ:575×300×165mm/
 6.2kg
 TG1002 1箱8缶入 ¥11,200(@1,400)

賞味期限
5年



缶入りカンパン110g
 金米糖入り 430kcal
 梱包サイズ:325×475×135mm
 /4.8kg

TG1005 1箱24缶入 ¥7,200(@300)

賞味期限
5年



保存用乾パン60食

60食/箱 4枚(92g)391kcal/食
 箱サイズ:365×265×190mm/6.3kg
 TG1040 ¥9,600

保存用ビスケット

良質な小麦粉、砂糖、ショートニング、胡麻を主原料に発酵工程をとって、遠赤外線オーブンで焼き上げたソフトな食感のビスケットです。

賞味期限
5年



保存用ビスケット60食

60食/箱 5枚(75g)324kcal/食
 箱サイズ:365×265×190mm/5.26kg
 TG1041 ¥9,600

ビスコ60食



スペース効率を考えた、保存用ビスコ。1袋(15枚)で294kcalを摂取可能。省スペース化を図ったパッケージ。1ケースに60袋入り。1袋毎に配布しやすくなっています。保存用ビスコ(コンパクト)
 梱包サイズ:433 x 298 x 180mm/4.6kg

TG1023 1箱(5枚x3袋)x60袋 ¥12,000

ビスコ

賞味期限
5年



幅広い年齢の方にお勧めのクリームサンドビスケット。卵不使用。
 5枚×6パック入です。
 99kcal/パック
 梱包サイズ:
 531×219×147mm/2.9kg

TG1007 1箱10缶入 ¥4,400(@440)

ルヴァンプライム保存缶S



1 パック 13 枚で 224Kcal
 (お茶碗 1 杯分のカロリー)
 梱包サイズ:528x432x139mm/約5.8kg
 内容量:1 パック 13 枚 (標準 44g) x3 パック
 荷姿:10缶/ケースx2合わせ
 10ケース以上から

TG1036 ¥7,600(@380)

ミルクビスケット



金属缶の容器に脱酸素剤を封入し、品質劣化を防止します。安心の5年保証。素朴な味わいです。
 75g/369kcal
 梱包サイズ:480x324x125mm/3.9kg
 10ケース以上から

TG7011 1箱24缶入 ¥6,000(@250)

ルヴァンプライム保存缶L



1 パック 13 枚で 224Kcal
 (お茶碗 1 杯分のカロリー)
 梱包サイズ:424x283x194mm/約4.2kg
 内容量:1 パック 13 枚 (標準 44g) x8 パック
 荷姿:6缶/ケース
 10ケース以上から

TG1037 ¥5,100(@850)

ミルククラッカー



金属缶の容器に脱酸素剤を封入し、品質劣化を防止します。安心の5年保証。香ばしいあっさり塩味です。
 75g/361kcal
 梱包サイズ:480x324x125mm/3.9kg
 10ケース以上から

TG7012 1箱24缶入 ¥6,000(@250)



特定原材料等（アレルギー物質）27 品目不使用食品

食物アレルギーをお持ちの方に配慮した非常食

認定 NPO 法人アレルギーネットワーク協賛企業として特定原材料（アレルギー物質）27 品目商品を提供しています。

※特定原材料等 27 品目：表示義務 7 品目（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）

推奨義務 20 品目（あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・そば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン）



日本アジアハラル協会認証マーク

世界的な人口の流動化に対応し、イスラムの教義則った生活を送る在日ムスリムの方々が被災された際にも安心して召し上がれる認証マーク。

1 非常用保存食品

アルファ米

お湯か水を注げばおいしいご飯が召し上がれます。[熱湯で 15 分（赤飯は 20 分）、水（15℃）の場合は 60 分]
梱包サイズ：422 × 307 × 198mm / 6.15kg

スプーン 1 本付

- | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 
① 白飯 100g
お米がたつてふんわりごはん 366kcal
TG1012 1 箱 50 袋入 ¥14,000 (@280) | 
② 赤飯 100g
あずきもやわらかいもちもち赤飯 369kcal
TG1013 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340) | 
③ 山菜おこわ 100g
山の恵みのもちりおこわ 361kcal
TG1014 1 箱 50 袋入 ¥19,000 (@380) | 
④ 五目ごはん 100g
五種の具たっぷりまぜごはん 377kcal
TG1015 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340) | 
⑤ わかめごはん 100g
わかめの旨みと香りの白ごま 363kcal
TG1016 1 箱 50 袋入 ¥16,000 (@320) | 
⑥ 松茸ごはん 100g 366kcal
TG1125 1 箱 50 袋入 ¥20,000 (@400) | 
⑦ きのごはん 100g 362kcal
TG1124 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340) | 
⑧ たけのごはん 100g 359kcal
TG7032 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340) |
|--|---|--|--|--|---|---|--|

永谷園フリーズドライ

- | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| 
① わかめ味 75g 297kcal TG7001 | 
② 梅しそ味 75g 295kcal TG7002 | 
③ カレー味 75g 295kcal TG7003 | 
④ ピラフ味 75g 298kcal TG7004 | 
⑤ 白飯 80g 322kcal TG7005 (5.2kg) | 1 箱 50 袋入 各 ¥24,000 (@480)
梱包サイズ: 535×365×H215mm / 5.0kg |
|--|---|---|---|--|---|

洋風メニュー

- 賞味期限 5年
- スプーン 1 本付
- | | | |
|--|---|---|
| 
① ドライカレー 100g
TG1020 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340)
爽やかな辛さの定番メニュー 361kcal | 
② チキンライス 100g
TG1021 1 箱 50 袋入 ¥17,000 (@340)
懐かしのトマトケチャップ味 358kcal | 
③ えびピラフ 100g
TG1022 1 箱 50 袋入 ¥19,000 (@380)
えびとコーンのまろやかな味つけ 361kcal
梱包サイズ: 422×307×198mm / 6.15kg |
|--|---|---|

乾燥粥

- 賞味期限 5年
- スプーン 1 本付
- | | | |
|---|--|--|
| 
① 白がゆ 40g
TG1056 1 箱 50 袋入 ¥13,000 (@260)
おなかにやさしいふわふわおかゆ 150kcal
梱包サイズ: 422×307×168mm / 3.3kg | 
② 梅がゆ 42g
TG1057 1 箱 50 袋入 ¥14,000 (@280)
梅の風味のやさしいおかゆ 151kcal
梱包サイズ: 422×307×168mm / 3.4kg | 
③ 塩こんぶがゆ 46g 164kcal TG7033 1 箱 50 袋入 ¥14,000 (@280)
梱包サイズ: 422×307×H198 / 3.6kg |
|---|--|--|

携帯おにぎり

- 賞味期限 5年
- にぎらずにできる携帯おにぎり。手を汚さず食べられる3点カット方式。100%国産米を使用。
梱包サイズ: 82×317×113mm / 約2.8kg
- | | | | |
|--|--|--|---|
| ① 携帯おにぎり わかめ 42g 151kcal
TG1116 1 箱 50 袋入 ¥10,000 (@200) | ② 携帯おにぎり 五目おこわ 45g 168kcal
TG1117 1 箱 50 袋入 ¥10,000 (@200) | ③ 携帯おにぎり 鮭 42g 152kcal
TG1118 1 箱 50 袋入 ¥10,000 (@200) | ④ 携帯おにぎり 昆布 42g 150kcal
TG7034 1 箱 50 袋入 ¥10,000 (@200) |
|--|--|--|---|

ビーフカレーライスセット



ビーフカレーライス30食分ビーフカレーは7大アレルギー物質（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）を使用しておりません。特定原材料等（アレルギー物質）27品目不使用のアルファ米白飯との組み合わせです。
ビーフカレー 200g / 30袋
アルファ米白飯 100g / 30袋
梱包サイズ: 395×335×270mm TG1252 ¥19,800

50食炊き出しセット



セット内容

- ・アルファ米
- ・味付用具材
- ・ふた付き弁当容器×50
- ・割り箸×50 ・輪ゴム×50
- ・しゃもじ×1 ・衛生手袋×1
- ・開封用カッター×1
- ・針金入りビニール紐×3
- ・写真入り作り方説明書×1

梱包サイズ: 343×333×180mm / 6.45kg

- | | |
|--|---|
| 白飯 50食セット
(梅しそふりかけ付)
TG1024 ¥11,000 | わかめごはん 50食セット
(ごま付)
TG1028 ¥13,000 |
| 赤飯 50食セット
(ごま塩付)
TG1025 ¥14,000 | 田舎ご飯 50食セット
TG1038 ¥14,000 |
| 山菜おこわ 50食セット
TG1026 ¥14,800 | おかゆ 50食セット
TG1039 ¥11,000 |
| 五目ごはん 50食セット
TG1027 ¥14,000 | ドライカレー 50食セット
TG1110 ¥14,000 |
| | チキンライス 50食セット
TG1111 ¥14,000 |

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

安心米(アルファ化米)個食タイプ

湯を入れて15分(水なら60分)待つだけでご飯ができあがります。



- | | | |
|--|--|---|
| <p>①白飯 100g / 368kcal
 副菜・汁物にも合うベーシックな白いご飯
 TG1030 50 袋入 ¥14,000 (@280)
 TG1029 15 袋入 ¥4,200 (@280)</p> | <p>③わかめご飯 100g / 364kcal
 わかめの風味が詰まった、海の香り豊かなご飯
 TG1035 50 袋入 ¥16,000 (@320)
 TG1099 15 袋入 ¥4,800 (@320)</p> | <p>⑤きのこご飯 100g / 366kcal
 ぶなしめじ、きくらげ、しいたけの3種類のきのこを使用
 TG1122 50 袋入 ¥17,500 (@350)
 TG1123 15 袋入 ¥5,250 (@350)</p> |
| <p>②山菜おこわ 100g / 364kcal
 魚介エキスやこんぶエキスを使用し、奥行のある味付け
 TG1032 50 袋入 ¥17,500 (@350)
 TG1045 15 袋入 ¥5,250 (@350)</p> | <p>④ひじきご飯 100g / 362kcal
 ひじきの旨みが味わえるご飯
 TG1119 50 袋入 ¥17,500 (@350)
 TG1120 15 袋入 ¥5,250 (@350)</p> | |



- | | | |
|---|--|---|
| <p>⑥とうもろこしご飯 100g / 365kcal
 TG7036 50 袋入 ¥17,000 (@340)
 TG7189 15 袋入 ¥5,100 (@340)</p> | <p>⑧野菜ピラフ 100g / 362kcal
 TG7037 50 袋入 ¥17,500 (@350)
 TG7190 15 袋入 ¥5,250 (@350)</p> | <p>⑩白がゆ 41g / 147kcal
 お好みでふりかけていただくよう、食塩を同封
 TG1137 50 袋入 ¥14,000 (@280)
 TG1138 30 袋入 ¥8,400 (@280)</p> |
| <p>⑦五目ご飯 100g / 373kcal
 豊かな風味とコクのあるご飯
 TG1034 50 袋入 ¥17,000 (@340)
 TG1097 15 袋入 ¥5,100 (@340)</p> | <p>⑨ドライカレー 100g / 364kcal
 お子様にもおいしくお召しあがりいただけるような仕上げ
 TG1135 50 袋入 ¥17,500 (@350)
 TG1136 15 袋入 ¥5,250 (@350)</p> | <p>⑪梅がゆ 42g / 149kcal
 梅の香りと味が一層引き立つおかゆ
 TG1148 50 袋入 ¥14,000 (@280)
 TG1149 30 袋入 ¥8,400 (@280)</p> |

①～⑪：特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用
 日本アジアハラール協定認証取得

①～⑨の梱包サイズ 420 × 305 × 180mm 50 袋入 6.3kg
 310 × 190 × 155mm 15 袋入 1.9kg
 ⑩、⑪の梱包サイズ 420 × 305 × 170mm 50 袋入 3.2kg
 310 × 310 × 160mm 30 袋入 2.2kg

非常食安心米セット(アソートタイプ)

賞味期限 5年

収納・保管に便利な A4 サイズ。
 アレルギー配慮の3日間分の主食備蓄向け。

TG1114 4セット
 ¥12,000(@3,000)

— セット内容 —

- 白飯 3食
- わかめご飯 2食
- きのこご飯 2食
- ひじきご飯 2食

和風鶏がゆ(介護食)

賞味期限 5年

製造日より5年の賞味期限で常温で保管可能。歯ぐきでつぶせるやわらかさで、調理も不要です。200g/袋

TG7039 30袋入 ¥10,050(@335)

非常食安心米セット(バラエティタイプ)

賞味期限 5年

持ち運びに便利な取手付。おかゆも含まれたセットで幅広い年代に対応します。アレルギー配慮。

TG7038 ¥10,000

安心米おこげ

賞味期限 5年

調理不用：災害直後でも火や水を使わずにすぐ召し上がれます。

①梅味	TG7040	30袋入	¥8,400(@280)
②コンソメ味	TG1156	30袋入	¥8,400(@280)
③カレー味	TG1157	30袋入	¥8,400(@280)
④ぜんざい	TG1158	30袋入	¥11,400(@380)

①～⑪：特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの数値は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

災害用備蓄パン

カンパンとは違い、やわらかなパンなので幼児からお年寄りまでおいしく召し上がれます。5年間の長期保存が可能で、高カロリーのため、災害時の非常食に最適です。防腐剤や脱酸素剤なども一切使用しておりません。

賞味期限
5年



- ①オレンジ 100g/351kcal TG1141
- ②プチヴェール 100g/356kcal TG1142
- ③黒豆 100g/349kcal TG1143

梱包サイズ：460×320×120mm / 4.4kg
 1箱24缶入 ¥12,000 (@500)

パンですよ

焼きたての風味をそのままに、ふっくらやわらかなパンの缶詰 5 つの味。

賞味期限
5年



- ① チョコチップ味 100g/380kcal TG0107
- ② レーズン味 100g/335kcal TG0108
- ③ コーヒーナッツ味 100g/367kcal TG0109
- ④ あずきミルク味 100g/385kcal TG7041
- ⑤ 卵不使用デニッシュブレーン 100g/366kcal TG7042

梱包サイズ：470×315×120mm / 4.4kg
 1箱 24 缶入 ¥9,096 (@ 379)

- 別料金で名入れ等独自ラベル添付可能 (但し 100 缶以上)。
- 通常は 1 箱 24 缶入。別に 1 箱 3 缶、6 缶、12 缶入もできます。

BAKERY 缶入りソフトパン

しっとりやわらかな食感！
 パン職人が「おいしさ」にとことんこだわりました。

賞味期限
5年



- ① Egg Freeブレーン TG1159
- ② コーヒー TG1160
- ③ 黒糖 TG1161
- ④ オレンジ TG1162

梱包サイズ：315x465x125mm / 約4.5kg 1箱24缶入 ¥12,000 (@500)

備蓄deボローニャ(ブリオッシュパン)

人気のパンの缶詰「缶 de ボローニャ」シリーズ。さらに長期保存が可能なブリオッシュタイプ。

賞味期限
5年



缶サイズ：Φ77xH113mm
 梱包サイズ：240x315x122mm

TG1163 1箱24缶入
 ¥10,800 (@450)

ロングキープブレッド

すぐに食べられるおいしいコッペパンタイプの 備蓄用保存パン。アルミ包装のためごみも少なくて済みます。

賞味期限
5年



100g/444kcal
 梱包サイズ：530×360×240mm / 約5.5kg
 TG0164 1箱50入 ¥25,000 (@500)

ひだまりパン

ミルク風味の「プレーン」、ココのある「メープル」、定番の「チョコ」の味付け。袋入りなので、缶詰パンに比べて食後のゴミが少なく、ごみ処理が簡単です。

賞味期限
5年



- ①プレーン TG1183
 - ②メープル TG1184
 - ③チョコ TG1185
- 6袋x6ボール/ケース
 梱包サイズ：516x316x229mm / 4.6kg
 1箱36入 ¥10,080 (@280)

美味しい非常食 スティックバウムクーヘン

賞味期限
5年



1個80g/316Kcal
 たんぱく質(g)3.9g
 脂質(g)17.6g
 炭水化物(g)35.0g
 ナトリウム(mg)78mg

梱包サイズ：485×360×230mm / 5.4kg

TG1182 1箱50入 ¥22,500 (@450)

パン革命

賞味期限
7年



- ①ブルーベリー 308kcal TG7023
 - ②チョコレート 304kcal TG7024
 - ③ミルク 306kcal TG7025
- 内容量：100g/1個
 サイズ：200x140mm
 入数：50食入
 梱包サイズ：550x360x170mm
 重量：約6kg

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

缶詰類(賞味期限3年)

 コンビーフ 内容量:80g 243kcal 梱包サイズ: 330×300×53(×2)mm/7.2kg TG1072 1箱48缶入 ¥18,960(@395)	 ウイナーソーセージ 固形量:105g 256kcal 梱包サイズ: 282×212×112(×2)mm/8.0kg TG1073 1箱48缶入 ¥14,400(@300)	 牛肉大和煮 内容量:70g 104kcal 梱包サイズ: 320×240×90mm/2.3kg TG10138 1箱24缶入 ¥8,400(@350)	 やきとり(たれ) 内容量:75g 172kcal 梱包サイズ: 316×239×69mm(×2)/5.4kg TG1075 1箱48缶入 ¥7,680(@160)	 牛すきやき風 内容量:70g 110kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0110 1箱48缶入 ¥12,000(@250)
 ひじきふくら煮 内容量:70g 119kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0111 1箱48缶入 ¥8,160(@170)	 たけのこやわらか煮 内容量:70g 54kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0112 1箱48缶入 ¥8,160(@170)	 たっぷり五目野菜豆 内容量:70g 107kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0113 1箱48缶入 ¥8,160(@170)	 切干大根うま煮 内容量:70g 80kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0114 1箱48缶入 ¥8,160(@170)	 きんぴらごぼう 内容量:50g 150kcal 梱包サイズ: 242×318×71mm(×2)/5.4kg TG0115 1箱48缶入 ¥8,160(@170)
 さんま蒲焼 内容量:100g 229kcal 梱包サイズ: 321×223×97mm(×2)/7.4kg TG0116 1箱60缶入 ¥13,200(@220)	 いわしの味付 内容量:100g 247kcal 梱包サイズ: 345×220×180mm/7.2kg TG0152 1箱60缶入 ¥10,200(@170)	 さば味噌煮 内容量:150g 208kcal 梱包サイズ: 371×238×110mm/9.2kg TG0140 1箱48缶入 ¥10,080(@210)	 いわしのみそ煮 内容量:100g 253kcal 梱包サイズ: 345×220×180mm/7.2kg TG0153 1箱60缶入 ¥10,200(@170)	 ツナカルライト1/2 内容量:70g 167kcal 梱包サイズ: 239×316×69mm(×3)/7.4kg TG0142 1箱72缶入 ¥12,960(@180)
 ポテトツナサラダ 内容量:100g 205kcal 梱包サイズ: 315×235×70mm/3.2kg TG0146 1箱24缶入 ¥6,192(@258)	 とりそぼろ 内容量:70g 174kcal 梱包サイズ: 320×240×90mm/2.3kg TG0136 1箱24缶入 ¥4,584(@191)	 鶏肉うま煮 内容量:70g 110kcal 梱包サイズ: 320×240×90mm/2.3kg TG0137 1箱24缶入 ¥6,792(@283)	 フルーツみつ豆 内容量:195g 81kcal 梱包サイズ: 317×241×128mm(×2)/13kg TG0118 1箱48缶入 ¥8,400(@175)	 パイン&みかん 内容量:130g 71kcal 梱包サイズ: 280×210×118mm(×2)/9.0kg TG0119 1箱48缶入 ¥7,200(@150)

缶詰弁当

 賞味期限 5年 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	梱包サイズ:269×355×105mm(×2) 重量:14kg 各種210g ① 牛めし TG0192 ② とりめし TG0193 ③ 五目めし TG0194 ④ 赤飯 TG0195 ⑤ チキンドライカレー TG0196 1箱48缶入 ¥16,800(@350)
---	--	--	--	---	--

おかず缶セット(12缶入)

賞味期限 3.5年

ひじきふくら煮、たけのこやわらか煮、
 たっぴり五目野菜豆、切り干し大根うま煮、
 牛すきやき風、きんぴらごぼう(各2缶入)

6種2缶入り/12缶
 梱包サイズ:160×238×60mm
 重量:1.3kg 1セット12缶入

TG0158 6セット入 ¥12,000
 (@2,000)

5年缶詰

賞味期限 5年

① いか味付け
 内容量:90g/83kcal/缶
 梱包サイズ:315×240×80(×2)mm/4.6kg
TG1052 1箱48缶入 ¥22,080(@460)

② さんま味噌煮
 内容量:160g/296kcal/缶
 梱包サイズ:315×240×110(×2)mm/7.9kg
TG1053 1箱48缶入 ¥23,040(@480)

③ 牛肉の大和煮
 内容量:80g/138kcal/缶
 梱包サイズ:315×240×80(×2)mm/4.1kg
TG1054 1箱48缶入 ¥24,000(@500)

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

カロリーメイトロングライフ



栄養バランスに優れ、どなたにも食べやすい長期保存食です。また運搬しやすく配布しやすいサイズで、少ないスペースで効率良い備蓄が可能です。

内容量: 1箱チョコレート味2本入/200kcal/箱
 梱包サイズ: 230×325×115mm/3.0kg
 TG0155 1箱60個入 ¥7,200
 納期: 受注生産に付都度お問い合わせ下さい。

ティスティエナジーバー

真空状態で熱処理・密封・個包装された食べきりサイズのフードバー。1本400kcalで、コレステロールはゼロ。



賞味期限 5年
 84g/400kcal/本
 梱包サイズ: 306×216×76mm
 重量: 2.5kg
 TG1006 1箱24本入 ¥8,400(@350)

セブンオーシャンズ

圧縮ビスケットタイプで調理不要。水も不要でそのまま食べられます。コンパクトで収納スペースも少なくすみずみ。救難食糧として世界中の客船で多数利用されています。

※救難食糧は海上人命安全条約の国際協定に基づき、救命艇、救命筏への搭載を義務付けられています。



賞味期限 5年
 内容量500g/2,500kcal/箱
 梱包サイズ: 210×385×230mm/13.5kg
 TG1055 1箱24個入 ¥38,400(@1,600)

バランススティック



賞味期限 7年
 内容量: 60g
 賞味期限: 7年
 入数: 100
 梱包サイズ: 400×260×145mm/7.0kg

TG7017 セサミエスプレッソ 309kcal
 TG7018 マーメレードチーズ 302kcal
 TG7019 スイートストロベリー 301kcal
 1箱100個入 ¥35,000(@350)

新・備 エネバー

コンパクトだから携帯にも便利。しっとり、サクサク、老若男女みんな美味しく食べられます。耐熱温度域-20℃～80℃。



賞味期限 5年
 内容量: 70g(3本入)
 プレーン味、チーズ味、ハニーレモン味 各1
 内箱50個入x2(100個)
 梱包サイズ: 522×359×195mm/約9kg
 プレーン味: 117kcal
 チーズ味: 109kcal
 ハニーレモン味: 108kcal
 TG1187 1箱100個入 ¥30,000(@300)

フリーズドライビスケット

7年間の長期保存が可能な災害備蓄用FDビスケット。コンパクトサイズで悩みの保管スペースも抑えることができます。



賞味期限 7年
 保管期限: 7年
 梱包サイズ: 265×230×125mm/1.4kg
 チョコチップ TG1042 268.5kcal/箱
 プレーン TG1043 258kcal/箱
 オレンジ TG1044 263.5kcal/箱
 1箱96個入 ¥28,800(@300)

ライスクッキー

通常のクッキー材料の小麦・乳・卵を不使用。アレルギー物質(特定原材料等)27品目は使用しておりません。口だけのよいサクサク食感になるように、新潟産米粉とココナッツ等を使用しています。24箱x2ボール/ケース
 梱包サイズ: 297×447×185mm/約4kg



ココナッツ風味
 1箱8枚(48g)/276kcal
 TG1188 1箱48個入 ¥10,560(@220)



いちご味
 1箱8枚(48g)/263kcal
 TG1189 1箱48個入 ¥11,520(@240)

えいようかん

賞味期限 5年
 水がなくてもおいしく食べることができ、1本でご飯1杯分のカロリーを補給することができます。



えいようかん 1本60g/171kcal
 梱包サイズ: 365×200×103mm/6.2kg
 TG0171 1箱20個入 ¥11,000(@550)
 チョコえいようかん 1本55g/197kcal
 梱包サイズ: 365×200×103mm
 TG7044 1箱20個入 ¥13,000(@650)

脳はぶどう糖

賞味期限 5年
 緊急食・備蓄の保存食にブドウ糖は吸収が早くすぐに脳の栄養(エネルギー)になります。会社・家族の災害の備えに帰宅困難時や災害時の高齢者・お子さま等の栄養補給や低血糖症状の時に



(5粒x100袋入)8袋/1ケース
 サイズ: 250×190×50mm 重量: 600g
 梱包サイズ: 550×370×130mm 重量: 5kg
 TG7043 ¥51,808(@6,476)

災害備蓄用ドロップス(製造日から5年)



糖分、クエン酸を補給できる果汁入りドロップです。密閉性の高いプラスチックボトルを採用。
 内容量: 1缶/140g
 カロリー: 1缶/12kcal
 梱包サイズ: 320×130×115mm
 4ケース以上から
 TG0159 1箱10缶入 ¥4,500(@450)

ミルクスティック



賞味期限 5年
 牛乳から作った高タンパク、高カルシウムの保存食。
 1袋(8本入)200kcal/
 袋梱包サイズ: 225×290×180mm/2.1kg
 TG0170 1箱30袋入 ¥9,000(@300)

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

1食ボックス(賞味期限3年) レスキューフーズは発熱剤・発熱溶液の使用により、火や水、電気などを使わずに温かい食事を召し上がることができます。

神戸・新潟での経験から「こんなモノが欲しかった」に応じて生まれたプロが認める非常食をさらにコンパクトにしました。それぞれに白いごはん200g、レトルト食品、発熱剤、発熱溶液、加熱袋、レンゲ、紙ナプキン各1が入っています。



カレーライス
 483kcal/ボックス
 梱包サイズ:345×390×147mm/
 8.0kg
TG0143 12入 ¥11,376(@948)



牛丼
 669kcal/ボックス
 梱包サイズ:345×390×147mm/
 8.0kg
TG0144 12入 ¥13,104(@1,092)



シチュー&ライス
 525kcal/ボックス
 梱包サイズ:345×390×147mm/
 8.0kg
TG0145 12入 ¥11,868(@989)



中華丼
 414kcal/ボックス
 梱包サイズ:345×390×147mm/
 8.0kg
TG0148 12入 ¥12,360(@1,030)

レスキューフーズ1日セット



スタンダード
 1,422kcal/セット
 セット内容:おかゆ、とりそぼろ、ウィンナーと野菜のスープ煮、白いごはん、ビーフカレー、ポテトツナサラダ、栗五目ごはん、鶏肉うま煮、みそ汁各1、レンゲ、発熱セット各3
 梱包サイズ:495×330×260mm/14.5kg

TG0149 6入 ¥24,162(@4,027)

1食ボックス詰め合わせ



カレーライス、牛丼、シチュー&ライスの3食詰め合わせ
 梱包サイズ:390×300×250mm/8.2kg

TG0147 4入 ¥12,812(@3,203)

長期間保存玄米ごはん



内容量:260g
 賞味期限:7年6ヶ月
 フィルムサイズ:210×150mm
 梱包サイズ:430×200×350mm/約13kg

TG7020 ①カレーピラフ味 313kcal
TG7021 ②和風味 301kcal
TG7022 ③ケチャップライス 305kcal
 ¥21,500(@430) 入数:50

非常食セット

あけてすぐ、そのままおいしく食べられます。食べやすい「おかゆ」のセットです。無添加調理。1セット3食入り。国産うるち玄米を使った、柔らかなお粥です。



非常食セット
 「甘辛豚肉」と「きのこの佃煮」と「おかゆ」のセットです。
 梱包サイズ:348×241×275mm/9.6kg

TG1191 10個入 ¥12,190(@1,219)



非常食Bセット
 「四目野菜のねぎ油ピリ辛煮」と「ごぼうと鶏肉の生姜煮」と「おかゆ」のセットです。
 梱包サイズ:348×241×275mm/9.6kg

TG1192 10個入 ¥12,190(@1,219)



非常食Cセット
 「大豆と野菜のひじき煮」と「鶏肉とごぼうの旨煮」と「おかゆ」のセットです。
 梱包サイズ:348×241×275mm/9.6kg

TG1193 10個入 ¥12,190(@1,219)

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

美味しい防災食(賞味期限5年)

 鯖味噌煮 内容量:150g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:8.6kg カロリー:325kCal TG0176 50入¥27,500(@550)	 いわしの煮付 内容量:150g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:8.6kg カロリー:302kCal TG0177 50入¥27,500(@550)	 ハンバーグ煮込み 内容量:100g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:6.1kg カロリー:109kCal TG0178 50入¥27,500(@550)
 筑前煮 内容量:90g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:5.6kg カロリー:100kCal TG0179 50入¥27,500(@550)	 肉じゃが 内容量:130g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:7.6kg カロリー:166kCal TG0180 50入¥27,500(@550)	 豚汁 内容量:180g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:10.1kg カロリー:106kCal TG0181 50入¥27,500(@550)
 きんぴらごぼう 内容量:75g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:4.8kg カロリー:107kCal TG0182 50入¥27,500(@550)	 さつま芋のレモン煮 内容量:100g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:6.1kg カロリー:197kCal TG0185 50入¥27,500(@550)	 牛丼の具 内容量:120g 梱包サイズ: 295×450×210mm 重量:7.1kg カロリー:170kCal TG0184 50入¥27,500(@550)

山菜玄米めん(27品目不使用)


山菜玄米めん
 賞味期限 5年
 お湯を注いで10分
 1袋あたり:85g
 カロリー:309kcal
 1箱30個入り
 TG7035 ¥13,800(@460)


マルハニチロ魚肉ソーセージ
 賞味期限 5年
 エネルギー196kcal
 75g×3本入(225g)/30袋
 寸法:449×249×165mm
 TG7010 ¥18,000(@600)

カレー・シチュー

温めずにおいしい野菜カレー 辛みを抑えながら、旨味とコクを引き出し具材も一口サイズにカットしてあるので子供からお年寄りまでおいしく食べやすいカレーです。  内容量:200g カロリー:173Kcal 梱包サイズ: 507×277×80mm 10入×3 重量:6.9kg TG1114 1箱30袋入 ¥5,820(@194)	温めずにおいしい野菜シチュー 温めずそのままおいしく食べられる。食品表示基準で定められているアレルギー27品目を含む原材料は使用していません。  内容量:200g カロリー:173Kcal 梱包サイズ: 507×277×80mm 10入×3 重量:6.9kg TG1197 1箱30袋入 ¥5,820(@194)	永谷園レトルトカレー 賞味期限 5年  保管寸法:246×332×280mm/15.1kg 容量:210g ケース入数:60袋入り あたためなくてもおいしいカレー甘口 TG7006 ¥10,800(@180) あたためなくてもおいしいカレー中辛 TG7007 ¥10,800(@180)
--	--	--

アルパインエア 3日間食糧セット

食材の種類が豊富な3日間食糧セット。3人×3日間の計27食分が取手の付いた箱に入っており、災害時に配布をする際に便利なセットです。調理の必要はなく、お湯または水を直接容器の中に注ぐだけで美味しく召し上がれる、飽きのこない7品目の9缶入りです。


Alpine Air 3日間食糧セット
 賞味期限 10年
 梱包サイズ:318×110×37mm
 TG0126 ¥19,800


その場deパスタ
 賞味期限 5年
 ①その場deパスタ・トマト味
 容量:66g/241kcal
 TG7026 ¥18,000(@360)
 ②その場deパスタ・和風味
 容量:55g/208kcal
 TG7028 ¥18,000(@360)
 ③その場deパスタ・コーンクリーム味
 容量:65g/254kcal
 TG7027 ¥18,000(@360)

その場deパスタ


 ①その場deパスタ・トマト味
 容量:66g/241kcal
 TG7026 ¥18,000(@360)


 ②その場deパスタ・和風味
 容量:55g/208kcal
 TG7028 ¥18,000(@360)


 ③その場deパスタ・コーンクリーム味
 容量:65g/254kcal
 TG7027 ¥18,000(@360)

梱包サイズ:480×330×210mm
 重量:5.5kg 1箱50袋入り

1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※ 梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

野菜スープ



野菜たっぷり
トマトのスープ
TG1118 67kcal



野菜たっぷり
かぼちゃのスープ
TG1119 81kcal



野菜たっぷり
豆のスープ
TG1120 86kcal



野菜たっぷり
きのこのスープ
TG1122 51kcal

- 野菜のカゴメが素材にこだわった具材たっぷりの野菜スープ
- 豊富な種類の野菜、豆穀類をたっぷり使用
- 食塩相当量0.9g以下のヘルシー設計

内容量:160g
 梱包サイズ:
 400×217×178mm/5.3kg
 1箱30袋入 ¥9,000(@300)

調理不要！温めるとさらに美味しい
 具材たっぷりのカゴメ野菜たっぷりスープ

ブロックスープ



即席みそ汁 TG0172

34kcal/袋 梱包サイズ:310×350×260mm/3.5kg

即席卵スープ TG0173

25kcal/袋 梱包サイズ:310×350×260mm/3.0kg

即席オニオンスープ TG0174

18kcal/袋 梱包サイズ:310×350×260mm/2.7kg

1箱200袋入 ¥24,000(@120)

スープ缶詰



つくねと野菜のスープ

175g/個68kcal
 梱包サイズ: 380×220×110mm
 重量:5.4kg 1箱24缶入り

TG7008 ¥7,920(@330)

ポケットワン

賞味期限 5年 食器不要。個包装がそのままカップになります。スプーン付き。



32kcal/1袋



28kcal/1袋



32kcal/1袋

1食x15袋x4
 梱包サイズ:
 190x400x170mm

おみそ汁 TG1209
 わかめスープ TG1210
 コーンスープ TG1211
 1箱60袋入
 ¥9,000(@150)



ウィンナーと野菜のスープ

160g/個128kcal
 梱包サイズ: 345×230×100mm
 重量:5.2kg 1箱24缶入り

TG7009 ¥6,192(@258)

野菜一日これ一本 長期保存用

野菜不足を感じる避難生活に。調理不要・そのまま飲める『飲むサラダ』



- 5年たってもおいしく飲めるように野菜を組み合わせました。
- にんじんを中心に配合した味覚設定
- 30品目の野菜350g分を使用
- 腐食に強いポリエステルフィルムをコーティングした缶蓋を採用

※野菜は加工によって失われる成分があります。リコピンやカロテンのように、ジュースにすることで、身体への吸収率が高まる栄養素があります。

内容量:190g
 梱包サイズ:
 268×325×110mm
 重量:6.9kg
 TG1116 1箱30本入 ¥4,500(@150)

1日の野菜摂取目標量
 (※厚労省推進・健康日本21の目標値)
350g分をぎゅっと濃縮
 無添加の野菜ジュース
 食塩・砂糖・香料・保存料無添加。栄養強化を目的とした添加物は使用していません。



1 非常用保存食品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

富士ミネラルウォーター



富士ミネラルウォーター 500ml
 梱包サイズ:370×250×217mm/13.5kg
 TG1065 1箱24本入 ¥3,600(@150)



富士ミネラルウォーター
 梱包サイズ:
 1L=342×259×H292mm/13.5kg
 2L=324×182×H320mm/13kg
 TG1199 1L 1箱12本入 ¥2,400(@150)
 TG1200 2L 1箱6本入 ¥1,800(@300)



富士ミネラルウォーター1.5L
 梱包サイズ:320×190×317mm/13.1kg
 TG1066 1箱8本入 ¥2,000(@250)

北アルプス保存水



北アルプス保存水 500ml
 梱包サイズ:370×250×225mm/
 13.6kg
 TG1077 1箱24本入 ¥4,320
 (@180)



北アルプス保存水 2L
 梱包サイズ:335×185×320mm/13.2kg
 TG1174 1箱6本入 ¥1,680(@280)



天然備蓄用保存水
 梱包サイズ:
 500ml=250×375×220mm/13kg
 2L=188×333×316mm/13kg
 TG7015 500ml 1箱24本入 ¥2,880(@120)
 TG7016 2L 1箱6本入 ¥1,680(@280)

救命水



救命水
 TG1238
 (50ccx10袋)x48入
 ¥28,800(@600)

純天然アルカリ保存水



純天然アルカリ保存水500ml
 梱包サイズ:380×270×210mm
 TG1171 1箱24本入 ¥3,672(@153)



純天然アルカリ保存水2リットル
 梱包サイズ:323×185×315mm
 TG1172 1箱6本入 ¥1,836(@306)

10年保存水



黒部保存水10年
 ハラール認証を取得しています。
 NPO法人日本アジアハラール協会

梱包サイズ:
 500ml=370×250×210mm/約13kg
 TG7013 24本入 ¥4,800(@200)

2L=270×220×320mm/約13kg
 TG7014 6本入 ¥2,400(@400)

キンパイアクア

深海を地球規模でめぐる。海から生まれた神秘のエネルギー。キンパイアクアは海洋深層水を逆浸透膜法により脱塩したもので、人体に必要な多種多様な元素がバランスよく含まれた水です。



TG1242 TG1243

キンパイアクア
 TG1242 2L 1箱6本入 ¥2,100(@350)
 TG1243 500ml 1箱24本入 ¥5,760(@240)
 梱包サイズ:
 2L=330×193×332mm/13.5kg
 500ml=370×250×225mm/13.5kg

1 非常用セット品

※価格の後のロ数字は出荷単位です。
 ※ kcal 表示で後に缶、食等の表示のないものは 100g 当たりの数値です。
 ※梱包サイズの後の数字は重量です。
 ※掲載されている賞味期限は製造日よりの期間です。商品によっては期間が短くなる場合があります。
 ※保存食は直射日光を避け常温で保存してください。

クリアボックスセット 5年



アレルギー 27 品目未使用 1 名様 3 日分 9 食セット

箱サイズ：310x240x120mm

内容品

室戸マリンフーズスーパーセーブ 5 年 500mlx3 本

尾西食品ライスクッキーココナッツ風味 x3 個

尾西食品携帯おにぎりわかめ x3 袋

尾西食品アルファ米わかめごはん x3 袋

TG7029 ￥3,180

エマージェンシーツールキット EMK-150



【セット内容】

・エマージェンシーバッグ・ミニダイナモラジオライト・保存飲料水 (500ml)・保存食 (スーパーバランス 8 本入)・ルミカライト 6 インチ イエロー・ポケットコート・サバイバルシート・ID ホイッスル・ロープ 5m・非常用給水バッグ 5L・緊急トイレバック・軍手とタオル・綿棒 4 本・ポケットティッシュ・使い捨てマスク・ウェットティッシュ・防災メモ・ボールペン

製品サイズ：(ケース) 約 270 × 370 × 150mm

箱サイズ：約 305 × 385 × 215mm

製品重量：約 1,950g

TG7030 ￥15,000

緊急避難セット KEC_500



【セット内容】

・非常持出袋ナップザック型 (日本防災協会認定品)・懐中電灯 (単一電池 2 本付)・保存飲料水 (500ml)・缶入カンパン (100g)・サバイバルシート・ポンチョ・非常用給水バッグ 5L・100g すべり止付軍手・ダストマスク・綿棒 4 本・ポケットティッシュ・防災メモ

■製品サイズ / (非常持出袋) 約 390x 高さ 465mm

■箱サイズ / 約 240x310x85mm

■製品重量 / 1,350g

TG1247 ￥5,000

緊急避難セット KNE-200



【セット内容】

・非常持出袋 (防災ターボリン製)・ヘルメット・保存飲料水 500ml × 2 本・缶入カンパン 100g・保存食 (スーパーバランス)・LED ラジオライト (アルカリ単四電池 3 本付)・非常用給水バッグ 5L・ポンチョ・緊急トイレバック × 2・ID ホイッスル・救急セット・防寒 / 保温シート・防災メモ・ボールペン・軍手とタオルの圧縮セット・使い捨てスリッパ・ブルーシート 1.8 × 1.8m・ウェットティッシュ・非常用ローソク (マッチ付)・ダストマスク・取手付ゴミ袋 30L × 2

製品サイズ：(非常持出袋) 約 270 × 370 × 140mm

製品重量：約 3,430g

TG7031 ￥20,000

女性用リュックバッグ避難セット



【セット内容】

避難用リュックバッグ・ホイッスル・反射ストラップ・使い捨てカイロ x2・アルミ強力 9 光ライト (単 4 電池 x3 本使用 / 別売)・防災手帳 (ハンドブック・ID カード付)・5 年保証ウェットティッシュ (20 枚入)・緊急携帯トイレ 2P (2 回用)・傷バン (大・小 x 各 2)・綿棒 10P・静音エマージェンシーブランケット・小物収納スライダークース・衣類収納袋・あぶら取り紙・生理用ナプキン (8 枚入)・非常用ウェットタオル・ソーイングセット

■梱包サイズ：330x200x480mm (無地箱入) ■単品重量 / 1,469g

TG7045 ￥10,000

2 調理用器具

まかないくん



①ふた付き鍋(満量38L 調理量28L)②かまど(ステンレス製・キャスター付)③部材袋 ④火バサミ(1)⑤しゃもじ(1)⑥水杓(1)⑦すくい網(1)⑧軍手(1)⑨シートカバー⑩説明書(1)
〈本体①②〉使用時寸法:φ550×H713mm 〈部材③〜⑩〉
※本体、部材同梱包(寸法:576×576×H745mm)
重量:28.3kg

TG1208 ￥191,000

防災かまどセット



非常時の炊き出し、湯戻し、湯沸しに！！
360 セットのみ釣手付。その他のセットは釣手なし。蓋付釜使用の時、蓋のハズレに注意してください。

	HK-360 セット	HK-420 セット	HK-500 セット	HK-550 セット
使用釜サイズ	28cm	34cm	40cm	45cm
釜容量	約3升釜	約5升釜	約7升釜	約1斗釜
水入量	12L	22L	34L	54L
釜羽(内口径)	305mm	370mm	420mm	420mm
かまど 本体	高さ	375mm	425mm	425mm
	口径	350mm	420mm	500mm
	板厚	0.5mm	0.5mm	0.6mm
	重量	3.0kg	4.5kg	7.0kg
セット総重量	6.0kg	9.0kg	13.0kg	16.0kg
品番	TG1214	TG1215	TG1216	TG1217
価格	¥34,500	¥49,400	¥84,800	¥112,500

カセットガスコンロ

カセットフォー「風まるII」



屋内外兼用コンロ
キャリングケース付で、収納、持ち運びに便利。
最大発熱量3.5kw(3000kcal/h)
本体サイズ:359×278×115mm
重量:2.2kg

TG7047 参考価格 ¥8,000

カセットガス

イワタニカセットガス3本セット



TG1223 ￥1,150

アルミやかん



大型ケトル
実使用量8.7L
素材/アルミニウム
カップラーメン用としてなら約50食分のお湯が沸かせます。

TG1250 ￥14,300

味里鍋4.5L



材質/アルミニウム
実使用量/4.5L
サイズ/φ24cm(把手含まず)

TG7048 ￥2,200

簡易食器セット



セット内容
発泡スチロール製丼x50個、
ポリエチレン製手袋Mサイズx100枚、使い切りマスクx50枚、発泡スチロール製
カップx50個、ペーパータオルx200枚、ポリ袋x10枚、先
割れスプーンx50個、圧縮紙
おしぼり(12個入x3)

梱包サイズ:
270x616x236mm/3kg/
入数4

TG7046 ￥5,500

エコ容器シリーズ



アシ、サトウキビ、竹などの非木材繊維を主な素材とした耐水・耐油・耐熱性に優れた、自然分解する使い捨て食器です。使用後は燃やしても無害で、堆肥として利用することも可能です。

- ① フードパック (50 枚組)
サイズ: 約 240 (フタを閉じた場合は120) × 171 × H53mm
TG1201 ￥1,760
- ② お椀 (50 枚組) サイズ: 600ml 約φ155 × H63mm
TG1202 ￥1,760
- ③ 大皿 (50 枚組) サイズ: 約φ230 × H21mm
TG1203 ￥1,760

3 非常用トイレ (20) 避難所対策用品もご参照ください

簡易トイレ 15枚 化粧箱セット



備蓄が必要とされている3日間の簡易トイレ15回分と使用後の後始末に使える便袋収納大袋1枚のセットとなっています。1セットで1人3日分となります。

サイズ: 約 220x90x315mm
重量: 約 1kg
ケース: 12セット入
梱包サイズ: 565x460x335 / 13kg

TG2221 ￥2,980

簡単トイレ組織用セット(200回分)



企業・団体・防災組織など多人数に対応できる、簡単トイレの備蓄用特別セットです。便座に取付けるだけで利用できる洋式トイレ用受けネット付き。

便袋 (1パック20枚) × 10パック
保存用収納袋 1パック10枚 受けネット1個
トイレ脱臭剤 10本 (1本あたり20回分)
梱包サイズ: 566 × 358 × 459 (H) mm / 約 16kg

TG2214 ￥46,000

高密度チャック袋



- 特殊構造チャック「エクシールPAT.」使用。
 - 悪臭・水分を漏らさず密閉！
 - 使用済み便袋の携帯不安も解消！
- サイズ: 500×500mm
梱包サイズ: 390×580×160mm / 3.5kg

TG2236 ￥390

簡単トイレ



20枚入り

サイズ: 約 280×320×85mm / 1.3kg
梱包サイズ: 566×358×459mm / 13kg
TG2213 ￥3,000

1枚入り

防災訓練などイベントでのノベルティ用としてもご活用下さい。
サイズ: 約 115×160+ヘッダー30×30mm / 70g
梱包サイズ: 408×510×311mm / 7.5kg
TG2212 ￥220

サニタクリーンBOX



セット内容
サニタクリーン便袋: 10枚
使用済みトイレ回収大袋 (120L): 1枚、サイズ: 250x165x120mm
梱包サイズ: 約 685x505x275mm
重量: 約 12kg
1ケース 16箱入

TG7049 ￥2,500 ㊞

TSトイレセット 10人3日分



10人3日分の必要数量とともに、水が使用できず衛生環境の悪化に備えて、ドアノブ等人が触る可能性の高いところへ吹きつけることにより、光ギンテックの力で接触感染防止に極めて有効なプロ仕様のデルフィーノをセットしました。

セット内容: 簡単トイレ10枚入15袋、使用済み収納大袋8枚、除菌・消臭液8本、防災ウェットタオル20枚入8袋、デルフィーノ1本、長巻ロールペーパー2巻、取扱説明書1枚
梱包サイズ: 565×360×440mm
TG2220 ￥41,000

TG7050 ￥44,800

既設トイレ利用キット付タイプ

既設のトイレで便袋(簡単トイレ)を使用する際に便利なキットをセットしました。便袋のスペア用に上記製品「簡単トイレ」も合わせてご利用ください。



※写真の便器は付きません。

受けネットと便袋を組み合わせ、洋式トイレの便座に取付けるだけで利用できる、取り扱いがとても簡単なセットです。
受けネット1個 便袋10枚付
TG2217 ￥3,200

折畳便器



- 便袋をかぶせて洋式トイレに！
- 組立簡単！軽量コンパクト！
- 耐久性に優れています。

サイズ
組立時: 360×420×420(H)mm
折畳時: 360×560×150(H)mm
耐荷重: 250kg
TG2216 ￥14,000

3 非常用トイレ

簡易トイレ

ベンリー袋 100 回セット



便凝固剤で素早くゼリー状に固め、臭いを防ぎます。また蓄便袋、汚物袋は巾着仕様にて使用後簡単に処理ができます（蓄便袋は有害煙の出ない素材を使用）。

セット内容：蓄便袋 100 枚、便凝固剤（殺菌・消臭剤入）100 包、汚物袋 15 枚、取扱説明書 1 枚
梱包サイズ：260 × 370 × 150mm / 5.6kg
TG2252 ￥17,600

防臭袋入りセット



100 回分
箱サイズ：260x100x370mm/3.7kg
TG7051 参考価格 ￥13,750
400 回分
箱サイズ：260x350x370/14.3kg
TG7052 参考価格 ￥48,750

ベンリーポンチョ 1 枚入



箱サイズ：165x230x25mm/95g
TG7053 ￥600 ㊦

汚物圧縮保管袋

非常時、災害時に簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密閉保管する袋です。

ベンリー圧縮保管袋セット



特長：
・2重チャック付きの密封袋と空気抜きを使用することで、圧縮した状態で保管ができます。
・圧縮、密封することで保管場所の省スペース化が図れます。
・便収納袋のみで保管するより臭いを抑えることができ、大量の処理・保管が必要な際に便利です。
・空気抜きは足踏式の大容量タイプで、軽い動作で空気を抜くことができます。

セット内容：保管袋（圧縮袋）5 枚、空気抜きポンプ（ホース付）1 個、説明書
保管袋サイズ：500 × 700mm
箱サイズ：220 × 280 × 160mm / 1.2kg

TG2265 ￥5,000

ベンリー圧縮保管袋（10 枚入）



箱サイズ：220 × 280 × 160mm / 1.1kg

TG2266 ￥5,600

マイレット 10年保存

マイレットシリーズはコンパクトサイズで最小限の備蓄スペース。超小型トイレ処理セット。10 年保存。



マイレット S-100（100 回分）
B5 サイズの箱に 100 回分。
セット内容：抗菌性凝固剤 100 袋、排便袋 100 袋、大型外袋 10 袋、使用方法ポスター 1 枚
梱包サイズ：240 × 170 × (H) 180mm / 2.4kg
TG2270 ￥15,000



マイレット mini10
お一人様約 3 日分をセット。
セット内容：抗菌性凝固剤 10 袋、排便袋 10 枚、持ち運び袋 10 袋、ポケットティッシュ 2 個
サイズ：135 × 50 × (H) 180mm / 300g
TG2272 ￥1,800



マイレット S-500
550 × 300 × (H) 200mm / 約 12kg
TG2271 ￥63,600



マイレット P-300
一人 1 日 5 回分を 1 パックに。
セット内容：抗菌性凝固剤 5 袋、排便袋 5 袋、持ち運び袋 2 袋
サイズ：140 × 95 × H20mm
ケースサイズ：385 × 355 × 155mm 60 個入
TG2274 ￥46,500 (@ 775)

マイレット 超耐水 10年

WR-100 超耐水

マイレットに新たな機能をプラス！水没・湿気に強い災害用トイレット 100 回分



TG2222 ￥18,500

簡易トイレセット(100回分)



入数：A4 サイズの箱に 100 回分
セット内容：抗菌性凝固剤（7g）100 袋
排便収納袋 100 袋 集約用大型袋 5 袋
結束バンド 105 本
梱包サイズ：W300 × D120 × H250mm
重量：3.1kg 保存期間：10 年

TG2292 ￥14,000

簡易トイレセット(5回分)

携帯に便利な 5 回セット



TG2308 ￥980 ㊦

3 非常用トイレ

ほっ！トイレ

「ほっ！トイレ」は、災害用トイレではこれまでになかったタブレット状の薬剤が便を包み込むように固めます。前もって敷いて置けるので排便後はすぐにビニール袋の口を縛り廃棄するだけの、画期的な世界初の商品です。化学反応により糞便中の雑菌を殺菌するため、腐敗がなく悪臭やガスの発生もなく、長期の保存が可能です。



ほっ！トイレミニ

セット内容：薬剤、ビニール袋各 1
梱包サイズ：360 × 275 × 175mm

TG2264 ￥300 国

トイレ用脱臭剤



災害時のトイレ用脱臭剤です。
便槽及び便袋の中に散布すると悪臭を止めます。
保存期間：10 年

TG2227 ￥1,200



ほっ！トイレ ラージパック

セット内容：薬剤、ビニール袋、ポケットティッシュ
各 4、ボンチョ、便座型枠、持運び用袋各 1
梱包サイズ：570 × 305 × 140mm

TG2259 ￥1,000 国



ほっ！トイレタブレット (100 袋入)

セット内容：薬剤 100、ビニール袋 110
梱包サイズ：360 × 275 × 175mm

TG2262 ￥21,000

サニタクリーン除菌・衛生スプレー



約 300 回噴霧（便袋使用で約 20 枚分）(50 本入り)
成分：クエン酸ナトリウム、カルボン酸系有機物
内容量：50ml
サイズ：φ 36 × 110mm / 70g

TG2226 ￥55,000 (@1,100)

防災ウェットタオル



「防災ウェットタオル」は防災備蓄用として長期保管（未開封で 5 年間）が可能なノンアルコールタイプのウェットタオルです。

タオルサイズ：200 × 300mm 1 袋 20 枚入
梱包サイズ：776 × 436 × 165mm / 9kg (50 個入り)

TG2229 ￥27,000 (@ 540)

ブラダントイレ



ちょっとしたすき間に収納でき、水や湿気に強く長期保存が可能です。すべての断面が、ウェーブカット加工の安全・安心設計です。

サイズ：組立時 290 × 310 × 410mm
収納時 630 × 770 × 50mm / 約 950g

TG2280 ￥3,500

長巻ロールペーパー サニタクリーンロール



205m 巻きながら、ほとんどのペーパーホルダーに対応可能です。保管スペースの削減にも役立ちます。無漂白紙使用。再生紙を使用し古紙配合率 100%。1 箱 24 ロール入です。

1 箱 24 ロールで約 2,900 回分 (1 人 1 回の平均使用 1.7m とした場合)

梱包サイズ：495 × 250 × 365mm / 10kg

TG2228 ￥5,000

ポータブル水洗トイレ

汚物を密封し、繰り返し使える水洗トイレ。軽量で簡単に持ち運びができ、いざという時のトイレ確保に便利です。



P8L (パスポート・ポータブル水洗トイレ 8L タイプ)
連続使用回数：約 20 回
340 × 370 × 300mm / 3kg

TG2237 ￥22,500

V24L (ピザ・ポータブル水洗トイレ 24L タイプ)
連続使用回数：約 60 回
370 × 420 × 410mm / 5.1kg

TG2239 ￥34,500

3 非常用トイレ

ドント・コイ(幌・アルミ保護箱付タイプ)

(C-1 型 和式)

(MH 型・洋式・車椅子対応)

ドント・コイ(MHFU)

MHFU 型 (衛生面に配慮したポンプ式簡易水洗タイプ)



組立サイズ	1010 × 1010 × 2420mm
梱包サイズ	1100 × 1050 × 545mm
重量	約 60kg (ダンボール含む)
便槽容量	約 470L (約 9000 回連続使用可能)
脱臭剤	バクテリア剤で 長期間保存可能

TG2205 ￥275,000

組立サイズ	1550 × 1300 × 1920mm
梱包サイズ	620 × 1370 × 520mm
重量	約 50kg (ダンボール含む)
便槽容量	約 255L (約 5500 回連続使用可能)
脱臭剤	バクテリア剤で 長期間保存可能

TG2206 ￥275,000

組立サイズ	1300 × 620 × 520mm
梱包サイズ	1370 × 620 × 520mm
重量	約 52kg
便槽容量	約 255L (約 5500 回連続使用可能)
脱臭剤	バクテリア剤で長期間保存可能
給水タンク容量	20L (2 個) 折り畳み式

TG7056 ￥330,000



マンホールトイレ



VE100

対応マンホール：20 ～ 40cm
梱包サイズ：
770 × 190 × 540mm / 9kg
TG2234 ￥41,000

VE100 テントセットタイプ
VE100/PTAS
TG2244 ￥60,000



パーソナルテント PTAS

使用中の表示窓や小物入れ、換気用メッシュ窓付。
本体サイズ：1000 × 1000 × 1880mm / 4.5kg
梱包サイズ：150 × 150 × 1030mm / 5.1kg

(セットテント単品価格) TG2240 ￥21,000

折り畳み式で薄くコンパクトに収納でき、組み立ても簡単な洋式タイプのマンホールトイレです。

- ・軽量なので設置場所への持ち運びが楽。
- ・工具なしで簡単組み立て。

災害用簡易水洗トイレ

この簡易水洗トイレは、災害時や緊急時に上下水道が使用不能になった場合、仮設トイレの非水洗便器よりも衛生的であり、平常時の水洗式便器に近い実用性が得られます。台座は折りたたみ式のため、簡単に組立てることができます。



組立寸法: W745×D520×H550(座面高さ435)
梱包寸法: 約W770×D680×H400
重量: 約16.5kg (梱包重量約25kg)
付属品: 折畳ポリタンク2、ロールペーパー2
蓋板(φ400mm×φ600mm対応)
TG2290 ￥200,000

男性専用小便器サニタハウス

避難所などのトイレ運営において、男子小便専用ブースを設けることで、頻繁に発生するトイレ渋滞を解消できます。
※折り畳み式小便器もあります。
ご相談ください。
組立寸法: 約1660×825×1985mm
梱包寸法: 約2030×950×230mm / 約46kg



サニタハウス一体型

TG2263 ￥319,500

マンホールトイレハウス

軽くて、強くてリサイクル可能、組立2人でわずか5分。

- 鍵付でプライバシー確保。
- 屋内、外対応・上部に空気口。
- 簡単に洗えていつも清潔。
- ロープ・ベグ、土のう袋付で雨、風にも対応。

サイズ: コンパクトタイプ

組立時 990×1370×(H)1910mm
梱包時 1030×1940×(H)180mm / 約26kg

サイズ: ワイドタイプ

組立時 1330×1970×(H)1910mm
梱包時 1380×2030×(H)180mm / 約32kg

災害対策用トイレ



コンパクトタイプ

TG2207 ￥152,000


ワイドタイプ

TG2208 ￥198,000

4 仮設資材・毛布・マットなど (20) 避難所対策用品もご参照ください

バック毛布

- 真空包装バックシステム。日本防災協会認定品。
- 製品の水分率が1%以下での長期保管が可能。




バック毛布
厚みを1/3に圧縮バック。
虫や汚れの心配がありません。
長期保存しても風合がそこな
われません。
毛布は難燃毛布です。
素材：
カネカロン 100%
サイズ：
約 140 × 190cm
梱包サイズ：
54 × 74 × 30cm
TG2067 10 枚入
¥ 60,000 (@6,000)

難燃ポリエステル毛布(1/64折)



TG2282 10 枚入
¥ 60,000 (@6,000)

- ・入数：10 枚／箱
- ・箱サイズ：W48 × D31 × H26cm
- ・毛布サイズ：約 140 × 200cm
- ・素材：難燃ポリエステル 100%
- ・色：ベージュ
- ・重量：約 650g
- ・カートン総重量：約 10kg



カロンエコ超コンパクト



サイズ:140x190cm
重量:650g
蘇生:アクリル系(カネカロン)、リサイクルポリエステル
仕上げ加工:両面特殊起毛、両面特殊刈毛
カラー:アイボリー系無地
縫製:四方ヘム
梱包:超コンパクト1/64入り
アルミ真空バック入り
外装:10枚入り/1ケース
梱包サイズ20x32x43cm

TG7058 ¥ 70,000 (10枚入)

丸洗いスランパーシェルフ2



総重量:約1.8kg
適正温度目安:2℃まで 適合胸囲:102cm
サイズ:190x80cm
主素材:表素材モイスポリ/肌面素材モイスポリ
中綿ダイナチューブファイバー

TG7059 ¥ 5,600 [4]

サバイバルシートS/S



コンパクトな緊急用シートです。
広げると約210×130cmになり、大人を楽に包み込むことができます。
サイズ:13×9×1cm(折畳状態)
重量:約55g
材料:アルミ蒸着ポリエステル

TG2092 ¥ 500

常備用カイロ



常備用オンボックス 10 袋 貼らないタイプ
1 パック (10 枚入り) 200x135x60mm/577g
梱包サイズ: 514x256x210mm/14.7kg
1 梱包 24 パック入り

TG7060 参考価格 ¥ 8,400 (@350)

常備用オンボックス10 袋 貼るタイプ
1/パック(10枚入り)225x125x40mm/414g
梱包サイズ:509x356x156mm/10.7kg
1梱包24パック入り

TG7061 参考価格 ¥ 11,280 (@470)

エアーマット暖



使用者の体温をマット内に保つので非常に温かく、非常用毛布、アルミブランケットなどの併用で、避難所生活での睡眠、防寒対策用品としてご使用いただけます。

梱包サイズ：
380x470x340mm/18.5kg

TG2074 ¥ 90,000(60枚入り)

セルフインフレーションマット・SOLO

バルブを捻ると空気自動注入開始。暑さは超厚の55mm！



総重量:約2.0kg
サイズ:65x190x5.5cm
収納時サイズ:17x61cm
主素材:ポリエステル、ポリウレタン
セルフインフレーションマット・SOLO(ブルー)の後継品です。

TG7062 ¥ 7,500 [6]



4 仮設資材(パーティション・敷物・暖房器具)

パーティション

避難所ボード (5枚1組)




グリーン購入法
特定調達品目



リサイクルマーク
認定材料


購入目安

避難所ボード 連結金具 連結ボード



間取り	6 畳 4 部屋	4 畳 4 部屋	3 畳 4 部屋
避難所ボード	9 個	7 個	5 個
連結ボード	2 個	1 個	2 個
連結金具	60 個	50 個	50 個
合計金額 (税込み)	¥ 76,100	¥ 59,900	¥ 50,600

連結ボード



連結金具



更衣室用セット



※避難所ボードを間仕切用を使用する場合、連結ボード・連結金具が必要となります。

材質	JIS A 5905 インシュレーションボード相当品
サイズ	6mm 厚× 300 × 910mm
梱包・入数	6 枚 / 梱 (ビニールシート包装)
重量	約 15kg / 梱
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
品番	TG2162
価格	¥ 1,300

材質	亜鉛メッキ鋼板、 エポキシ樹脂塗装
厚さ	0.8mm
品番	TG2163
価格	¥ 430

材質	JIS A 5905 インシュレーションボード相当品
サイズ	6mm 厚× 910 × 1820mm
梱包・入数	5 枚 / 梱 (前面シュリンクフィルム包装)
重量	約 15kg / 梱
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品
品番	TG2161
価格	¥ 5,300

ストレスの多い避難所の中で、プライバシーを守るためのパーティションです。連結金具と連結ボードで簡単に組み立てられます。組み合わせにより広さは自由に設定できます。ボードの素材に断熱材として湿気などに強い畳の中芯を使用しています。

セット内容
更衣室用ボード 12
(910 × 1820 × 厚 11.5mm) 10 枚
補助ボード 12
(300 × 1820 × 厚 11.5mm) 2 枚
連結金具 W12 22 個

TG2164 ¥ 39,960


パーティション

籠城シートフィールド




災害時に避難所で使用する簡易間仕切り。1セットで2.1mx2.1mのスペースが4部屋設置できます。

TG2157 ¥ 54,000



2m巻



5m巻

屋外避難時、地面の冷たさや硬さを和らげます。断熱性・クッション性が高く、厳しい屋外避難の負担を軽減します。

2m TG7066 ¥ 7,000
5m TG7065 ¥ 12,000

スポットヒーター

KH-125D



32kw でハイパワー暖房、様々なシーンでフル活用できる大型タイプ。素早く、暖かく、使いたい時に急速点火ですぐ使えます。

TG2040 ¥ 160,000

石油ストーブ

RB-G250



電池レス石油ストーブ

7 ~ 9 畳用

1.25 ~ 2.50kW、タンク容量：4.9L、
燃焼継続時間：20.2 ~ 40.2h、電池レス点火
サイズ：388x388x474.5mm
重量：6.2kg

TG7063 ¥ 32,800

RS-G300



電池レス石油ストーブ

8 ~ 11 畳

3.01 ~ 2.41kW、タンク容量：4.0L、
燃焼継続時間：13.7 ~ 17.1h、電池レス点火
サイズ：562x279x454.5mm
重量：9.5kg

TG7064 ¥ 28,800

5 給水用器具

ホールドキャリア



たたんで収納。使用時に広げる給水容器。ワンタッチ開閉コック付。

R310(10Lタイプ)
TG1362 ￥1,750
R320(20Lタイプ)
TG1363 ￥1,950

キュービックウォーターバック



10Lの大容量
使いやすいコック付き (入数 50)
サイズ:245x560x55x マチ 240mm、注ぎ口 33 φ、質量:
110g、容量: 10L、梱包サイズ: 約 685x555x310mm
梱包重量: 約 8kg

10L TG7068 ￥60,000



楽に運べるリュック式
使いやすい大口注ぎ口 (入数 100)
サイズ:190x470x55x マチ 180mm、注ぎ口 33 φ、質量:
78g、容量: 5L、梱包サイズ: 約 685x555x400mm
梱包重量: 約 12kg

5L TG7067 ￥93,000

非常用飲料水タンク

ポリエチレン製(20L)



TG1312 ￥2,600

携帯用浄水器



0.1ミクロンの超微細孔の中空糸膜除菌フィルターを使用。小さな病原細菌も見逃しません。キュッと手で軽くボトルを押し絞るだけ。使い方も簡単です。

スーパーデリオス
TG1356 ￥3,780 20
交換用フィルター
カートリッジ
TG1357 ￥3,400 20

手動式浄水器

手動式浄水器 (mizu-Q500)
TG1353 ￥94,800



交換用フィルタセット
TG1352 ￥9,800



浄水ポンプと12Lタンクを背負子にセットにした持ち運びの楽な浄水器。プールの水や雨水などをろ過して、いざという時、迅速に浄水することもできます。電源不要で操作も簡単。どなたでも使いこなすことができます。

交換フィルタセット

メインフィルター1本

仕様

取水ホースの長さ:1.5m

浄水能力:3L/毎分

サイズ:270×380×700mm

重量:3.5kg

災害対策用造水機

トレローム RC-1.0-H



初期造水能力(L/時):
1,000
濾過ユニット:中空糸膜
精密濾過モジュール+織
維状活性炭
ポンプ:小型エンジンポン
プ
外形寸法:550×1030×
650mm
重量:約63kg
標準付属品:残留塩素計
(比色式)、取水ホース、予
備ガードフィルター

●災害時に、上水道の水源となっている河川水、池湖沼水、井戸水、防火水槽水、スイミングプールから造水。

TG1320 ￥1,000,000

非常用浄水機

ボム・ワン



対応原水:地下水、河
川水、工業用水、防火
水槽、プール、ため池、
雨水貯留槽(海水不可)
電源:単相100V
外形寸法:700×450
×680mm
重量:44kg

保存水の備蓄が不要となり、保管スペースの確保、購入費用の負担がなくなります。災害時でも簡単操作で飲料水の造水が可能。1日1人あたり3Lとして、800人分の飲料水を確保。海水以外であれば、飲料水の造水が可能です。(河川・プール・雨水貯留槽・各種水槽など)

TG1369 ￥1,400,000

5 給水用器具

丸型



消防用 B 型 (1000L)



B 型 (1000L) 組立前

- 材質
 ①本体：ターポリン 補強布入り塩ビシート
 ②支柱：硬質塩ビパイプ
 ③サークルパイプ：硬質塩ビパイプ

- オプション
 フタ
 総合格納袋 (①と②③を収納)
 付属品格納袋 (②③を収納)

- 消防用本体ターポリンの色：オレンジ
- 飲料用本体ターポリンの色：ライトブルー

型番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (L)	重量 (kg)	消防用		飲料用	
					品番	価格	品番	価格
A	1,000	700	500	約 11	TG1326	¥ 80,000	TG1327	¥ 83,000
B	1,350	700	1000	約 14	TG1328	¥ 95,000	TG1329	¥ 97,000
C	1,650	700	1500	約 17	TG1330	¥ 120,000	TG1331	¥ 124,000
D	2,000	700	2200	約 21	TG1332	¥ 145,000	TG1333	¥ 152,000

パネル水槽

組立不要、パネルを広げるだけで自立、即使用可能。



型番	TP-1000「消防用」	TP-2500「消防用」
タイプ	1000L	2500L
本体サイズ	1450 (対角線) × H700mm	2100 (対角線) × H800mm
格納時サイズ	L900 × W500 × H350mm	L1000 × W800 × H350mm
重量	約 28kg	約 41kg
シート 展張サイズ	1900 × 2300mm	2500 × 2500mm
品番	TG1334	TG1335
価格	¥ 155,000	¥ 205,000

※収納袋 (付属) は下敷きシートとして使用できます。

スイコータンク

※素材：ポリエチレン製。容量により形状が若干異なりますのでご確認ください。

※ SLT-3000 のみ 50A ボールバルブ付。



型番	容量 (L)	長さ (mm)	全高 (mm)	幅 (mm)	品番	価格
SLT-100	100	630	490	480	TG1340	¥ 12,100
SLT-200	200	800	620	630	TG1341	¥ 15,800
SLT-300	300	900	705	750	TG1342	¥ 20,000
SLT-400	400	1000	760	800	TG1343	¥ 25,000
SLT-500	500	1070	800	880	TG1344	¥ 26,000
SLT-600	600	1120	875	920	TG1345	¥ 30,600
SLT-800	800	1200	960	1020	TG1346	¥ 51,000
SLT-1000	1000	1200	1020	1200	TG1347	¥ 66,300
SLT-1200	1200	1400	1070	1200	TG1348	¥ 75,000
SLT-1500	1500	1400	1110	1400	TG1349	¥ 139,500
SLT-2000	2000	1550	1200	1550	TG1350	¥ 175,000
SLT-3000	3000	1800	1505	1800	TG1351	¥ 323,000

オプション：スリースバルブ 25A が付けられます。この場合一律本体価格が ¥3,500 増加します。

6 保護具

EH型EH式

EH 型 EH 式 ABS 樹脂 スタンダードな形のタイプ



EH 型 EH 式 R
(スチロール無し)



飛来落下物用 / TH1764
電気用 7.000V 以下 / TF479
TG2340 ￥3,400



EH 型 EHP 式 R
(スチロール入り)



飛来落下物用 / TH1765 墜落時保護用 / TH1766
電気用 7.000V 以下 / TF479
TG2341 ￥3,900

着サイズ / 最大 61cm
S 式ワンタッチあご紐
EP 耳紐標準仕様 / グレー

小学生・園児用ヘルメットD型

ポリプロピレン樹脂



着サイズ / 52cm ~ 56cm
しほりあごひも (白、黄 / 紺)
(パステルブルー本体 / パステルブルー色あご紐)
(パステルピンク本体 / パステルピンク色あご紐)
厚生労働省検定規格外商品

TG2344

・白、黄 ￥3,400
・パステルブルー
パステルピンク ￥3,400

SS-19型 T-P式RA



通気孔無しタイプ ABS 樹脂
(写真は白 / タイプAグリーンバイザー)
飛来落下物用 / TH3407
墜落時保護用 / TH3408
電気用 / TF794

TG2360 ￥5,000



通気孔ありタイプ

TG2361 ￥5,300

帽体カラー



バイザーカラー

脱着式スケルトンバイザー

プレミアムバイザー (光を集光し、エッジが際立ち視認性向上！)



組み合わせでより見分けやすくなります。

使用例

- 学校…各学年ごとのバイザーで色分け出来ます。
- 自主防災会…町内別に色分け出来ます。
- 企業…部、または課ごとに色分け出来ます。

Crubo(E041)



仕様
外径寸法：
208x278x140mm
収納時：
208x278x80mm
頭囲寸法：47 ~
62cm、質量：
420g、材質：
ABS 樹脂 (帽体)、
パッケージ寸法：
214x84x287mm、
ヘッダー高さ：
300mm、吊り下げ
穴径 8mm

TG7070 ￥5,000

BLOOMⅡ型

ワンアクションで組立てできます。
カチッと音が鳴れば組立完了。
机の引き出しやビジネスバッグに
収納しやすい超薄型サイズ。



仕様
頭のサイズ：
52cm ~ 61cm
サイズ
折りたたみ時：
358 x 197 x 45 mm
組立て時：
263 x 145 x 201 mm
重量：約 370g
カラーバリエーション
ホワイト・オレンジ・
ライム・グレー

TG2359 ￥4,800

BLOOMⅢ(MOVO)



飛来・落下物用、墜落時保護用 (兼用型)
従来のヘルメットと変わらないデザイン性

TG2363 ￥4,800

SS-21型



斬新的にカドが強調された次世代型デザイン
着サイズ / 最大 60cm
ABS 樹脂

SS-21 型 K-1 式 RA
(スチロール無し)
飛来落下物用 / TH3484
電気用 / TF810
TG2357 ￥2,800

SS-21 型 K-1E 式 RA
(スチロール入り)
飛来落下物用 / TH3485
墜落時保護用 / TH3486
電気用 / TF810
TG2358 ￥3,300

IZANO



専用収納袋付



三段階の折りたたみ構造
搭載



着サイズ / 56 ~ 62cm
AA13 型 HA4-K13 式
ABS 樹脂
飛来落下物用 / TH4108
墜落時保護用 / TH4109
TG2356 ￥4,600

コンパクトメット



専用収納袋付



分割収納により省スペースを実現



着サイズ / 53 ~ 64cm
Mz コンパクトメット
ABS 樹脂
飛来落下物用 / TH4427
墜落時保護用 / TH4428
TG7069 ￥5,700

6 保護具

防塵ゴーグル

YG-6000 ペトロイト AF



●顔当たり部分にソフト素材を用いて優れた機能性でしっかりと保護します。
フレーム：エラストマー／PP
レンズ：PC 両面くもり止+ハードコート

TG2053 ￥2,600

334AF



インダイレクトベンチレーション採用。
防曇加工 レンズ・マスク併用可。
レンズ：ポリカーボネイト

TG2052 ￥970 10

3 Mマキシム保護ゴーグル



耐衝撃性、耐薬品性に優れた高性能ゴーグル。
耐薬品性に優れた防曇加工レンズ採用。
インダイレクトベンチレーション採用。
矯正用眼鏡との併用も可能です。

重量：96g

TG1175 ￥3,180

N95マスク

8210 N95



●型崩れしにくいカップ型防塵マスク。

●顔への当たりが柔らかい、幅の広いヘッドバンドを採用。

●ノーズクリップで漏れこみを軽減。

1箱20枚入 8箱/ケース

TG2059 ￥22,000 (@132)

Vflex 防塵マスク

9105J-DS2-K (レギュラーサイズ)



N 95 マスクと同性能。

フィルターが大きく広がり口元に空間ができるため呼吸が楽にできます。

1枚、1枚個別包装されているため、装着の直前まで衛生的です。

1箱20枚入 10箱/ケース

TG2286 ￥25,600 (@128) (OP)

Vflex 防塵マスク

9105JS-DS2-K (スモールサイズ)



1箱20枚入 10箱/ケース

TG2287 ￥25,600 (@128) (OP)

YAMAMOTO7500



ノーズブリッジに樹脂のみ使用。

ノーズシール付で高い密着性。

保管・携帯に便利な折りたたみ式。

長さ調節可能な肌に優しい織りゴムベルト。

個包装で衛生的。1箱20枚入り。

TG2147 ￥4,000

マスク

6000/2091-RL3



●粒子捕集率 99.9%以上の国家検定合格品。
4点支持で高いフィット性。

TG2058 ￥4,510 6

スモークブロック (フルフェイス)



危険な状況下でも活用できるように、視界・呼吸・頭部を守るよう国内唯一のフルフェイス防毒・防煙マスクです。
また、すべての方が安全に避難できるよう、メガネをかけたままでも簡単に装着が可能です。



使用可能時間：

約20分（アルミ開封後）

使用回数：1回

有効期間：5年（未開封時）

化粧箱サイズ：120 × 80 × 225 mm

重量：540g

TG2288 ￥20,000

サバイバルマスク(アイシールド一体型)

シールをはがして顔に貼るだけ。煙の中でも<呼吸>と<視界>を確保。貴重な避難時間を確保します。

特長：どなたの顔にもぴったりフィット。

ポケットサイズで携帯に便利。


マスクへの煙の進入をシャットアウト。

高性能フィルタで煙粒子を98.4～99.9%捕集。

煙の中でも見通せる

曇り止めアイシールド付。

1バック10枚入り。



TG2055 ￥18,000



手袋

メクセル軍手



素材	ケブラー 65% 綿 35%
サイズ	フリー
品番	TG2063
価格	￥800

滑り止め付き軍手



サイズ	フリー
品番	TG2064
価格	￥150

7 救急・衛生用品

防災救急セット50人用

QR-1 白十字防災救急セット 50 人用



* 予告なしにセット品の部材パッケージ等が変更なることがあります

防災救急セット20人用

QR-2A 白十字防災救急セット 20 人用



* 予告なしにセット品の部材パッケージ等が変更なることがあります

防災救急セットバケツタイプ(10人用)

QR-3 白十字防災救急セットバケツタイプ



* 予告なしにセット品の部材パッケージ等が変更なることがあります

救急TSポーチセット(1人用)



トリアージタグ(100枚入)



傷病者の症状によって、その緊急度を色で識別するためのタグです。
タグサイズ: 110 × 232mm

TG2131 ￥28,000

商品名	数量	使用期限	商品名	数量	使用期限
救急三角巾	20	—	FC不織布テープ No12	2	—
救急一発 救急ホータイ	5	3年	FC不織布テープ No25	1	—
FC伸縮包帯 M	7	—	スコッティ消毒ウェットタオル 30枚	2	—
FC伸縮包帯 L	7	—	救急ハサミ	1	—
消毒スプレー 100ml	3	3年	FCガーゼはさみ	2	—
FC眼罩セット	2	3年	ピンセット先尖り	1	—
アルミク救急シート	5	—	止血棒	5	—
ニュームートンレディ 25包	1	—	Qマスク	3	—
ラベンエイド 100枚	1	5年	Csナチュラルシーネ大	2	—
FCポリ手袋 6枚入	5	—	Csナチュラルシーネ中	2	—
ファミリーマスク 7枚	2	—	Csナチュラルシーネ小	2	—
FC防水ワタタッチパット S 6枚入	3	5年	ピンクール 6枚	2	3年
FC防水ワタタッチパット M 5枚入	3	5年	ベビーワセリン 60g	1	4年
FC防水ワタタッチパット L 4枚入	3	5年	ウォータージェル120g	1	4年
FC減菌カッターガーゼ S 6枚入	3	3年	救急法の基礎知識	1	—
FC減菌カッターガーゼ M 5枚入	3	3年	災害用救急箱 50人用	1	—
FC減菌カッターガーゼ L 4枚入	5	3年			

企業や自治体等多人数向けの救急セットです。セット内容は心肺蘇生用のQマスクから止血用・骨折時の固定用、傷処置用・火傷用商品など幅広い救急処置に対応するセット内容となっております。

梱包サイズ: 520 × 210 × 340mm

TG2115 ￥80,000

QR-1 50人用減菌交換セット



救急セット中にも使用期限のある物があります。全てを交換するとなるとコストがかかってしまい、もしもの時に使えない結果になってしまいます。そんな、事を無くす為使用期限のある商品の交換セットをご用意しました。

TG2123 ￥21,000

QR-2 20人用減菌交換キット



救急セット中にも使用期限のある物があります。全てを交換するとなるとコストがかかってしまい、もしもの時に使えない結果になってしまいます。そんな、事を無くす為使用期限のある商品の交換セットをご用意しました。

TG2124 ￥14,300

QR-3 10人用減菌交換キット



救急セット中にも使用期限のある物があります。全てを交換するとなるとコストがかかってしまい、もしもの時に使えない結果になってしまいます。そんな、事を無くす為使用期限のある商品の交換セットをご用意しました。

TG2125 ￥5,800

商品名	数量	使用期限	商品名	数量	使用期限
救急三角巾	5	—	Csナチュラルシーネ小	1	—
救急一発 救急ホータイ	2	3年	ピンクール 6枚	1	3年
FC伸縮包帯 M	3	—	ベビーワセリン 60g	1	4年
消毒スプレー 50ml	1	3年	救急法の基礎知識	1	—
アルミク救急シート	1	—	ガンバリバケツ	1	—
救急絆 10枚	2	5年			
FCポリ手袋	1	—			
ファミリーマスク 7枚	1	—			
FC防水ワタタッチパット S	1	5年			
FC防水ワタタッチパット M	1	5年			
FC減菌カッターガーゼ S 6枚入	1	3年			
FC減菌カッターガーゼ M 5枚入	1	3年			
FC不織布テープ No12	1	—			
スコッティ消毒ウェットタオル 30枚	1	—			
救急ハサミ	1	—			
ピンセット先尖り	1	—			
止血棒	1	—			
Csナチュラルシーネ大	1	—			
Csナチュラルシーネ中	1	—			

対象人数が約5名～10名向けでご家族向きになセット内容となっております。バケツは2重バケツとなっております内バケツを内容物と一緒に取り出し外バケツを水汲み用やビニール袋をかぶせトイレ代わりになります。また避難所での椅子代わりにお使いになれます。

梱包サイズ: 370 × 250 × 270mm

TG2121 ￥16,500

不織布マスク、ガーゼ (1m)、救急絆 (10枚 × 2)、清浄綿 (3包) 紙テープ (10m)、ハサミ、ピンセット、とげぬき、透明ポーチ

※予告なしにセット品の部材パッケージ等が変更なることがあります

TG2106 ￥1,350

三角巾



三角巾 (特大サイズ)
1枚で何役にも利用できる必需品。

TG2120 ￥420 ㊦

消毒スプレー



ジェット噴射で汚れを落とし、ミストフォームで傷口を消毒。
内容量: 100ml

TG2119 ￥850 ㊦

7 救急・衛生用品

AED(自動体外式除細動器)

フィリップス



TG5040 ￥350,000 (OP)

●使い方は簡単
音声ガイドにより、患者へのパッドの装着から電気ショックの実行に至るまで、プロセス全体を通してユーザーに操作手順を指示。

ハートスタート HS1 セット
構成品：本体、ユーザーズガイド、専用バッテリー、成人用パッドカートリッジ×2、クイックリファレンスガイド、標準キャリングケース

AED-2150 セット



構成品
・自動体外式除細動器(本体)
・使い捨て除細動パッド
・バッテリーパック
・AED用キャリングバッグ
・AED/CPR レスキューキット

音声ガイドに加えて、本体に搭載されている画面によりイラスト・メッセージ表示で操作の確認が可能。音声ガイドが聞き取りにくい環境でも操作できるようサポートします。

TG2299 ￥464,000

口内清潔ウェットシート

水なしで口の中を簡単に拭き取りできる歯磨きシート。



21 枚入
TG2112
￥400 50



100 枚入ボトルタイプ
TG2113
￥800 15

からだふき



特長：

- ・防災用備蓄品として未開封で5年保管可能。
- ・からだを拭きやすい大判サイズ(300×600mm)12枚入。
- ・無香料・無着色・ノンアルコール。弱酸性成分配合で肌にやさしい。

災害時、水が貴重な避難生活での身体を衛生的に保つための必需品。

素材：レーヨン不織布
梱包サイズ(36個入)：
470×225×335mm/9.5kg

TG2114 ￥680

ポケットウォッシュ



使い切りおしり洗浄器。コンパクトで衛生的。

TG2126 48個入
￥28,800 (@600)

ドライシャンプー



水を使わずにシャンプーができます。(200g 無香料)

TG2118 ￥850

スーパーロングウェットボディタオル



TG7072 ￥40,000 (@200)



サイズ：170x230x8mm
重量：約80g ケースサイズ：
325x230x325mm
重量：8.4kg シートサイズ：約
90cmx 約30cm 素材：レーヨン、
ポリエステル
成分：精製水・DPG・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・メチルイソチアゾリノン・植物性消臭剤
5年長期保存
100個入x2(200個入)

シャンプーウェット手袋



ウェット手袋
(1袋2枚入)
5年の長期保存。
サイズ：190x150x5mm
手袋サイズ：約250x250mm

TG7071 80袋/箱
￥24,000 (@300)

防災レディースセット



セット内容
清浄綿x6、ポリ袋x1、
ポーチx1、ディスポ
ショーツx1、ヘアゴム
x1、毛抜きピンセット
x1、ヘアピンx2、化粧
水x1、美容液x1、ク
レンジングシートx2、
ナプキン(夜用)x2、
ナプキン(昼用)x6、
パンティーライナーx2

TG2127 ￥1,350

生理用品

ベルテックス丸竹 L-30



内包装
包装は長期間の備蓄に渡り生理用品を保護するために、酸化アルミ透明蒸着多層特殊フィルムに昼用と夜用をセットし包装しました。

梱包内容
30パック入り/ケース(10・20パック入りケースもあります)
※1パック当たり(昼用28枚・夜用15枚=43枚)
10パック入り
TG2320 ￥30,000
20パック入り
TG2321 ￥60,000
30パック入り
TG2322 ￥90,000

7 救急・衛生用品(感染症対策)

ME-2W

- BFE99%以上実証済み/3層構造
- 顔にフィットするノーズクリップ付



耳かけ・ゴム紐タイプ
1箱 50 枚入

TG2141
※価格は別途ご案内

ME-4WW

- 1枚づつラッピング
- BFE99%以上実証済み/3層構造
- 顔にフィットするノーズクリップ付



耳かけ・ゴム紐タイプ
1箱 30 枚入

TG2142
※価格は別途ご案内

3M™ Vフレックス™ 防護マスク

9105 N95

国家検定合格品の使い捨て式防じんマスクです。保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状。使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます。

推奨用途

- ・微粒子状物質 PM2.5 対策
- ・感染対策
- ・災害備蓄

最小ロット:50 枚/箱, 8 箱/ケース【400 枚】

TG7193 ¥5,620 (50 枚/箱)



3M™ Aura™ 防護マスク

9211+ N95

備蓄しやすい、折りたたみ式 3 面立体構造の個別包装タイプ。米国労働安全衛生研究所 (NIOSH) 認可の N95 マスクです。保管・配布に便利で備蓄に最適な 3 面折りたたみ式構造。

個別包装タイプ

3 M 独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。災害やパンデミックのために備蓄しやすい折りたたみ式でコンパクトな製品です。

最小ロット:10 枚/箱, 12 箱/ケース【120 枚】

TG2146 ¥3,430 (10 枚/箱)



手指消毒剤

キビキビ 1L



1000ml
指定医薬部外品
サトウキビから生まれた天然由来アルコールを使った手指消毒剤。

特長

- ・安心の原料トレーサビリティシステム。原料調達から出荷までのおいち管理で、アルコール原料植物 (サトウキビ) をトレース。
- ・確かな効き目。有効成分 (クワルヘキシジングルコン酸塩配合) で確かな効き目。
- ・保湿剤配合で手荒れに配慮。天然由来の保湿剤 (中鎖脂肪酸トリグリセリド、ユーカリ油) 配合で手荒れに配慮。

TG2154 10 本入 ¥25,000 (@2,500)

ウィル・ステラVH 1L



指定医薬部外品
ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウィルスを含む、幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。

TG1385 10 本入 ¥36,900 (@3,690)

アルコールタオル10枚



アルコール78vol%
配合
ロット: 1 個

TG7196 ¥260

ショードックスーパー 100枚(ボトル)



76.9 ~ 81.4vol%
エタノール配合

TG2152 ¥1,000 国

感染防止衣

ソフトウエアⅢ型



ロット: 1 着~

TG7191 ¥1,430

ゴーグル

YG-5090HFN



JIS 規格品 無気孔
マスク・メガネ併用可。
ロット: 1 個~

TG1250 ¥1,080

フェイスシールド

SILENTA MX4



■商品特徴

- ・EU 加盟国の基準を満たす CE マーク取得済み (フィンランド製)
- ・洗浄が簡単で衛生的
- ・繰り返し使え、使い捨てタイプと比べ、長期的にコストを抑えることができる
- ・額と接触するスウェットバンド、透明シールドは交換可能
- ・重量: 116g
- ・シールドの厚み: 1.5mm

TG7192 ※価格は別途ご案内 (ロット: 15 個~)

7 救急・衛生用品(感染症対策)


体表面温度発熱監視装置 サーモビュー

CPA-L25TV 体表面温度発熱監視装置 Thermoview サーモビュー 赤外線サーモグラフィ 施設常設置

24時間連続監視に!!

高精度と堅牢性を実現した体表面温度監視専用モデル

不特定多数の中から発熱の疑いがある
人の特定が可能




発熱判定温度 37.5℃
(設定変更可能)

特長

- ◆発熱監視の設定は本体に組み込み済み、電源 ON で監視システムが起動
- ◆60Hz の高速画像処理で歩行者の移動にも追従した判定が可能
- ◆絶え間ない人の動きを連続監視(シャッタ機構を持たないため欠測なし)
- ◆発熱異常部の着色により視覚的判断が容易(アイソサーモ機能)
- ◆PC、スマホ、タブレット等の Web 端末でリモート設定が可能

■ 機器構成



■ 機器仕様

形 式	CPA-L25TV
視野角	水平25°×垂直19°
測定温度範囲	0～50℃
測定指示精度	±1℃ (ε=1.0, 基準動作条件において)
フレームレート	60Hz
映像出力	アナログRGB (VGA端子)
発熱判定信号	無電圧接点 2点
電源	24V DC (フリー電源付属)

Thermoview の発熱監視機能

24時間稼働のオンライン設計で信頼性と温度計測の安定性を実現。
計測エリア内の最高温度で発熱を判定、
エリアは監視場所に最適な設定を行い
誤検知の軽減が可能。
警報発報時の接点出力を2点標準装備、
上位の警報システムに直結可能。
PC、スマホ、タブレット等の端末で熱画像表示と警報値や計測エリア (5ヶ所) の設定が可能。

CPA-L25TV TG7199 参考価格 ¥1,800,000

でこピット UTR-701A-JC

非接触体温計
肌に触れずに、すばやく測れる



寸法 : 46x40x81mm、質量 : 約 60g 乾電池含む、電池 : DC3V (CR2032 リチウム電池 1 個)、表示範囲 : 体温 +34 ~ +42.2℃、湿度 -22 ~ +80℃

TG7073 ¥5,000

体表面温度チェッカー

サーモピクス 愛 (自動補正仕様)



ユニット形体表面温度チェッカーは 2000 画素の熱画像センサを搭載した体表面温度測定用ユニットです。

特長

- ・3秒ですばやく体表面温度を測定。
- ・スタンバイ、OK、NG ランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能。
- ・ふれずに測定できるので衛生的。
- ・周囲の環境温度から影響を受ける体表面温度の測定補正値を算出して、環境温度の影響を軽減する自動補正機能 (スクリーニング機能) を搭載。

TG2159 ¥221,000

Lくりん minie

水を瞬時にオゾン水にして手軽に除菌



原料フリー / 薬液備蓄から解放
人体にも安全 / 後処理が不要

オゾン水濃度 1.2 ~ 2.5mg/l
吐水量 10秒あたり 15ml
外径寸法 D100 × W78 × H265 mm
質量 320g (タンク空時)
タンク容量 350ml
入力電圧 付属の USB ケーブルを使用
DS5V/1A
使用水温 5 ~ 35℃

TG7074 ¥78,000 (10台～)

パーティション ディスクウォール


タイプF(脚付き)



ロットサイズ (梱包寸法) / 総重量
タイプ F 大 (5台) : 930x80x630mm / 約 10kg
タイプ F 小 (5台) : 580 x 80 x 445mm / 約 4.5kg
サイズ (大) : 板厚 3mm × 900 × H 600
サイズ (小) : 板厚 3mm × 550 × H 415
仕様 : 角部 4カ所面取り加工
台座 : 1台につき 2カ所付

TG7075 (大) ¥10,000 [5]
TG7076 (小) ¥7,000 [5]

タイプL (L字型)



ロットサイズ (梱包寸法) / 総重量
タイプ L 大 (10台) : 580x390x460mm / 約 10kg
タイプ L 小 (10台) : 410x250x460mm / 約 7kg
(大) は学校机適合サイズ
(小) は外食産業 (一人席) 向けサイズ
サイズ (大) : 板厚 2mm × 550 × 350 × H 450
サイズ (小) : 板厚 2mm × 380 × 220 × H 450

TG7077 (大) ¥6,000 [10]
TG7078 (小) ¥5,000 [10]

アクリルエースMS



ロットサイズ (梱包寸法) / 総重量
タイプ A 板厚 3mm × 900 × H 600

TG7079 (A) ¥13,400 [5]

7 救急・衛生用品(熱中症対策)

冷却下着



CB-14002



TSCB-17001



RCJ-10

冷却下着ベスト型は、チューブを張り巡らせたベスト本体に、氷で冷却された水を循環させ、身体を冷却し、暑熱下における熱中症対策に効果を発揮します。

冷却下着：ポリエステル 100%・抗菌防臭加工付
ポンプユニット：使用電池 アルカリ単3電池 4本
定格電圧 6V
連続稼働時間 7時間（アルカリ電池使用時）
流量 230ml/分
通常稼働時間 300時間以上
冷却水タンク：容量 1L
接続ユニットバッグ：ナイロン製

CB-14002	TG2202	¥72,000
TSCB-17001	TG2203	¥98,000
RCJ-10	TG2204	¥290,000

冷えるヘッドカバー

メットバット SS



高吸水繊維が組まれ、気化熱で後頭部をひんやり冷やします。
色：グレー

TG2174 ¥1,500

スミハット KKC クール



特殊遮熱塗装によりヘルメット内の温度が無塗装品にくらべ-8℃
優れた通気性で、真夏の現場でもムレずに作業効率 UP!!

材質：ABS 樹脂
適用内装：KK 内装
顎ひも：ワンタッチ式
重量：413g
TG2198 ¥4,200

アイスベスト



- ・炎天下での屋外作業
- ・空調設備が内現場
- ・空調ファン付作業服が着用できない現場（食品工場、粉塵が多い現場、狭所など）
- ・警備関係やイベントスタッフなど
- ・スポーツ観戦やレジャーなど

TG7083 ¥6,700

アイスベスト(アイスパック4個付)



品番：AZ-865932
カラー：010（ブラック）
サイズ：S・フリー（M～3M 相当）
素材：メッシュ生地 / ナイロン 83%・ポリウレタン 17%
バンダーテープ / ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%

TG7082 ¥9,500

アイスパック(1個)



品番：AZ-865933
カラー：001
サイズ：フリー（10.5x17.5cm）
重量 150g

TG7084 ¥700

熱中症対策キット7点セット(専用バッグ含む)

瞬間冷凍おしぼりの便利なキット



TG2193 4セット入 ¥44,000 (@11,000)

アクエリアス

賞味期限
18ヶ月



パウダー 1袋 48g
箱サイズ：
128x269xH159 mm
/1,6kg

TG7085 ¥2,875 (25袋入り)

クールリフレ

メントール配合で、すっきり爽やかに汗を拭き取るフェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。超大判 35 × 30cm の 70 枚入。



箱サイズ・重量：218 × 460 × 444mm / 7.7kg

TG2196 ¥3,500 [4]

気化式冷風機



型式：RKF505
冷房能力(kw)：7.5 (50Hz) / 8.5 (60Hz)
電源：単相 100V
消費電力(W)：360 (50Hz) / 500 (60Hz)
有効貯水量(L)：50
サイズ(mm)：1565 × 664 × 654
質量(kg)：78

TG2188 ¥258,000

レインボーミスト



仕様
連続運転時間3.3時間、空運動防止機能付、3段階風量調節付、電源(V)：単相100、消費電力(W) (50/60Hz)：310/350、噴霧量(L/min)：0.4/0.5 (50/60Hz)、水タンク容量：55L 重量：44.7kg
サイズ：525x74x1660～1865mm、電源コード長さ：3m

TG7081 ¥282,000

特長
移動に便利な水タンク一体型です。
4輪キャスター装備
タンク給水口径150mmサイズアップ。
NETIS登録製品：登録番号CF-120014-A
用途
降温装置として。(屋外イベント会場 / 公園 / 遊園地 / ガソリンスタンドなど)
加湿装置として。(温室 / 園芸店 / 食品工場など)
防塵装置として。(板金工場 / 縫製工場など)

工場扇 TFLHA-45S-BK



アルミ羽タイプのスタンド型工場扇
耐久性・安全性に優れた全閉式モーター採用。
ハネ径：44cm
本体寸法：
幅 865x 奥行 749x 高さ 1,111 ~ 1,260mm
質量：7.5kg
梱包サイズ：
705x530x175mm
重量：9kg

TG2195 ¥17,500

8 救助用資機材

スコップ(丸型)



TG3007
¥ 3,180

スコップ(角形)



TG3008
¥ 3,280

つるはし(両ツル)



2.8kg
900mm
TG3009
¥ 3,650

つるはし(パチツル)



2.5kg
900mm
TG3010
¥ 3,650

6尺トビ



TG3011
¥ 5,750

金てこ



25φ×1000mm
TG3012
¥ 4,530

25φ×
1200mm
TG3013
¥ 4,700

平バール(900mm)



TG3014
¥ 4,370

番線カッター



HA-600

TG3015
¥ 6,908

両口ハンマー(3.5kg)



TG3016
¥ 5,260

かけや



φ 135mm
TG3018
¥ 5,480

レスキューアックス②



DPX-2171

サイズ :
530 × 210mm
重量 : 2.3kg
TG3060
¥ 28,500

ノコギリ



330mm
TG3021
¥ 4,890

直柄式

360mm
TG3022
¥ 5,470

東京消防庁
採用

万能オノ



TG3026
¥ 4,030

トップマン



TG3025
¥ 12,000

標準油圧ジャッキ

MS-2



型式	MS-2
呼び荷重	2t
最縮長	180mm
ストローク	115mm
ネジ調節長	50mm
最伸長	345mm
総重量	2.4kg

TG3043 ¥ 8,360

標準型爪つきジャッキ

小さくて力もち



DHS-2.5E
(ケース付き)



G-100

型式	爪荷重 (ton)	頭部能力 (ton)	爪部高さ 最低 (mm)	揚程 (mm)	爪長さ (mm)	本体高さ (mm)	重量 (kg)	品番	価格
DHS-2.5E	2.5	5	19	105	60	235	11	TG3055	¥ 64,400
G-60	3	6	19	115	50	233	13	TG3056	¥ 62,400
G-100	5	10	22	130	55	288	21	TG3057	¥ 70,400

8 救助用資機材

救助工具セット TS1105



キャスト付のコンパクトな格納箱で移動にも便利。車載用としても使え、災害対策車両に搭載されるケースも多い。マジックテープでしっかり固定されているため、移動時にもバラバラになりません。

品名	数量
4t 油圧ジャッキ	1
ショベル ミニ	1
万能オノ	1
ボルトクリッパー	1
1.3kg ハンマー	1
ネイルハンマー	1
バール 600mm	1
折込みノコギリ	1
ゴーグル	1
ヘッドランプ	1
同上単三乾電池	4
メクセル軍手	1

サイズ：150 × 250 × 700mm
板厚：1.2mm
総重量：約 19kg

TG3067 ￥81,000

コーナー据置型救助工具BOX



救助工具セット TS2205



自主防災向けに必要なと思われる救助工具をセット。災害時には互いに協力し合っの救助活動が重要で、ハンドメガフォンやランタンも装備。大きなキャストつきで移動も簡単。平常時はそのまま立てて置くだけで場所もとれません。

品名	数量
平バール (大) 900mm	1
金でこ 25φ×900mm	1
ハンマー (大) 両口 3.5kg	1
万能オノ (アックス) 450g	1
ボルトクリッパー 600mm	1
ランタンライト	1
防塵マスク	2
ハンドメガフォンミニ	1
ゴーグル C334	2
呼び笛 (紐付き)	1
ブルーシート	1
スコップ	1
油圧ジャッキ	1
ドライバー +・-	1
ノコギリ 折込 210mm	1
大型カッターナイフ 幅 25mm	1
メクセル軍手	2
ブライヤー 150mm	1
モンキー 200mm	1
ハンディーソー	1



格納箱本体サイズ：
150 × 300 × 1000mm
板厚：1.2mm
キャスト 200φ
総重量：約 30kg

TG3068 ￥161,000

TS8811 Sタイプ

標準収納品：平バール 900mm・デコバール 900mm・両口ハンマー 2.5kg・油圧式爪付ジャッキ (爪 1.2t、頭 3t)・クレモナロープ (9mm × 10m)・NW ストレッチャー・ドアセンサーライト (電池付)・強力マグネット付 LED ライト (電池付)・AM/FM ラジオ (電池付)・救急用品セット各 1、LED ヘッドライト・ヘルメット・ゴーグル・ホイッスル各 2、防塵マスク 10、滑り止付軍手 12

仕様：格納箱電気亜鉛メッキ鋼板板厚 1.2mm

塗装：粉体塗料

重量：総重量 46kg 本体重量 26kg

サイズ：幅 550 × 奥行 300 × 高さ 1350mm

TG3002 ￥242,000

TS8812 Eタイプ

TS8811 の収納品の内、爪付ジャッキを 4t 油圧ジャッキに換えて価格を抑えたタイプです。

重量：総重量 42.7kg 本体重量 26kg

TG3003 ￥189,000

レスキューツールキットB



収納ケースは耐久性に優れた自動車バンパー素材 (超高耐衝撃性ポリマー) を使用。置き場所に困らないコンパクトタイプ。

セット内容：バール 450mm、ボルトクリッパー 350mm、折込鋸 240mm、両口ハンマー 1.3kg、万能鋏、差替ドライバー、ペンチ 150mm、防塵メガネ、防塵マスク (2 枚)、標識ロープ 9mm × 20m、懐中電灯 (単一電池 2 本付)、軍手
サイズ：530 × 253 × 220mm
総重量：7.5kg

TG3053 ￥36,000

救助工具セット(背負式) TS3305



バック内の資機材が強力マジックテープでとめてあるため、移動の際もバラバラになりません。

災害時に必要となる資機材を、持ち運びに便利な背負式のバックに収納。自主防災や自衛消防隊の装備として、また緊急車両の積載品にも便利です。

品名	数量
平バール (900mm)	1
大ハンマー	1
スコップ (800mm)	1
ボルトクリッパー (600mm)	1
バチツルバシ (1.5kg)	1
万能オノ	1
折畳み式ノコギリ	1
ロープ (9mm × 10m)	1
メクセル軍手	2

サイズ：960 × 400mm

総重量：約 14kg

収納袋：ターポリン製

TG3070 ￥70,000

レスキュー1995



セット内容
折込式ノコギリ/全長 760mm・刃渡り 360mm
バール/全長 900mm・重量 2kg
大ハンマー/全長 900mm・頭重量 2.5kg
ジャッキ/揚力 800kg・高低範囲 75 ~ 375mm
収納ケース (木製) 蓄光シール付
160 × 190 × 980mm 総重量：14.3kg

TG3005 ￥34,000

8 救助用資機材

エレベーター内非常用品収納BOX

災害時エレベーター内に閉じ込められた場合、救出されるまでの間落ち着いて対応できるよう非常用品を収納しています。扉を開けると自動的にセンサーライトが点灯し、真っ暗になることはありません。いたずら防止のため鍵が掛けられていますが、非常時は火災報知器の要領で開けることができます。



TG3000 ￥110,000



TS8801 (三角BOXタイプ)
標準収納品：保存水 500ml・簡易ブランケット各 3、圧縮タオル・非常用トイレ（男性用、女性用）各 2、AM/FM ラジオ（電池付）・ティッシュペーパー・消臭スプレー・笛・ドアセンサーライト（電池付）各 1
仕様：格納箱電気亜鉛メッキ鋼板板厚 1.2mm
塗装：粉体塗料
サイズ：幅 382 × 奥行 191 × 高さ 720mm
重量：総重量 11.9kg 本体重量 9.3kg



TG3001 ￥92,000



TS8802 (角型BOXタイプ)
標準収納品：保存水 500ml・簡易ブランケット各 3、圧縮タオル・非常用トイレ（男性用、女性用）各 2、AM/FM ラジオ（電池付）・ティッシュペーパー・消臭スプレー・笛・ドアセンサーライト（電池付）各 1
仕様：格納箱電気亜鉛メッキ鋼板板厚 1.2mm
塗装：粉体塗料
サイズ：幅 250 × 奥行 125 × 高さ 600mm
重量：総重量 11.5kg 本体重量 8.9kg

平常時は付属の強力なマグネットキーで開けます。

エレベーター収納ボックス



チョイスパックベーシック/フラット用
梱包サイズ：390x150x240mm
重量：約 5kg
セット内容
多機能ラジオライト x1、ポケットティッシュ x3、呼び笛 x1、簡易トイレ x2（計 6 回分）、非常用クッキー x3、保存水 500ml x6、ハイブリットシート x6、消臭剤 x1、ウェットティッシュ x1、ポリ袋 x1、トランプ x1、単四乾電池 x4

TG7090 ￥15,000



チョイスパックミニ
梱包サイズ：390x150x240mm
重量：約 3.5kg
セット内容
多機能ラジオライト x1、ポケットティッシュ x3、呼び笛 x1、簡易トイレ x1（計 3 回分）、ハイブリットシート x4、消臭剤 x1、ウェットティッシュ x1、ポリ袋 x1、トランプ x1

TG7091 ￥8,200

エレベーターチェア



10 年備蓄品によってリニューアルしたエレベーターチェアシリーズ。普段に椅子として利用できるタイプ、場所を取らないタイプがあり、ご利用のエレベーターのタイプに合わせてお選びいただけます。また、全タイプでトイレ機能を持っています。プライバシーにも配慮があり安心です。非常ボタンを装備し、いたずら対策・管理面も万全です。

①スタンダードタイプ プレミアム EC-193PS
サイズ：幅 500x 奥行 346x 高さ 450mm
質量：約 13kg（付属品込）
TG7087 ￥90,000（固定キット別売）

②スリムタイプ プレミアム EC-193SPS
サイズ：幅 350x 奥行 235x 高さ 515mm
質量：約 9kg（付属品込）
TG7086 ￥75,000（固定キット別売）

③コーナータイプ プレミアム ECC-1PS
サイズ：幅 314x 奥行 177x 高さ 680mm
質量：約 8kg（付属品込）
TG7088 ￥60,000（固定キット別売）

④フラットタイプ プレミアム EFC-1PS
サイズ：幅 500x 奥行 85x 高さ 680mm
質量：約 12kg（付属品込）
TG7089 ￥80,000（固定キット別売）

①～④：固定キット別売

9 減災対策用品(地震対策)

感震ブレーカー 震太郎



TG7092 参考価格 ¥ 13,000

- ・専門的な設置工事不要。
- ・主観ブレーカーを一括遮断。
- ・設置時に動作を確認できるテスト機能付。

仕様

感震ブレーカー (簡易タイプ) 震太郎 /X5029

外径寸法: 62x32x90mm

定格: AC100V ± 10% 50Hz/60Hz

適応主幹ブレーカー: 高感度高速形 定格感度電流 20mA 以下

漏電ブレーカー

作動加速度 (gal) / 周期 (秒) 250/0.3, 0.5, 0.7

不動作加速度 (gal) / 周期 (秒) 80/0.3, 0.5, 0.7 250/0.1

動作条件: アース付きコンセントへの設置で動作

取り付け角度: 前後左右 ± 5° 以内

動作周囲温度 / 湿度: -10 ~ 40℃ / 0 ~ 80% rh (結露なきこと)

警告表示: LED 発光 / ブザー音

OA機器ストッパー(キャストopp)



設置が簡単。重い機器でもキャスター移動するだけ。
裏面のウレタンゴムが設置場所の床のすべりを軽減
耐荷重 1 個あたり約 100kg
耐用年数約 8 年

TG6139 ¥ 2,500

地震開錠ボックス



このボックスの中に避難所や防災倉庫のカギを保管しておけば、地震発生時に、カギの管理者が近くに居なかったりすでに被災されているなど不在であっても中からカギを取り出すことができます。

震度 5 弱・5 強・6 弱程度の地震が発生した時に、この地震開錠ボックスが開錠します。

ボックスの中には、鍵の他に懐中電灯やラジオ等防災必需品も保管できます。



TG6147 ¥ 268,800

プロセブン耐震マット



プロセブン P-N30L
TG6117 ¥ 1,680



プロセブン P-N40L
TG6118 ¥ 2,380



プロセブン P-N50L
TG6119 ¥ 2,680

特長

- ・震度 7 クラスの耐久力。
- ・はがして四隅に貼るだけ。
- ・取り付け・取り外しが簡単。
- ・超低弾性と優れた粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに強い。
- ・水洗いで繰り返し使えるから環境にやさしく経済的。

地震対策ストラップ

オフィスのパソコン・プリンタ・キャビネットなどの地震対策。バックルの固定により取り外しが簡単。ベルトの長さは調節可能。バックルは難燃性材料、ベルトは防災加工を施しています。

SET300



TG6137 ¥ 2,000

SET500



TG6138 ¥ 2,900

10 情報伝達器具・ライト

大型メガホン

多言語メガホン AE-T4M



緊急時 4 カ国語で避難誘導できるメガホン。簡単操作で電源を切るまで繰り返し放送可能です。

TG7093 ￥260,000

手回し充電多機能ラジオライト

マルチポータブルチャージャー



サイズ：177×52×60mm
重量：230g (本体)
機能：LED ライト、LED ランタン、AM / FM ラジオ、サイレン、携帯充電
※スマホ及び一部の携帯電話機種には対応できません。
電源：内蔵充電電池、乾電池単 4 × 3 本 (別売)

TG3167 ￥7,000

バッテリー

モバイルバッテリー 400mAh



サイズ：67x114x9mm、重量：100g、箱サイズ：102x162x32、個箱重量：210g
一つのプラグで iPhone と microUSB、Type-C 機種が使用できる。3in1 充電ケーブル。付属品：micorUSB 充電ケーブル、3in1 充電ケーブル

TG7098 ￥3,500

手回し充電多機能ラジオライト

備蓄ラジオ ECO-3



ヨー製エネルギー電池使用可)
ラジオ：AM/FM
サイレン：約 75dB
ライト：高輝度 LED (白色)

付属品：スマートフォン接続コード×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
パッケージ：プリスターバックフック掛け対応

TG3212 ￥5,980 ㊦

小・中型メガホン

ハンドメガホンⅡ (サイレン付)



小型ながらパワフルな機能で屋内、屋外の色々なシーンで活用できます。

●使用電池：単 2 × 4 本 (別売)
●最大出力：5W ●重量：520g
●サイズ：φ 138 × 216mm

TG3207 ￥4,000

防滴型メガホン (サイレン付) 防水性能・IPX5 ER-1106S



●使用電池：単 3 × 6 本または単 3 × 4 本 (別売)

●サイズ：口径 154 × 250mm
●重量：660g
●出力：定格 6W (最大 10W)

TG3230 ￥14,800

停電対策キット 3570



セット内容 / 5599LED ポータブルラジオ、RL-250 スリムランタン、6125S ポータブル充電器、5870 3in1 ライトニングケーブル、アルカリ単 3 電池 x2、アルカリ単 4 電池 x6
寸法：230x175x75mm
セット重量：650g

TG7097 ￥10,000

防災用スリムスピーカー



① Q-HA-1000-L 防災用スリムスピーカー (ローインピ、スピコン加工) ② Q-HA-1000-BK スリムスピーカースタンド取付金具 ③ GRAVITY GPS4722B 可搬型専用スタンド ④ SP-CABLE スピコン - スピコン 20m ケーブル ⑤ PLA-CASE 可搬用プラスチックケース (3 式) ⑥ WA-2800SC-R ワイヤレスアンプ (蓋スピコン加工) ⑦ WM-1220 ワイヤレスマイク

TG7095 ￥900,000 ~

ライト付きソーラーチャージャー UA6308



TG7099 ￥5,000

スマホ充電電池 AL-E3P4SO



電池構成E3P4SO
寸法：95x85x120mm/250g
連続充電時間9h、最高充電率100%

TG7096 ￥9,000

ポケットラジオ

SONY ICF-B99

SONY ICF-B99

便利な USB AC 充電、太陽光充電に対応



サイズ：132x79x58mm
重量：338g

電源：内蔵充電電池、乾電池単 3 形 x2



付属品：マイクロ USB ケーブル、充電プラグアダプター、ハンドストラップ、非常用の笛、キャリングポーチ

TG7194 オープン価格

SONY XDR-64TV



大画面で見やすい&ワンセグ TV 音声受信可能。短 4 巻電池 2 本駆動。受信バンド：ワンセグ TV/FM ステレオ。選局のボタン 10 個。重さ (電池含む) 約 94g。スタミナ：約 33 時間。
サイズ：55.6x106.8x16.9mm。アンテナケーブルヘッドホン (モノラル) 乾電池 (お試し用)

TG7094 オープン価格

10 情報伝達器具

デジタルMCA

EK-6180A



災害に強いMCA無線とエリアが広いIP無線が1台に融合。MCA無線(自営網)とドコモ通信ネットワーク(LTE)(公衆網)に対応。高性能GPSアンテナを内蔵し、位置管理アプリケーションに対応
外径寸法:58x35x149mm(アンテナ除く)
重量:360g(本体、電池パック)(アンテナ除く)
運用可能(MCA+IP)
電池パック利用:約17時間(ノーマルモード)/約20時間(エコモード) BluetoothとGPS:OFF
環境条件(本体):JIS C0920 IP67(防塵・防侵)乾電池パック装備時は防滴
付属品:取り扱い説明書(保証書)/アンテナ/ストラップ
オプション(別売)アンテナ/電池パック/乾電池ケース充電器/ソフトケース(ベルトクリップ付)

TG7114 参考価格 ¥ 330,000

EF6195BX (車載用)

サイズ:140×150×34mm(突起物含まず)
重量約900g(本体のみ)



TG3169 ¥ 198,000

mcAccess(エムシーアクセス)は、複数の通信チャンネルを多数の利用者が共同利用するシステムで、自動的に空チャンネルで通信し、1通信=3分の時限のある制御局(中継局)を介した業務用移動通信システムです。日常の使用から、緊急・災害時まで幅広い活躍が可能です。



デジタル簡易無線機(免許局)

VXD450U



本体3年保証。
デジタル65ch、アナログ35chと合計100chのデュアルモード。
漢字(全角)6文字対応フルドット液晶ディスプレイ。
最高水準の防塵・防水性能(IP67相当)
デジタルノイズキャンセリング機能付。
サイズ:56×39×96mm(突起物含まず)
重量:約280g

TG3159 ¥ 198,000

デジタル簡易無線機(登録局)

トランシーバー SR730



資格不要 5Wハイパワーデジタルトランシーバー
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作

パッケージ付属品
アンテナ(SRA-12FS)1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)急速充電セット、ベルトクリップ(SHB-21)
本体寸法:55.8x91.5x29.4mm(SBR-33LI装着時/突起物含まず)
本体重量:237g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリコネクター保護カバーを含む)

TG7116
¥ 57,800

特定省電力無線機

SR70A



単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用可能
防水・防塵性 IP67
クラス最薄16.5mmの超スリムボディ
サイズ:57×16.5×88mm
重量:約95g



TG3157 ¥ 15,800

防爆型無線機

P8608Ex



本質安全防爆の適合基準を満たした専用設計で危険場所でも使用可能。防じん、防水性能も高く、厚手のグローブでも扱い易い操作性です。

TG7115 参考価格 ¥ 260,000

骨伝導システム 阿吽-H



伝わる、聞こえる。
あうん コミュニケーション
"阿吽"の呼吸!
騒音環境下に強い!
トランシーバーに接続する骨伝導通信システム

TG3117 ¥ 49,000

10 情報伝達器具

衛星電話

I sat phone 2



サイズ：
169x75x29mm、重
量：316g
バッテリー連続通話：
8 時間、連続待受：
180 時間、カバーエリ
ア：全世界（極地除く）

TG5083 ￥139,800

XT-LITE



サイズ：128x53x27mm、
重量：186g
バッテリー連続通話：6
時間、連続待受：80 時間、
カバーエリア：アジア・
オセアニア・ヨーロッパ・
アフリカ

TG7118 ￥100,000

extreme9575



サイズ：
140x60x27mm、重量：
247g
バッテリー連続通話：4
時間、連続待受：30 時間、
カバーエリア：全世界

TG7119 ￥230,000

EXPLORERシリーズ

- ・インマルサット衛星電話のフラッグシップモデル。
- ・最大492kbpsの高速IP通信や64kbpsのISDNデータ通信可能。

- ・インターネットやFAX送信も直接接続可能。
- ・IP66の防護性能を持ち、常時屋外設置可能。

EXPLORE710



バッテリー
連続待受時間：約
36 時間、連続通信
時間（送信時）約
1 時間半（492kbps
の場合）連続通信
時間（受信時）約
3 時間半（492kbps
の場合）バッテ
リー寿命約 300 回

TG5052 ￥764,000


EXPLORER510



バッテリー
連続待受時間：約 36 時
間、連続通信時間（送信時）
約 2 時間 15 分（128kbps
の場合）連続通信時間
（受信時）約 3 時間 30 分
（128kbps の場合）バッ
テリー寿命約 300 回、本
体 IP66
サイズ：202x202x51.8mm
重量：1.4kg

TG7120 ￥450,000

インマルサット衛星電話通信経路図



11 照明器具(ライト)

防爆LEDライト

バルカン 180 ファイア



品番 VL180FUO
耐衝撃スーパータフナイロンボディ、電池：リチウムイオン充電電池、全長：188mm/重量：1123g、米国防爆：Division2、180°可倒式ヘッド、バックライト付き

明るさ ルーメン	点灯時間	照射 距離	防水
強 1200	5時間 45分	548m	IPX7
弱 350	16時間	296m	日常生活

TG7100 ￥43,500

ナックルヘッド



ワイドタイプ。
アルカリ乾電池モデル TG7101
KNHW200NR
AC100V 充電式モデル TG7102
KNHW200R
ナイロンポリマーボディ。乾電池モデルアルカリ単 3x4 本、充電式モデル：ニカド充電電池
全長：234mm/
乾 519g、充 655g

明るさ ルーメン	点灯時間	照射 距離	防水
強 200	3時間 30分	68m	IPX4
弱 63	16時間	37m	日常生活

TG7101 ￥16,890 (乾電池モデル)

TG7102 ￥30,000 (充電式モデル)

PEP-03D



耐圧防爆構造 [d2G5] 基準合格品
肩掛けベルト付
使用電池：単 1 アルカリ x 3 (別売)
サイズ：127 x 173 x 143.5 (H) mm
重量：1.45kg

TG3172 ￥42,000

SEP-005D



耐圧防爆構造 [d2G5] 基準合格品
使用電池：単 IV アルカリ電池 (LR03) x 3 個 (テスト用電池付)
サイズ：φ 38 x 117mm (突起物含まず)
重量：180g

TG3171 ￥18,000

LEDライト

LED 懐中電灯 KFL-1234 (W)



電池ホルダー付き (1 個)
単 1 形~単 4 形どれでも
使える!
防滴構造
ハンドストラップ付き

・単 1 形、単 2 形、単 3 形、単 4 形いずれか各 2 本用
・寸法：74x59x235mm
重量：約 190g (電池ホルダー含む)
・ホワイト (W)

TG7105 オープン価格

AHL-1101



単 3 形アルカリ乾電池 (電池交換アダプター使用) と単 1 形アルカリ乾電池のどちらでも使える防水ライト。
商品サイズ：約 φ 6.5x13mm
単 3or 単 1x1 個

TG3262 ￥1,500

ADL-3211



1W 高輝度白色 LED 使用のシンプル
なアルミ製ライトです。
商品サイズ：約 26x230x145mm
単 3x2 個

TG3263 ￥2,000

ハンディートーチ OZ-132D



140Lumens
点灯時間：20 時間
本体サイズ：28.5x132.2x33.3mm
重量：100g
付属品：テスト用電池

TG7104 参考価格 ￥1,280

LEDランタン



EX-777 シリーズ

暖色 LED で明るさ 280 ルーメン
連続点灯：(約) 72 時間 (high モード)、
144 時間 (Low モード)
使用電池：単 1 x 3 本 (別売)
本体サイズ：約 φ 84 x 185mm
重量：817g



TG3225 ￥4,180

クアッドマルチパネルランタン

4つの発光パネルが取り外しできてマルチに使える。
携帯充電もできる USB ポート付 800 ルーメンランタン



TG3264 ￥11,000

簡易型懐中電灯



電池構成：AL-H4PO
寸法：44x105x20mm/75g
LED規格：φ5x8,7
初期LUX:5.9
効率W:0.04

TG7107 ￥1,180

懐中電灯(大)



電池構成：AL-H4PO
寸法：φ46x170/157g
LED規格：1W CHIP
初期LUX:230
効率W:0.056

TG7108 ￥3,600

クランクチャージランタン(スマホ対応)




電池のいらないランタン！電源がないところでも手回して使える。スマホにも充電できます。電源は、手巻きがUSB充電が選べます。

重量：450g、サイズ11x10x20.5cm
明るさ：LED球値260ルーメン、電源：リチウムイオン蓄電池、店頭モード：強/弱、常用点灯時間目安3.5時間、弱20時間、蓄電池用炉油：2600mAh、防水性能：IPX2、主素材：ABS

TG7106 ￥4,900

LEDヘッドライト

HLP-1802



TG7103 ￥4,600

非常用コップローソク



燃焼約 24 時間、マッチ付
サイズ：ローソク寸法φ 68 x 80mm
梱包：95 x 70 x 72mm / 285g

TG3184 12 個入 ￥6,000

防災用簡易ライト



軽く曲げるだけで光る。安全・簡単。
発光：黄色 10 ~ 12 時間
サイズ (本体)：φ 15 x 180mm

1 本入り TG3240 12 個入
￥2,400 (@200)

3 本入り TG3241 20 個入
￥10,600 (@530)

11 照明器具(投光機)

LEDフィールドライト

- ・LEDを光源に採用し、消費電力・CO2排出量を約50%削減
- ・使用用途により、片面ずつの点灯が可能
- ・蓄電池・ソーラー充電器とのシステム化が可能

ZLS-100ACS



LED フィールドライト
AC100V仕様

項目	仕様
光源の種類	LED
消費電力	190W以下 (全面点灯時)
重量	8.5kg以下
寸法	直径850× 高さ550mm
照度(※1)	160lx以上
点灯方式	前面又は 片面点灯
防塵防水性能	IP23
重量	10kg以下
寸法(収納時)	140×140× 1,325mm以下
マストの高さ	2,050mm以上 (伸長時)

※1 ランプ下部までの高さ1.9m、
投光機から1m離れた地面照度

LEDフィールドライト



LEDランプ・リチウムイ
オンバッテリー搭載。騒
音・振動ゼロ・CO2排出
ゼロ
伸縮式2段(脱着可能)
最大寸法(WxDxH)
840x1,278x2,556mm
重量6kg

LEDリモコンバルーン照明

難燃規格 UL94 VRM-0
防塵防水(防雨型)バルーン IP53 相当、LED 基
盤 IP52 相当、騒音値 5m47.2dB (A)、振動 10G
20,000 回



電池式リモコン：リモコ
ンの送受信距離は 20m。
離れたところからの操作
も可能！

仕様
型式: WJ301SLBARKS-2、電圧AC90～
240V(要プラグ交換)電源(100V時)ファン
0.15A LED 3.5A、ランプ:LED(300w)×1
灯、全光束:45,000ルーメン、使用可能温度
範囲:-10～40℃、ランプ色温度:6,000K、
バルーン直径:850mm、収納ケース寸
法:490x275x780mm、バルーン最大高:
3,000m、ポール形式:急落下防止式新宿3段
質量:三脚・ポール7.8kg、バルーン部
8.4kg、コード付きスイッチ1.4kg、収納
ケース8.1kg、合計25.7kg

TG3122 ￥700,000

TG3082 ￥1,600,000

TG7111 ￥850,000

メタルハライド投光機

EM4004W



EM4002W



EM4001W



型式	EM4004W	EM4002W	EM4001W
メタルハライドランプ	400W × 4	400W × 2	400W × 1
全光束	152000lm	76000lm	39000lm
重量 (kg)	143	117	27.5
概形寸法 (mm)	1125 × 862 × 1700 ~ 4780	980 × 862 × 1700 ~ 4780	1480 × 420 × 570 ~ 2370
品番	TG3119	TG3120	TG3121
価格	¥587,000	¥357,000	¥138,000

※発電機は別売です。

LED投光器セット

RGLX-10S



セット内容: LED 作業灯×2、三脚スタンド、
10mVCT 防雨型延長コード、2灯取付アーム
灯体の仕様: 100V・17WLED ランプ×2 灯
ソフトンケーブル VCT0.75 × 2 (長さ 5m)
定格: 100V 50/60Hz 兼用
重さ: 12.6kg



TG3123 ￥82,000

ポータブルシーンライト



品番: PSL5300
サーモプラスチックボディ、電池: 鉛酸
充電電池、全長 560mm/11kg、充電用コード
(AC100V/DC12V シガー) 付、ショルダーベ
ルト付



明るさ ルーメン	点灯時間	照射 距離	防水
強 5300	4 時間	410m	IP67
中 2500	9 時間	292m	日常生活
弱 1300	18 時間	215m	

TG7109 ￥121,800

パワービームライト



水銀灯 700W クラスの明るさで、重
量は 8.6kg で持ち運び便利。屋外で
も活躍する防水性能です。

TG7110
参考価格 ￥100,000

LED78PCS照明機器



全光束 22500Lm、水銀灯 700W ク
ラスの明るさ、重量 8.6kg で持ち運
び便利
・多用途照射型照明・瞬時点灯可能
・屋外でも活躍

仕様
使用電圧 AC100V ~ 240V、消費電力 150W、使用環境温度
-20 ~ 50℃、耐サージ電圧 4KV、コード長さ 1,800mm (ON/
OFF スイッチ付き) ライト寸法φ 260t=160mm (ランプ本体)
三脚寸法 1,100 ~ 1,800mm、ライト重量 5.2kg、三脚重量 3.4kg

TG7112 ￥547,200

スーパーワークライト

WT-1000



3つのライトがそ
れぞれ可動し、自
由な配光が可能
持ち運び・収納し
やすいコンパクト
設計

電源: AC100W/
消費電力: 約 20w
ライト: ハイパワー
白色 LED (全光束:
約 1440lm)
サイズ: 約
W240 × D103 ×
H235mm
重量: 1.3kg
防水規格 IP65 準
拠



TG3124 ￥24,200

11 照明器具(投光機・コードリール)

GZ300





軽量&小型コンパクト投光器。
 充電電池/AC電源兼用
 充電時間：約3時間
 電池寿命：充放電約500回
 点灯時間：(ECO) 5h
 (High) 2h
 本体サイズ：W172xH122xD75mm

TG3083 ￥7,750

Bスティックライト S.M.L

スティック形状で持ち運び簡単。ボディ材質にはポリカーボネートを使用、耐久性に優れており、頑丈。USBから充電可能。内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電可能。



Bスティックライト S
 ZLS-37BSS
 TG3267 ￥3,680

Bスティックライト M
 ZLS-37BSM
 TG3268 ￥7,850

Bスティックライト L
 ZLS-37BSL
 TG3269 ￥9,240

LEDケイライト

LWK-10

充電式で防雨型・軽量のLEDスタンドライト



照明
 型式：LWK-10
 使用電池：リチウムイオン電池
 光源：白色LED180個 (10W)
 点灯時間：連続6時間
 充電時間：8時間
 構造：防雨型
 質量：1.2kg
 摘要：専用充電アダプター付

TG3131 ￥19,200

蛍光灯サークルライト

広範囲を照らす360度照明。防滴型で屋外使用可能。消費電力が少なく、底面にあるコンセントで連結もできます。



コードリール各種

GS-30S

TG3153 ￥12,100



BX-301K

TG3152 ￥34,900



USB付きコードリール

100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットの充電も可能。避難所での電源不足を緩和します。

TG7113 ￥13,600



スタンダード
 三脚 S-01



スタンダード三脚 S-01
 TG3130 ￥14,000

5段式 SCL-5D
 円型蛍光灯 32型 (30W) × 5段
 サイズ：φ400 × 400mm 重量：6.5kg
 TG3128 ￥58,000

10段式 SCL-10D
 円型蛍光灯 32型 (30W) × 10段
 サイズ：φ400 × 690mm 重量：11.5kg
 TG3129 ￥100,000

5段式 SCL-5D



スーパー三脚 S-02
 TG3131 ￥18,000

10段用ブラケット SCL-B-02
 ※10段用には三脚とは別に取り付け専用ブラケットが必要です。

TG3132 ￥2,300

商品	型式	電線仕様		コンセント仕様		製品 定格	漏電 遮断機	質量	摘要
		長さ	種類・太さ・心数	定格	形状				
コード リール	GS-30S	30m	VCT ケーブル 2.0SQ 2心 (アースなし)	2P・15A・125V		125V・5A	なし	6.6kg	温度センサー付き
	BX-301K	30m	VCT ソフトムケーブル 2.0SQ 3心 (アース付)	2P・15A・125V 接地付		100V・5A	あり	8.0kg	温度センサー付き
	S-30U4	30m	VCT 12.5x2	2P・15A・125V		(USB) DCSV 最大 2A/個 4ポート合計 4A		5.7kg	

12 発電機械器具(発電機)

EU9iT1/EU9i1 entry



インバーター搭載
定格出力：0.9kVA
重量：13kg
サイズ：
450 × 240 × 380 (H) mm

Eu9iT1 JN1

別売のコードにより2台並列運転出力1.8kVA可能。

TG3102 ￥128,000

Eu9i1 JN3

並列運転機能無し of シンプルモデル。

TG3088 ￥123,000

EU18i



インバーター搭載

定格出力：1.8kVA 重量：21.1kg
サイズ：509 × 290 × 425 (H) mm

TG7121 ￥208,000

エネポ EU9iGB



インバーター搭載。エコスロットルで省エネ運転。キャリアバックスタイルでラクラク移動。並列運転可能(別売の並列運転コード使用)。
インバーター搭載

定格出力	0.9kVA
使用燃料	専用カセットボンベ
連続運転時間	1.1時間(定格負荷)
サイズ	262 × 365 × 524mm (ハンドル折畳み時)
重量	19.5kg

TG3108 ￥110,000



専用カセット
36本セット
TG3110
￥5,688

GE-900B3

カセットボンベ専用タイプ



インバーター搭載

定格出力	0.85kVA
使用燃料	カセットボンベ
連続運転時間	1.0時間(定格負荷)
サイズ	400 × 330 × 390mm
重量	21.0kg

TG7122 ￥155,000

※ブタンガスを使用する場合の始動可能外気温は、10℃～40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。

EU24iK1



インバーター搭載
定格出力：2.4kVA 重量：56kg
サイズ：655 × 480 × 570 (H) mm

TG3104 ￥265,000

EU26i



キャリアハンドル・大径タイヤの採用で移動簡単。

インバーター搭載
定格出力：2.6kVA
重量：35.2kg
サイズ：622 × 379 × 489 (H) mm

TG3089 ￥298,000

EU28i



インバーター搭載
定格出力：2.8kVA
重量：61.2kg
サイズ：658 × 482 × 570 (H) mm

TG3305 ￥348,000

EU55is1



大出力&クラストップの低騒音。ホンダインバーター発電機の最上位モデル。インバーター搭載(100Vと200Vが同時出力可能)。

定格出力：5.5kVA 重量：117.8kg
サイズ：850 × 666 × (H)716mm

TG3194 ￥560,000

EX22



サイクロコンバーター搭載
定格出力：2.2kVA 重量：52kg
サイズ：655 × 480 × 570 (H) mm

TG3098 ￥250,000

EB23



サイクロコンバーター搭載
定格出力：2.3kVA 重量：30kg
サイズ：440 × 400 × 495 (H) mm

TG3099 ￥146,000

EB26



サイクロコンバーター搭載
定格出力：2.6kVA 重量：31kg
サイズ：440 × 400 × 495 (H) mm

TG3100 ￥158,000

IEG-2201M-PG



発電機：IEG-2200M-PG
インバーター搭載
定格出力：2.2kVA
外形寸法：547 × 490 × 618 (H)
本体重量：56kg

TG3197 ￥420,000

EF900iS



インバーター搭載
定格出力：0.9kVA 重量：12.7kg
サイズ：450 × 240 × 380 (H) mm

TG3105 ￥128,000

EF2000iS



インバーター搭載
定格出力：2.0kVA 重量：32kg
サイズ：527 × 419 × 461 (H) mm

TG3188 ￥248,000

EF2500i



インバーター搭載
定格出力：2.5kVA 重量：29kg
サイズ：487 × 395 × 425 (H) mm

TG3106 ￥198,000

ガソリン携帯缶

(消防法適合品・KHK試験確認済・JIS規格鋼板合格品使用)



容量	10L
サイズ	約428 × 308 × 165mm

※ノズルケース付仕様もあります。

TG3114 ￥11,200



容量	20L
サイズ	約428 × 308 × 264mm

※ノズルケース付仕様もあります。

TG3115 ￥12,200

ガソリン缶詰(3年間品質保証)



- 対人・対物賠償保険付。
- 容量：1L。
- 給油セット(じょうご・缶切り付)。

① 灯油缶 1L (8缶入)
TG3111 ￥7,400

② 混合ガソリン 1L (4缶入)
TG3112 ￥4,300

③ ガソリン 1L (4缶入)
TG3113 ￥3,900

12 発電機械器具(蓄電池他)

移動式リチウムイオン蓄電システム『CUBOX』



品番	IPAC-C1000-U-LIT4-A	IPAC-C1000-U-LIT6-A
蓄電容量	2.2kWh	3.3kWh
出力	AC100V	
定格出力電力	1500VA	
入力	AC100V	
蓄電時間(約80%以上充電)	約8時間	約12時間
仕様環境条件	屋内専用: 室温 10℃~+40℃ / 湿度 5%~95% (但し結露無きこと)	
切替時間	20ms(0.02秒)以内 ACスルー→インバーター出力切替時間	
外形寸法(突起部除く)	260×724.4×512	260×724.4×512
質量	54kg	68kg

なぜ、移動式蓄電システム『CUBOX』なのか・・・

- ①スイッチ1つで作動
⇒女性やお年寄りでも安全かつ簡単に扱うことができる。
- ②室内で利用できる
⇒静音設計かつ一酸化炭素や異臭を出さないため、室内でも使用可能。
- ③電源の波形が安定
⇒商用コンセントよりも波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できる。
- ④メンテナンスの手間がない
⇒誰にでもできる簡単メンテナンス。
- ⑤信頼の日本製リチウムイオン電池を採用
⇒蓄電システムを購入の際は必ず中身はどこで作られているかの確認を！！

CUBOX TRUCKに乗せれば
・雨天でも移動可能
・瓦礫の上でも泥濘でも移動可能
・救護資機材を乗せて運ぶこともできる

CUBOX 2.2kWh **TG5090** ￥1,600,000
CUBOX 3.3kWh **TG5091** ￥1,900,000

パワーイレ・スリー



蓄電池容量2.5kWh
小型で軽量ながら十分な蓄電と高出力が可能。非常時の停電対策に最適な1台です。

TG7133 ￥900,000

ELic WALKER



- ・リチウムイオンバッテリー搭載
- ・可搬型バックアップ電源
- ・持ち運べるAC100V電源
- ・最大出力500VA
- ・バックパック用オプションあり

TG5154 ￥900,000

watteatt



電池容量: 280Wh
梱包サイズ: 212×147×213mm
重量: 注水前 2kg 注水後 4kg
USB: 出力電源 DC5.0V
最大出力電流: 5ポート合計 5.0A

TG7123 ￥40,000

リフィルバッテリー式発電機 G-CROSS

電力を継続供給できる世界初の電源装置



■本体仕様
リフィルバッテリー式発電機
G-CROSS
型番: MLGC-001
出力: 定格電圧: AC100V、
連続出力: 1500W
重量: 約58kg
サイズ(突起物を含む): W540×
D840×H800mm
動作保証温度: -20~+40℃
環境対応: IP45相当

■バッテリー仕様
型番: MLB-R1000
種類: リチウムイオン電池
サイズ: W189×D169×H302mm
重量: 約11kg
定格電圧: 25.2V
定格容量: 約1kWh
充電時間(1パック): 約2.3~2.4時間
(AC電源使用時)
サイクル寿命: 2000回以上

TG7131 ￥都度見積

パワーイレ・ヘヤS



停電時は蓄電池からの電力供給に自動切替。長寿命の電池セルで長期間安心してお使いいただけます。別途申し込みでクラウドサービス「エリークラウド」の使用も可能です。

TG7134 ￥700,000

エイトナス



非常用発電電池エイトナスAセット
出力電圧/DC12V定格出力/150W出力/ACコンセントx2USB端子2ポート
サイズ: 389x235x113mm/4.4kg

TG7127 Aセット ￥87,800
TG7129 Bセット ￥152,800
TG7130 Cセット ￥217,800



非常用発電電池エイトナス本体
容量/40Ah/540Wh(ノートパソコン約15時間使用可能)使用温度範囲/-25~60度
サイズ: 175x185x85mm/2.5kg

TG7125 ￥65,000

アクアチャージ



電池容量: 11,000mAh
ケース+電池本体寸法:
105x95x104mm
電池重量: 梱包時 525g、発電時 765g
出力電圧/電流: DC5.0V (USB TypeA) /1.0A (最大)
梱包サイズ: 170x242x1520mm
重量: 5.3kg

TG7124 ￥4,980

13 仮設資材(テント)

フレーム式拡張テント BASE-X MODEL303



天幕、フレーム一体式なので上げると同時に天幕の展張が完了します。
吊下式の内室を取り付けることで2重幕体構造となり、断熱・防音等外部の影響を受けにくくなります。
フレームは航空機にも使用されているアルミ素材を使用しており、軽量かつ高強度。

内幕取付状態



型式	サイズ (m)		材質		重量 (kg)	品番	価格
	外幕	内幕	フレーム	天幕			
303	6.25 × 4.57	5.49 × 4.57	7000 系アルミ	特殊コーティングポリエステル	164	TG2085	¥ 3,180,000

エアータント

広げて空気を入れるだけ。数分で大型テントへ早変わり。
プロが認める利便性、耐久性と厳しい気象条件にも耐える高い剛性。



ASH-45 型 4 × 5 × 2.8m



型式	サイズ (m)		材質		重量 (kg)	品番	価格
	使用時	収納時	気柱	天幕・床			
A-45	4 × 5 × 2.8 (H)	1.1 × 0.8 × 0.6	CSM	CSM	80	TG2001	¥2,700,000
ASH-45	4 × 5 × 2.55 (H)	1.1 × 0.9 × 0.7		PVC	95	TG2041	¥1,900,000
A-66	6 × 6 × 3 (H)	1.2 × 1.0 × 0.6		CSM	110	TG2002	¥3,600,000
ASH-66	6 × 6 × 3 (H)	1.1 × 1.0 × 0.6		PVC	120	TG2042	¥2,300,000

ブルドックテント セーフティー

支柱が途中で折れ、幕体取り付けが簡単。



型式	サイズ (m)	軒高 (m)	パイプ重量 (kg)	品番	価格
1号 (1.5 × 2間)	2.67 × 3.56	2.0	47	TG2006	¥ 114,400
2号 (2 × 3間)	3.56 × 5.30	2.0	78	TG2007	¥ 185,900
3号 (2 × 4間)	3.56 × 7.08	2.0	84	TG2008	¥ 213,400

スーパーキングEテント



号数	サイズ (m)	軒高 (m)	パイプ重量 (kg)	品番	価格
2.5 (2 × 2間)	3.55 × 3.55	2.0	40	TG2328	¥ 151,000
3 (2 × 3間)	3.55 × 5.31	2.0	60	TG2329	¥ 183,000
4 (2 × 4間)	3.55 × 7.07	2.0	64	TG2330	¥ 223,000
5 (3 × 4間)	5.31 × 7.07	2.0	75	TG2331	¥ 348,000
6 (3 × 5間)	5.31 × 8.85	2.0	100	TG2332	¥ 430,000

13 仮設資材(テント)

ビッグクイックシェルターZ

国産初、非電化、人力のみ4人、約3分での設営が実現。天幕・オールアルミフレームの一体型で誰にでも、カンタンに設営撤去ができ、省スペースのコンパクト収納。空気充填、特殊な技術は不要で、有事の際に迅速に対応が可能です。



ビッグクイックシェルターZ

サイズ：展開時サイズ：6.5x6.2x3.4m
収納時サイズ：1.3x1.1x1.23m
重量：150kg
TG2297 ￥3,950,000

ビッグクイックシェルターZS

サイズ：展開時サイズ：4.1x4.9x2.9m
収納時サイズ：1.15x0.9x1.25m
重量：100kg
TG2298 ￥2,500,000



炭素繊維フレーム ビッグクイックシェルターZ

天幕生地 ポリエステル（PVCコーティング）
フレーム炭素繊維（CFRP）使用
シェルター連結 重列連結可能




ビッグクイックシェルターZ

展張時サイズ：6.5 × 6.2 × 3.4m
収納時サイズ：1.3x1.1x1.25m
収容人数 12 ~ 15 人
TG7138 ￥4,500,000

ビッグクイックシェルターZS

展張時サイズ：4.1x4.9x2.9m
収納時サイズ：1.15x0.9x1.25m
収容人数：10 人
TG7137 ￥3,600,000



イージー・アップテントアドバンス



世界中で愛用されています。
天幕を付けたままで収納可能なのはコレだけ。
頑丈で風に対しても安定感のあるスチールモデル。
フレーム：スチール（白粉体塗装）
天幕：ポリエステル 500D（防炎加工）
収納カバー付

型式	サイズ (m)	軒高 (cm)	総重量 (kg)	品番	価格
DX45	3.0 × 4.5	180 ~ 212	39.0	TG2010	¥154,000
DX60	3.0 × 6.0	180 ~ 212	53.0	TG2014	¥179,000

HEX EASY



TG7135 No.1 ￥96,000
TG7136 No.2 ￥135,000

- ・支柱の高さをワンタッチ調整
- ・安定感、メタルプレート採用
- ・最高強度の六角支柱

No.	サイズ (m)	垂幕 A (cm)	有効軒高 B (cm)	全高 C (cm)	収納サイズ (cm)	フレーム重量 (kg)	天幕重量 (kg)
1	3.0x3.0	30	186 ~ 210	308	24x24x155	17	5
2	3.0x6.0	30	186 ~ 210	308	25x44x155	30	8

14 搬送器具

ANS18



TG2300 ￥16,000

2ツ折足付担架

標準的な担架で最も経済的です。

収納 BOX



サイズ：W540 × L2030mm
重量：5.2kg アルミ製
TG2018 ￥24,200

サイズ：W280 × D200 × H2300mm
重量：17.0kg
TG2020 ￥43,000

NWストレッチャー



足袋が付いており、階段等狭い場所での搬送に便利。
軽量コンパクトで災害に備えて備蓄するのに場所をとらず最適。
耐荷重は150kg未満と丈夫。
サイズ：600 × 1750mm
TG2307 ￥3,500

車輪付軽量折りたたみ担架 ANS11

車輪付で軽々搬送
半分に折り畳めて収納にも便利



重量：7kg / 耐荷重：120kg / 展開寸法：189cm × 48cm × 21cm
折畳寸法：95cm × 48cm × 8cm
材質：アルミ合金 塩化ビニール (PVC)
ベルト：ナイロン / 本体色：ブルー・ワインレッド

TG2318 ￥67,000

軽量携帯用折りたたみ担架

ANS24




機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード簡易担架
重量：6kg
耐荷重：159kg
展開寸法：205cm × 53cm × 13cm
折畳寸法：97cm × 11cm × 17cm
材質：アルミ合金 塩化ビニール (PVC)
ベルト：ナイロン
本体色：オレンジ
TG2317 ￥32,000

4ツ折足付担架

4ツ折りに折りたたみ、コンパクトになる担架です。

収納 BOX



サイズ：W 約 540 × L2030mm
4ツ折時 L1015mm
重量：6.1kg アルミ製
TG2019 ￥27,500

サイズ：W340 × D200 × H1200mm
重量：12.0kg
TG2021 ￥41,000

レスキューボード



- ・コンパクトに折りたたんで身近に保管でき、緊急時に役立つ
- ・誰でも安全に迷わず使用できるようにイラストで表示あり

サイズ：展開時 1800 × 730 × 2.4mm
折りたたみ時 (三つ折り) 600 × 730 × 40mm
重量：約 3.5kg
材質：紙製特殊繊維ボード
付属品：50mm 幅胸部ベルト (面ファスナー付)
最大耐荷重：約 500kg (素材乾燥時) ~
約 200kg (24 時間水浸後)



TG2337 ￥15,000

折りたたみストレッチャー



16 箇所持ち手と 8 本のピンが付いており効率的に搬送可能。浮力も 113.4kg あり、水難救助でも使用できます。ストラップで身体を固定するとともに、頭部も固定すればより搬送がスムーズとなります。
サイズ：182.8 × 40.6cm 重量：6.3kg
耐荷重：453.6kg
TG7139 ￥188,100

14 搬送器具

災害用車椅子FX20EM



ノーパンク、ワイドなオフロードタイヤ使用。広げる、たたむがとても簡単。空気圧のメンテナンス不要で、災害発生時すぐ使えます。

使用時サイズ:640×945×815mm/12.7kg
梱包サイズ:800×355×740mm/16 kg
TG2311 ¥ 98,000 (非課税)

車椅子アルミスタンダード介助式



サイズ: 920×350×710mm
TG7141 ¥ 75,600 (非課税)

車椅子アルミスタンダード自走式



サイズ: 950×380×710mm
TG7140 ¥ 78,000 (非課税)

ポータブルスロープアルミ2折り式

必要な場所に持ち運んで置くだけ！車いす通行を妨げる段差を簡単に解消します。



有効幅: 74.5cm
長さ 90cm タイプ PVS090
TG2325 ¥ 48,500
長さ 1.2m タイプ PVS120
TG2326 ¥ 68,000
長さ 1.5m タイプ PVS150
TG2327 ¥ 79,000

防災サイクル

TZ-206HD



ノンパンクで荒れた路面もOK。20型6段変速付折畳み自転車です。



ノンパンクタイヤに発泡エラストマー「マイクロエアコア」を採用

長持ち・・・従来のウレタンのような経年劣化がほとんどありません。
快適・・・空気圧に合わせたクッション性により、乗り心地快適。
丈夫・・・10,000kmの走行テストをクリアするタフさ。

サイズ: 組立てサイズ(L×H×W) : 146×105×55cm
折畳みサイズ(カゴ付) : 85×86×54cm
カートンサイズ(L×H×W) : 148×80×22.5cm

サドル高: 68～85cm
本体重量: 18kg

TG7142 ¥ 50,000

階段避難車

イーバックチェア



- 女性の方も操作は簡単
- 腹部と頭部の固定で安心
- 狭い踊り場の取りまわしも簡単
- 専門スタッフによるメンテナンス体制も万全

収納時サイズ: 500×190×1000mm / 9kg



イーバックチェア(専用スタンド付き)
TG2304 ¥ 199,000
イーバックチェア(本体のみ)
TG2305 ¥ 172,000

イーバックチェアミニ



サイズ
展開時: 460×1030×1300mm
収納時: 460×245×1020mm
専用スタンド設置時:
550×300×1100mm
重量: 10kg
最大荷重: 150kg
材質: アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維



スタンド付き
TG7145 ¥ 240,000
本体のみ
TG7146 ¥ 213,000

UD-CHAIR



エレベーター停止時、階段での避難を容易にします。簡単な操作で昇降自在。折りたたんでコンパクトに収納できます。

サイズ: 52×108×102cm
収納時サイズ: 52×108×102
重量: 30.5kg
最大積載量: 120kg
TG7143 ¥ 650,000

UD-CHAIR, UD-CARRY 共通操作パネル



UD-CHAIR, UD-CARRY 共通電池



UD-CARRY



対応階段角度: 30～40度、昇降速度: 約45歩/分※
低中高3段階可変可能、
モーター: DC24V/DC36V、バッテリー: リチウムイオンバッテリー、充電時間: 約5～6時間(使用状況により異なる) 付属品: バッテリー1、専用充電器1、ヘッドレスト1、オプション: 予備バッテリー、固定ベルト

サイズ: 52×108×102cm
収納時サイズ: 52×108×102
重量: 30.5kg
最大積載量: 120kg
TG7144
参考価格 ¥ 430,000

14 搬送器具

折りたたみ式リヤカー

S8-A1

NS8-A1

S8-A1S


側板付き

NS8-A1S

側板付き



収納状態



収納状態

●ワンタッチで折りたためるコンパクトリヤカー。

●高強度アルミ合金を使用し、超軽量です。

※ S8 はチューブタイヤ NS8 はノーパンクタイヤ
タイヤサイズは 20 インチ

※最大積載荷重：150kg

型式	荷台幅×長さ (mm)	サイズ (mm)				収納サイズ (mm)			自重 (kg)	品番	価格
		全長	全幅	全高	ハンドル長さ	長さ	幅	高さ			
S8-A1	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	15.0	TG2030	¥92,000
S8-A1S	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	17.0	TG2031	¥108,000
0,8	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	17.0	TG2032	¥131,000
NS8-A1	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	15.0	TG2033	¥102,000
NS8-A1S	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	17.0	TG2034	¥117,000
NS8-A1P	600×900	1700	870	715	750	970	310	620	17.0	TG2035	¥139,000

SONAE



※ボールはオプションです。

- ・クリアな静かさ
- ・目で見てわかるブレーキ
- ・金網やパイプ枠も付けられる

仕様
耐荷重：300kg
床版サイズ：900×600mm
有効内寸：786×600mm
ハンドル高：861mm
床面高：203mm
車輪径：125mm
重さ：16.9kg

TG2040 ¥22,000

イージーコンテナ

床板樹脂タイプ



ELS-P5
外寸：1100x800x1700mm
内寸：1040x740x1450mm
自重：49kg
最大積載量：500kg
グリーン/アイボリー

TG7147 参考価格 ¥50,000

床板スチールタイプ



ELS-P5
外寸：1100x800x1700mm
内寸：1040x740x1450mm
自重：52kg
最大積載量：500kg
グリーン

TG7148 参考価格 ¥48,000

床板ステンレスタイプ観音扉



観音扉-5
外寸：1100x800x1700mm
内寸：1040x740x1450mm
自重：61kg
最大積載量：500kg
グリーン

TG7149 参考価格 ¥56,500

各種オプション




ゴムバンド



中間板

ワンタッチ救急リヤカー(担架付)

組み立て簡単 30 秒！



- 付属の担架をセットして、一人で病人の搬送が可能です。
- 超軽量でコンパクトに折りたたんで車のトランクに収納可能です。
- ノーパンクタイヤ。

折畳み寸法：縦 280mm × 奥行き 950mm × 高さ 700mm
荷台サイズ：縦 280mm × 奥行き 1650mm × 高さ 610mm
最大積載荷重：150kg
フレーム材質：アルミ製 自重：28kg

TG2036 ¥125,000

ユニエース150



型番	ユニエース 150
全長	約 105cm
荷台長さ	約 93cm
幅	約 45cm
ハンドル高さ	約 8cm
重量	15kg
積載荷重	150kg 以下



TG2029 ¥44,000

15 防災倉庫・ラック

SUSストッカー



海岸地域及び重耐塩地域に対してもステンレス製のため、耐蝕性、耐久性に大変優れています。従来の技術と経験を活かして、気密性の確保と高い断熱性を有しています。

型式	SUS101	SUS102	SUS103	SUS104
長さ	6160 (6050)	3950 (3840)	3112 (3002)	2426 (2316)
幅	2350 (2240)			
高さ	2393 (2186)			
面積	14.5m ² (4.4 坪)	9.3m ² (2.8 坪)	7.3m ² (2.2 坪)	5.7m ² (1.7 坪)
重量	1300kg	780kg	670kg	620kg
品番	TG4103	TG4104	TG4105	TG4106
価格	¥2,000,000	¥1,850,000	¥1,600,000	¥1,450,000

(注)長さ・幅・高さの単位はmmとします。()内数字は内寸法を示します。

ブックキーパーⅠ

書籍落下防止装置

棚板前面に取り付け、地震時に書籍の落下を防ぎ人の安全を確保します。



TG7151 ¥1,740

ラック



ラック例：UG500-76L-5

間口 1855 (有効寸法 1745) × 奥行 626 (有効寸法 600) × 高さ 2100 (有効寸法 2102)


TG4125 ¥84,500

※標準組立て工事費は別途見積り致します。

■従業員200名の例(3日分)

	1人分	200人分	箱数	1箱サイズ	1箱重量
アルファ米	3食	600食	12箱	422×307×H198mm	6.15Kg
乾パン	3食	600食	25箱	325×475×H135mm	4.8Kg
パン缶詰	3食	600食	25箱	470×315×H120mm	4.4Kg
保存水2L	3本	600本	100箱	335×185×H320mm	13.2Kg
保存水500ml	6本	1200本	50箱	370×250×H225mm	13.6Kg
真空パック毛布	1枚	200枚	20箱	400×500×H410mm	11Kg
簡易トイレ100回分	15回	3000回	30箱	240×170×H180mm	2.4Kg

(200名×3日分の備蓄イメージ図)



従業員向けの備蓄の例

①3日分の備蓄の量の目安

水 1人当たり1日3リットル、計9リットル
主食 1人当たり1日3食、計9食
毛布 1人当たり1枚

②備蓄品の例

水 ペットボトル入り飲料水
主食 アルファ化米、クラッカー、乾パン等

※首都直下地震帰宅困難者等対策協議会中間報告より抜粋

エルモ



床面積：5.67 m² (1.72 坪)

サイズ：幅 2658 × 奥行 2438 × 高さ 2177mm

内部サイズ：幅 2487 × 奥行 2049 × 高さ 2030 (1920) mm

型番	品番	価格
LMD-2522 一般	TG4123	¥271,700
LMDS-2522 積雪	TG4124	¥306,859

(床面積 5.67m² 1.72 坪)

※各種サイズを用意しております。

※標準組立て工事費は別途見積り致します。

ブックキーパーⅡ

感震度式書籍落下防止装置

震度4レベルの揺れを感知すると自動的に安全バーが作動して書籍の落下を防ぎます。上がったバーの復元はアーム部分を押すだけのワンタッチでできます。



TG7150 ¥5,350

落下防止チェーン



チェーンタイプの落下防止装置です。比較的大きな荷物の飛び出し防止に有効です。

TG7152 価格をご相談ください。

落下防止ベルト



ベルト式なので長さを調節できます。

TG7153 価格をご相談ください。



15 水害・津波対策用品

ハイドロサブシステム60(HS60)/150(HS150)

近年多発するゲリラ豪雨対策に
優れた排水能力・油圧式による高い即応性と安全性！
ハイドロサブシステムは震災や水害などあらゆる災害に対応可能！
水害対策の決定版！！

HS60



排水量：1,500L/min
(インペラー交換により 4,000L/min)
* フラッドポンプ (大容量タイプ)
送水量 15,000L/min

* HS60 車載イメージ図



フラッドポンプ
水中ポンプをフラッドポンプに交換することにより大容量での送排水が可能になります。

HS150



排水量：4,000L/min
(インペラー交換により 8,000L/min)
* フラッドポンプ (大容量タイプ) 3 台
送水量 45,000L/min

	HS60	HS150
寸法	2145mm × 1000mm × 1700mm	54200mm × 1060mm × 1840mm
重量	1150kg	3000kg
エンジン	58kw ディーゼルエンジン	147kw ディーゼルエンジン
水中ポンプ	標準インペラー HFS1500	標準インペラー HFS3000
推奨使用ホース	150mm	150mm
水中ポンプ重量	50kg	115kg
油圧ホース長	30m	60m
水中ポンプ	フラッドポンプ HFS20000LA	フラッドポンプ HFS20000LA × 3 台
推奨使用ホース	300mm	300mm
水中ポンプ重量	90kg × 1 台	90kg × 3 台
油圧ホース長	30m	60m (油圧ホース 3 方分岐器 × 2 台)



排水ポンプ アトランティカ



寸法：750x5540x640mm / 重量：本体重量約 78kg
エンジン：空冷式 4 サイクルガソリンエンジン (リコイルスターター付)
連続運転 2 時間以上
付属品：ストルツ金具付 PVC サクションホース (100mm 径) 3mx1 本、5mx1 本、
90 度エルボー金具：1 個、ストルツ金具延長ホース (100mm 径) 20mx2 本
ポンプ性能：タイプ：アトランティカ A、エンジン使用出力：5.1kW、7.0HP、
類型通過径：φ 80mm 最大、排出容量 0bar:2300、0.4bar1950、0.8bar15300、
1.2bar1000、1.6bar330 リットル/分
TG7155 ￥2,422,000

プラティパス土砂アンカー

土嚢のように備蓄の準備をする手間も省け、災害用倉庫や消防団詰所の備蓄に最適です。アンカーのみの追加購入も可能です。



- アンカー (S2ARG1.0M+eye): 20 本
- 打込み棒 (HDRS2-L): 2 本
- 備蓄ケース: 1 個 (800x280x270mm)
重量: 約 3.5kg
- 別途ブルーシートと併用し、ご使用下さい。




TG7158 ￥85,000

河川増水危険警告灯



アンダーパスの完遂警告や用水管理に！
無線伝送装置を利用すれば離れたところでも警報把握

【 動作のしくみ 】



水 で発電する電池
水電池センサーには
水電池を使用。
・水に浸ると発電
・長期間の保存も可能

TG7159 ￥100,000

16 水害・津波対策用品

ウォーターフェンス



《特長》

- 消火栓の水を注入することにより、スピーディな対応が出来ます。
- アコーディオン式なので展張、設置が簡単で能率的です。
*形状を保つよう要所に台形鋼線を使用しており展張がスムーズです。
- コンパクトな設計で、保管場所を取りません。
- 設置面の凸凹にも配慮しています。
*柔らかい防水素材を使用しており凸凹にも適応、加えて止水マットを併用していますので止水性能はさらにアップします。
- 軽くて耐久性に優れ、反復使用ができます。
*強度に優れたポリエステルターボリンを使用。
- サイズについては御希望により別途注文に応じます。
*ビル、地下駐車場、地下街等の状態に応じ設計製作致します。

①防災型（アコーディオン式）画像添付

定価 ¥49,000/1m 当たり

本体：幅 550mm × 高さ 300 mm × 長さ 1m 当たり

② PA 型（パネル式）

・三角型 画像添付 定価 ¥15,000/1m 当たり（2m から）

・直角型 画像添付 定価 ¥18,000/1m 当たり（2m から）

TG4061 ¥49,000（1m あたり）

浸水対策水のう タイガーダム



仕様：ポリエステル加工膜チューブ／給水排水バルブ x1 / 空気抜きバルブ x1

乾燥時：全長 15.46m 幅 0.75m 重量約 27.2kg

注水時：全長約 15m 幅 0.55m 重量約 2.727kg

全高 0.45m

タイガーダム基本セット

タイガーダム本体 1 本 + スリーブ 2 枚 * 固定ベルト 3 個

注水アタッチメント（別売）

TG7157 ¥400,000


フラッドセーフライト(軽量パネル簡易式止水板)



工事コスト不要で浸水対策が可能。
軽量、簡単設置で突然の豪雨にも素早く対応できます。

パネル幅	対応間口幅 (mm)	製品重量 (kg)	TG 番号	設計価格
1000 タイプ	700 ~ 950	6.8	TG4077	¥260,000/ 枚
1200 タイプ	950 ~ 1150	7.6	TG4078	¥265,000/ 枚
1400 タイプ	1150 ~ 1350	8.4	TG4079	¥270,000/ 枚
1600 タイプ	1350 ~ 1550	9.2	TG4080	¥275,000/ 枚
1800 タイプ	1550 ~ 1750	10.0	TG4081	¥280,000/ 枚
2000 タイプ	1750 ~ 1950	10.8	TG4082	¥285,000/ 枚

吸水土のう ダッシュバック



吸水前

吸水後（約 5 分後）

速い！●水に反応して数分間で膨張します。●吸水前はわずか 0.4kg。運搬が簡易です。簡単！●土の詰め込み作業は必要ありません。●どなたでも簡単に取り扱う事が出来ます。コンパクト！●1 梱包（50 袋）で土砂 750kg に相当します。●1 坪に 4,000 袋（4 段積み）保管可能です。●従来の土のうに比べ保管場所が大幅に削減出来ます。

	吸水前	吸水後
サイズ (長さ x 幅 x 高さ / mm)	600x360x8	520x300x155
重量 (kg)	0.4	15.0
吸水時間 (分)	-	5
比重	-	0.97

※保存期間(パッケージ未開封)
製造日より4年間(屋内冷暗所保管)

TG4029 50 枚入 ¥40,000 (@800)

アクアボーイ

水に接触すると急速に水を吸収し、緊急時にすみやかな対応が可能です。軽量でかさばらず、保管・移動が容易です。



(PP 不織布)



型番	サイズ・重量	吸水量	数量
WAB-LL-1	600 x 450 x 6mm 400g	20kg	20 / ケース

TG4025 ¥32,000

土のうストレージTS



完成サイズ1,200x800x1,000mm

骨重量:約38kg

幕体重量:約3kg

収納サイズ:1,250x1,050x200mm

基本仕様

フレーム:スチール製パイプ径φ25.4mm

溶融亜鉛メッキ感使用 ネット:スチール製

亜鉛メッキ品目合い:75x75mm カバーシート:ポリエステル生地(防水・防火)

TG7154 ¥175,000

16 水害・津波対策用品

船検用品セット

法律で搭載が義務づけられている船検用品です。



※写真は6人用セットです。

セット内容 (6人用)
 ライフジャケット×6
 救命浮環×1、黒球×1
 信号紅炎×1、布バケツ×1
 マッシュルームアンカー×1
TG4006 ￥58,100

救命浮輪

P230K 型



(救命索 15m)

型番	P230K
型式承認番号	4204
重量	約 650g
浮力	約 10.0kg
外径	495mm
内径	230mm
厚さ	70mm

TG4015 ￥8,800

ライフボール・S(自動膨張式救命浮輪)



●浮輪●ガスボンベ●ボールケース●つかみ網●救助索●結束バンド (2本)
 ●収納ポリ袋
 浮輪サイズ：
 外径：約 510mm
 (膨張時外径約 480mm)
 内径：約 245mm
 (膨張時内径約 285mm)
 梱包サイズ：190 × 115 × 55 (厚さ) mm
 重量：約 500g

ライフボール S **TG4016 ￥12,000**
 予備ボンベ **TG4017 ￥4,500**

●ライフボール・S は安全装置が内蔵されています。ボールケースをそのまま目的の水面に投げ込むだけで、着水後、約 10 秒くらいで自動的に作動を始め、膨張して救助可能な浮輪となります。
 ●ライフボール・S の浮輪は、約 100kg の物 (水中重量では約 7.5kg) に対して約 3 時間以上浮力が持続します。
 ●ライフボール・S は使用後、ボンベカートリッジを取り替えるだけで簡単に再使用ができて経済的です。

救命胴衣

NQS-6 型



型番	NQS-6
型式承認番号	2695
浮力	8.0kg
浮力材	耐油性発泡ポリエチレン
備考	笛付・フリーサイズ

TG4012 ￥11,000

膨張式救命胴衣

FN-80



新基準の型式承認を取得。着心地を追及したコンパクトモデルでありながら従来の浮力を維持。
 保護カバー：ナイロン
 ベルト：ポリプロピレン
 気室：ナイロン片面ポリウレタン引布
 型式承認番号：重量：約 600g
 浮力：7.5kg 以上／膨張式：水感知機能・手動
 使用ボンベ：17g 炭酸ガスボンベ

TG4075 ￥22,000

Baltimore Front

RBA-100



緊急時には、呼吸を使い膨張させます。成人男性で 2 分程度で膨らませることが可能です。
 仕様
 サイズ大人用胴囲～ 1500mm、収納状態：
 150x100x80mm、膨張時：600x360x120mm、再収納時：130x180x70mm、重量：280g、浮力：初期浮力：約 9kg、カラー：蛍光グリーン、認証：CE 50N 認証品

TG7156 ￥12,800

スローラインバッグセット



291750

291775

NFPA スローラインを使用。
 ロープ径 8mm、最低破断荷重 13kN 以上。
 ロープ、バッグとも水に浮く設計。

型式	291750	291775
ロープ長	15m	22.5m
重量	0.6kg	0.8kg
品番	TG4031	TG4032
価格	￥23,500	￥32,000

胴付き長靴



品番	KT2013
カラー	オレンジ
サイズ	24.0-27.0、28.0、29.0、30.0cm
仕様	スポン部：PVC 片面 (総厚 0.40mm) 靴部：耐油配合 PVC、防錆加工鋼製先芯、踏抜防止板入

TG5116 ￥27,000

災害時の活動をサポートします。



●肩パッド付
 長時間の着用でも肩が疲れにくい取り外し可能な肩パッド付き。



●内ポケット付
 小物の収納に便利な内ポケット付き。



●メッシュインソール
 表面／吸湿・速乾性に優れたポリエステル生地を使用。汗や湿気を吸収拡散します。
 裏面／通気性の良い格子状メッシュ構造で速乾性を促進。ブーツ内のムレを軽減します。
 ※安全のため救命胴衣の着用をお勧めいたします。



●スチール先芯
 JF-S「つま先防止靴」規格の普通作業 S 種性能耐衝撃性 70J、耐圧追性 10KN) に適合した先芯を採用しています。



●スチール中底
 スチールプレートはブーツ内部にビルトイン。活動時にプレートがズレる心配がありません。また JF-S「つま先保護靴」規格値をクリアしています。(釘がプレートを貫通する力 1,100N 以上)

16 水害・津波対策用品

救助ボート FRBシリーズ(CMS)

■特長

組み立て不要。
広げて空気を入れるだけで、救助用ゴムボートが完成します。

■仕様

型式	FRB - 380	FRB - 104
全長 (cm)	380	315
全幅 (cm)	161	158
総重量 (kg)	78	58
定員 (人)	6	4
推奨出力	15 馬力	9.9 馬力
トランサム	L	S

FRB - 380

TG4045 ¥ 753,500

FRB - 104

TG4046 ¥ 407,000



FRB-380

収納状態から、広げて空気を入れるだけ、僅か 3 分半。



救命FRPボート(3分割組立式)



- バウクリート
- センターシート (浮力体)
- 接続ボルト (× 4)
- トランサムプレート
- トランサムバット
- スターン座席 (浮力体)
- クラッチ座金 (× 2)
- コーナートレイ (× 4)
- バウ (浮力体)
- 接続金具 (× 6)
- アイストラップ (× 2)
- センターシートボルト (× 2)
- スターンシートボルト (× 3)
- アルミオール式
- ブラックガンネル (防眩材) 付

軽ワンボックスにすっぽり！



全長 (m)	3.30
分解時 (m)	1.15
全幅 (m)	1.66
深さ (m)	0.52
重ねた時高さ (m)	0.66
重量 (kg)	73
定員 (人)	船検時：4 人 2 馬力：5 人
最大馬力	6
トランサム	L

PP-110PX3(RC)

TG4043 ¥ 550,000

※ボート予備検査料別途

船外機

トーハツ

MFS20C

TG4066 ¥ 358,000

MFS15C

TG4067 ¥ 318,000

MFS9.9C

TG4068 ¥ 268,000



ヤマハ

F20BWH

TG4069 ¥ 412,000

F9.9JWH

TG4070 ¥ 280,000

F9.9JMH

TG4071 ¥ 260,000



救命用ゴムボート(CMS)

WB-60



定員 (人)	6
構造	4 気室 + 2
全長	360cm
幅	180cm
重量	43.0kg
標準付属品	パドル 2 本、ポンプ 1、キャリーバック

TG4049 ¥ 396,000

EZ6-942



カラー	レッド
全長 (cm)	310
全幅 (cm)	147
総重量 (kg)	35.0
定員 (人)	6
標準付属	椅子板 x2、ポンプ、パドル x2、キャリーバック、補修キット

TG4064 ¥ 178,000



船底カバーのみ
6-900

TG4065

¥ 37,500

ホンダ

BF20D

TG4072 ¥ 398,000

BF15D

TG4073 ¥ 348,000

BF9.9D

TG4074 ¥ 300,000



■仕様

型番	MFS20C	MFS15C	MFS9.9C
トランサム高 (mm)	56.2		
エンジン形式	4 ストローク 2 気筒		
重量 (kg)	53.0		
気筒数	2		
排気量 (cc)	32.8		
出力 (kw)	14.7	11	7.3
全開使用回転範囲 (rpm)	5000 ~ 6000		4500 ~ 5500
始動方式	エレクトリック / リコイルハンドスターター		
点火方式	フライホイールマグネットデジタル CD イグニッション		
燃料供給方式	キャブレター		
潤滑方式	ウェットサンプ式 (トロコイド式オイルポンプ)		
燃料タンク容量 (L)	12		
オイル容量 (L)	1		

■仕様

型番	F20BWH	F9.9JWH	F9.9JMH
トランサム高 (mm)	1565		1565
質量 (kg)	L56	L50.5	L47
エンジン形式		2 気筒	
総排気量 (cc)	362		323
ボア×ストローク (mm)	63.0 × 58.1		59 × 59
圧縮比	9.3		9.19
最大出力 (kW/rpm)	14.7/5500		7.3/5000
最大出力 (PS)	20		9.9
潤滑方式	Wet-sum		
点火方式	CDI		
ギア比	-		2.08(27/13)
環境保全型ガソリン	18 海洋		15 海洋第 027 号
船外機設定 NO.	第 0005 号		

■仕様

型番	BF20D	BF15D	BF9.9D
エンジン型式	4 ストローク 2 気筒立軸形力ソリン (OHC)		
総排気量 (cc)	350		222
ボア×ストローク (mm)	59 × 64		58 × 42
推奨回転範囲 (rpm)	5,000 ~ 6,000	4,500 ~ 5,500	5,000 ~ 6,000
最大出力 (kW/PS/rpm)	14.7(20)/6,000	11.0(15)/5,000	7.3(9.9)/5,500
燃料供給装置	-		キャブレター
冷却方式	水冷 (サーモスタット付)		
点火方式	デジタル CDI		
始動方式	電動 / 手動 (SHJ は手動のみ)		
排気方式	水中排気 (プロペラ排気)		
プロペラ	オプション (別売)		
全長×全幅×全高 (mm)	650 × 350 × 1,240(L)		
トランサム高 (mm)	L-563		
乾燥重量 (kg)	LHSJ: 52		
	LHSU: 48		

17 事業所向け資機材(消火設備)

キンバイホース® (AC町野式金具付)

ISO9001 認定取得



消防用ホース

型式	65SP-H-A	65SP-H-AA	65SP-H-AAA
使用圧 (MPa)	1.6	1.3	1.3
重量 (g/m)	300 ± 10	290 ± 10	280 ± 10
品番	TG5001	TG5002	TG5003
価格	¥ 50,800	¥ 45,200	¥ 41,500

1号消火栓用ホース

型式	65FK-H TOP	40FK ビル (15m)
使用圧 (MPa)	0.9	0.7
重量 (g/m)	230 ± 10	120 ± 10
品番	TG5004	丸巻 TG5005 折畳 TG5006
価格	¥ 37,800	¥ 17,500 ¥ 17,500

ロック町野金具(不意離脱防止金具)



ビルの階段やデコボコした不整地などでは、ホースの連結金具が衝撃を受けることで外れる場合があります。ロック町野金具は、金具への衝撃や接触角度等の条件により異なりますが、テイセン独自の不意離脱防止機構により外れにくい構造になっています。

【特長】

- 消火活動中に不意に結合金具が外れることを防止する新たな金具です。
- 現在ご使用して頂いている町野式受け金具と結合しても不意離脱防止機構の効果が発揮されます。
- 通水による水圧がかかっていなくても、離脱防止機構の効果を発揮します。
- 屋内侵入時の階段での引っ掛け等で、金具が外れる心配が軽減されます。
- ロック町野は呼称 40, 50, 65 がラインナップされています。

噴霧ノズル



■特長
軽量コンパクトで、停止・直状・噴霧(0°~180°の可変)放水が容易にできます。消火栓、消防用にオールマイティーに使用できる標準品です。

65NM-II TG5060 ¥ 8,600

50NM-II TG5061 ¥ 7,600

40NM-II TG5062 ¥ 5,800

アルミ管鎗(鑑定付)

65mm ポンプ用
(吐水口無し)



TG5029 ¥ 19,000

65mm 消火栓用
(吐水口付)



TG5030 ¥ 17,000

40mm 消火栓用
(吐水口付)



TG5025 ¥ 4,800

ホース巻取機

タコマン VII



- 特長
- ラチェット機構ハンドルなので、巻取途中で手を放しても緩みません。
- 円盤面まで後退するセンターピン機能により、簡単に取り外し出来ます。
- 巻取りホース押さえ棒が、側面の凸凹を極限まで減らしました。

■仕様

型式	THB-2
適合ホース	φ 40mm・φ 50mm・φ 65mm
寸法	H590 × W520 × D400
質量	8.3kg

TG5011 ¥ 40,000



ホースキャリアー



自主防災の決定版！
地下式消火栓を有効活用
・ラクラク移動・簡単操作・コンパクト収納。いち早い初期消火として「ホースキャリアー」が活躍します。



TG5149 ¥ 787,700

17 事業所向け資機材(防災ウェア)

耐熱服

表生地に PBO 繊維とバラ系アラミド繊維を多用し、強度が大幅に向上しました。柔軟性に優れ、フールドの動きもスムーズです。



特長
表地にニット素材を使い、体にフィットした着心地を実現。従来の耐熱性に耐切創性を付加し、耐久性がアップ。

H	W	L	重量
42.5cm	42.5cm	64.0cm	7.8kg

TG5158 ¥600,000

タイケム®化学防護服6000

有害化学薬品等に接する危険度の高い作業に。



写真はタイケム®F
※手袋・ブーツは別売です。
※タイケムは米国デュポン社の登録商標です。

- 主な対象作業
- 有害物質取扱作業。
 - 企業のハズマットチーム。
 - 血液防護が必要な作業。
 - 化学消防隊の後方部隊。
 - PCB 取扱作業。
 - 高濃度無機酸・無機塩水溶液取扱作業。

型番	F
液体	有機・無機化合物
粒子・血液 バクテリア	100%
カラー	グレー
サイズ	S / M / L / XL / XXL
品番	TG5135
価格	¥6,800

レインスーツ8810



8810 雨衣上下
S ~ 3L TG5170 ¥10,750
BLL TG5171 ¥11,250
BEL TG5172 ¥11,750

■胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装備した視認性の良いレインスーツ

■素材
表：ポリエステル 100% (PU コーティング)
裏： " (ジャケットのみ裏メッシュ)
フード透明部：ポリ塩化ビニル 100%
耐水圧 10000mm / 実効値
(JIS L-1092 高水圧法 表面加圧・目皿未使用)

救助服



NDG-5000
TG5159 上衣 ¥25,500
下衣 ¥22,000
NDG-5100
TG5160 上衣 ¥24,000
下衣 ¥21,000

■寸法表 (単位: cm)

上衣	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	総丈	腰囲	股下
AM	77	44	105	55	105	80	79
AL	79	46	110	57	108	84	81
ALL	81	48	115	59	108	88	81
BL	81	49	120	56	108	92	81
BLL	84	51	125	58	104	95	77
B3L	84	53	130	60	108	100	81

活動服



TM-21032 濃紺 TM-21032 ブルー
TM-21034 濃紺(夏) TM-21034 ブルー(夏)

■寸法表 (TM-21032) (単位: cm)

上衣	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	総丈	腰囲	股下
AS	37	76	45	104	55	AS	74
AM	38	78	46	108	57	AM	78
AL	39	80	47	112	59	AL	82
ALL	40	82	48	116	61	ALL	88
BS	38	76	46	114	55	BS	85
BM	40	78	48	118	57	BM	91
BL	42	80	50	122	59	BL	95
BLL	44	82	52	126	61	BLL	100



TM-21042 ブルー/濃紺
TM-21044 ブルー/濃紺(夏)

■寸法表 (TM-21042) (単位: cm)

上衣	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	総丈	腰囲	股下
5	66	40	94	54	5	57 ~ 68	95
7	66	41	97	54	7	60 ~ 71	98
9	67	42	100	55	9	63 ~ 74	101
11	67	43	103	55	11	66 ~ 77	104
13	68	44	106	56	13	69 ~ 80	107
15	68	45	109	56	15	72 ~ 83	110
17	68	46	112	56	17	75 ~ 86	113



TM-21032
TG5161 ¥19,000
TM-21034
TG5162 ¥19,000
TM-21042
TG5163 ¥受注生産
(都度見積り)
TM-21044
TG5164 ¥受注生産
(都度見積り)

ベルト

ナイロンバンド



32mm ローラーバックル付 1m
TG5165 ¥860



50mm ローラーバックル付 1m
TG5166 ¥3,000



50mm レンジャー 2 ピン 1m
TG5167 ¥4,000

アポロキャップ

TG5168 ¥6,000 ~ (受注生産)



※アポロキャップはご注文に応じて、オリジナルデザインを提案させていただきます。(ししゅう直入れ・ワッペン式)

手袋 N-150

N-150



TG5169 ¥3,000

型番	N-150
素材	牛革
サイズ	S、M、L、LL
カラー	ホワイト
構造	サイドマチ付

17 事業所向け資機材(個人装備品)

防火衣

ニューインスパイヤー



■仕様

商品番号	DKS-7000
カラー	ゴールド・ネイビー・オレンジ
表生地	NDKS-7001KL
肩あて	KE201 (ケブラー®フェルト)
上衣	DKS-7000-1
ストレッチ部	両脇部
衿	折衿・立衿兼用型、 チンストラップ付
前合わせ	ファスナー、前立て (マジックテープ、 ドット釦止め)
腰ポケット	雨蓋、マチ付ポケット
ベルト通し	4箇所(左脇2重構造)
左胸上	マイクハンガー
袖	二枚袖、袖口水切り部 リブニット
反射布	胸部、背部、裾部、 袖口部
中衣	着脱式
下衣	DKS-7000-2
ストレッチ部	内股・両膝部
反射布	裾口部
中衣	着脱式
腰ベルト	左右調整具付き

上衣 DKS-7000-1
TG6000 ￥112,000

下衣 DKS-7000-2
TG6001 ￥90,000

ベストガードⅢ コートタイプ



■仕様

商品番号	ND-3000
表生地	ND-1000 (メタ系アラミ ド繊維 95%、パラ系アラ ミド繊維 5%)
	表: 超撥水加工 裏: 透 湯防水加工
中衣生地	NX-4069 (メタ系アラミ ド繊維 100%) シルバー 加工
中衣・背・肩あ て	PKF-845-6 (アラミドフェ ルト)
蛍光生地	KNPL-36YL60 (アクリル 系混紡生地)
肩あて	KE-2018 (ケブラー® ニット)
衿	折衿・立衿兼用型、チン ストラップ
前合せ	ファスナー、前立て(マ ジックテープ、ドット釦 止め)
胸ポケット	雨蓋 (2分割)、マチ付き ポケット
腰ポケット	雨蓋、マチ付きポケット
ベルト通し	4箇所(左脇2重構造)
背	アクションブリーツ付き
袖	脇マチ付き、3枚袖、袖 口水切り部リブニット
反射布	胸廻り、裾廻り、肩部、 上腕部、袖口部
中衣	袖付型、着脱型

TG5137 ￥34,000

50mm ナイロンベルト



1.4m 無地ローラーバックル
TG5144 ￥3,480

T-2060




ここが違う！
丈夫且つ熱防護性能を有する。
密度の高い基布を使用。
耐磨耗、耐候、耐薬品等に優れ
て長持ち。
各種耐性を備えた CSM ゴムを
使用。

■仕様

商品番号	T-2060
カラー	シルバー
生地	T H -2060 (ポリエステル 100%) メタルミック加工 (反射率 40%以上)
衿	コールデン地(濃紺)
袖	ラグラン袖
袖口	ナイロンタフタ
前合せ	シングル、ナスカン 4箇所止め
腰ポケット	水抜き用アイレッ ト、雨蓋付き
ベルト	共生地バンド美錠止め
後スソ	馬乗り

※ベルト付き

■寸法表 (単位: cm)



※長靴、手袋は別
売になります。

TG5132 ￥18,000

防火帽

FD-9



■仕様

材質: FRP 自己消火型
労検: 飛来落下物用 TH3918
墜落時保護用 TH3919
TG5109 ￥16,000

P-15



■仕様

材質: FRP
労検: 飛来落下物用 H1750
墜落時保護用 H1751
TG5110 ￥10,600

安全帽

FM-8S型 F-1-P式 (シールド内蔵型)



■仕様

材質: FRP
労検: 飛来落下物用 第 TH4658 号
墜落時保護用 第 TH4659 号
TG7195 ￥13,000

手袋

ケブラー®手袋 TS-60



素材	ケブラー®
補強	豚スエード
サイズ	M、L、LL
品番	TG2078
カラー	オレンジ、ネイビー
価格	￥4,800


ガイドライン対応品

長靴

ガードランナー



上下型防火
衣用長靴の
決定版。
従来の長靴
のイメージ
を超えた安
全靴の履き
心地と作業
性。



サイズ: 24.0 ~ 27.0cm (0.5cm 刻み)
※ 27.5cm 以上もあります。

TG5139 ￥28,000

KGB-L



■仕様

底部: 踏抜防止鋼板入
り
つま先部: ケブラー®
フェルト二重入り
側面: ケブラー®フェ
ルト入り
膝カバー一体式
(上腿部までをカバー)
サイズ: 24.0 ~
28.0cm 5mm 刻
(27.5 はありません)
底部からの長さは
77cm です。

TG5140 ￥18,600

消防用長靴各種

黒ゴム長靴 (鋼板入り)



底部	踏抜防止鋼板入り
サイズ	24.0 ~ 28.0cm 5mm 刻 (27.5 はありません) 底部からの長さは 29cm です。

TG5120 ￥6,400

編上げ靴

WS33HiFR



先芯: ワイド ACM 樹脂
甲被: 牛革ソフト (型押ソフト)
規格: JIS T8103 ED-P/C3
革製 / SEFP 合格
サイズ: 22.0 ~ 28.0cm、
29.0 ~ 30.0cm

TG7161 ￥24,400

17 事業所向け資機材(救助資機材)

地震警報機 フレックル-LU



TG7162 ￥5,200,000

- リアルタイム震度 (RI) (特許登録済み)
揺れている最中にも 1/100 秒ごとに RI が計算され、その時点までの最大震度をリアルタイムに表示します。
- 3重の警報 (世界最速 P 波警報・リアルタイム震度警報・加速度警報)
検知した震動が P 波であることを識別 (P 波検知) し、検知後最速 0.1 秒で警報を出力します。
その他にも震度警報、加速度警報を出力します。
- 一体型で容易に設置
地震を感じ取る感震器と警報器が一体型なので、面倒なケーブルの引き回しは不要です。
設置も撤去も簡単にできます。
- バッテリーで約 30 時間の長時間稼働
フル充電の内蔵バッテリーで約 30 時間の連続運転が可能です。
- 無線受信機 (オプション)
FREQL-LU からの警報を受信し、振動とブザーで無線受信機を携帯している人に警報を知らせます。

品名	一体型早期地震検知警報装置
方式	P 波検知、S 波検知方式
外形・重量	約 250 x 250 x 197mm (突起物含まず)、約 7kg
電源	付属の専用 AC アダプタによる (AC100V ~ 240V 50/60Hz、充電しながら稼働可能)
出力	内蔵のバッテリーで約 30 時間連続運転可能 (フル充電、警報装置鳴動時間 1 時間とした場合。使用環境による、充電時間約 12 時間) 光、ブザー、専用受信機 (オプション) への無線情報
表示	内蔵メモリに地震波形を収録 加速度、リアルタイム震度 (RI) (※ 1)、警報種別
観測方法	加速度、速度
観測成分	水平 2 方向、上下 1 方向
サンプリングレート	100Hz
地震検知	P 波検知、S 波検知
警報	P 波 (※ 2)、震度 (RI)、加速度
防水性	IP55 (防塵 5 級、防滴 5 級)
使用環境	温度: -5°C ~ 50°C 湿度: 結露していないこと
その他の付属品	AC アダプタ、リモコン、データ回収ケーブル データ回収専用ソフトウェア (インストール CD 付き)
専用ケース	約 420 x 330 x 270mm (突起物含まず)
オプション	携帯型受信機、増設警報器

(※ 1) RI : 気象庁の計測震度相当の値をリアルタイムに算出できる震度指標です。
(※ 2) P 波 : P 波部分の震度を利用した警報です。

ルーカスeドロリック

SC358eW



TG7165 ￥2,700,000

水中対応型電動レスキューツール
コンビツール SC358eW
浸水した状態で使用可能な電動駆動式のコンビツールです。(水深: 約 3m) 海水を除き、油分や細かい泥の混ざった水の中でも問題なく使用できます。バッテリー交換作業も水中で行うことができます。新型専用バッテリー (9Ah) で使用可能時間は約 2 時間。

型式	SC358eW
最大切断力	492kN
切断筋径	φ 35mm
開力	38-1,500kN
最大開口幅	368mm
引張り幅	382mm
重量	19kg
寸法	880 (L) x 240 x (W) 260 (H) mm
NFPA	A7/B8/C7/D8/E7

専用収納ソフトケース
TG7166 ￥98,000

バルファースト



背負式消火器具帝国繊維株式会社製 バルファースト VF	
仕様	容量 約 18 リットル
材質	ポリエステル
寸法	約 62 x 48 x 5cm
重量	約 2.6kg
ノズル	長さ約 67cm 重さ約 1 kg
ホース	長さ: 約 1m

TG7164 ￥40,000

ファイヤーハンター



- 体にフィットし、重さを感じさせない新構造。
- 水袋の中に空気が残らず、歩行中の水揺れがない。

水袋		
寸法	61cm (タテ) x 47cm (ヨコ)	
重量	1.2 kg	
容量	18L	
給水口	口径φ 127mm	
耐衝撃性 (落下試験)	満水 (18L) バックを 2m の高さから落下 異常なし	
ポンプ		ホース
全伸長	91.0cm	材質 ゴム製
全縮長	53.5cm	寸法 1m
重量	0.5kg	重量 0.2kg
放水距離	直射: 10m 以上 (ノズル角度 32°) 噴霧: 3m 以上 (噴霧角度 90°)	外径 φ 15mm 内径 φ 9mm
放水量 (1 ストローク)	100cc	

TG7163 ￥30,000

泡消火薬剤(クラスB)



■仕様

商品名	三菱スーパーフォーム (寒冷地・一般共用)
型式番号	泡第 23 ~ 10 号
外観	黄褐色液体
比重	1.042 ± 0.02 (20°C)
粘度	-10°C 80.6 ± 30% cSt +20°C 14.8 ± 30% cSt +30°C 10.1 ± 30% cSt
流動点	-12.5°C 以下
水素イオン濃度	7.35 ± 0.4 (20°C)
引火性	なし
水溶性	溶解 (水、海水)

TG5070 ￥38,100

- 特長
- PRTR 法 (化学物質排出把握管理促進法) 及び労働安全衛生法に非該当であり、環境影響に配慮した「環境対応型」の泡消火薬剤です。
- 低〜高発砲まで生成が可能です。

消泡剤

泡消火の後処理に。



界面活性剤による気泡に対する抑泡力、破泡力に優れています。
攪拌により水に分散し、わずかな量で優れた消泡効果を発揮します。
シリコン系の消泡剤に比べて廉価です。

型番	E-20
外観	白色液体またはペースト
PH	中性
水分	1% 以下
水溶性	攪拌により分散

1 缶 15kg 入り

TG5071 ￥14,000

17 事業所向け資機材(救助資機材)

車輛移動器具(ゴージャックZEN6313, ZEN6313L)

ジャッキと移動機能を同時に兼ね備え、電力・油圧・エアーなど必要としないシンプルな車輛移動器具です。



■収納袋

※ 2台 (1組) が収納できます。



重量	約 2.2kg
サイズ	約 L750 × W580 × H190mm

TG3040 ￥44,000 10

■収納ラック (ZEN456)

※ キャスター付きで 4 台 (2 組) を載せて移動可能です。



重量	約 7.6kg
サイズ	約 L680 × W425 × H80mm

TG3042 ￥15,380

能力	1 輪当たり 4 輪合計	1,500 ポンド (675kg) 6,000 ポンド (2,700kg)
適用 タイヤ	タイヤ幅 タイヤ外径	約 330mm 迄可能 約 460 ~ 890mm 迄可能
重量		17.2kg

ZEN6313 TG3038	ZEN6313L TG3039
￥51,200	￥51,200

携帯用コンクリート破壊器具(ハンディブレイカー)



究極の衝撃式破壊救助器具。
ハンディブレイカーの先端
ツールはカッター (大、小)
とモイルポイントそれにオプ
ションのビートルの 4 本で構
成されています。
大型油圧救助器具等が使用で
きない狭い災害現場でコンク
リートの破壊から、金属の切
断までたったひとりで作業す
ることができます。

本体	重量: 4kg	サイズ: 692(L) × 88(W) × 82(H) mm
カッター (小)	1.9kg	レンガ、ブロック
カッター (大)	2.0kg	モルタル、ボルト
モイルポイント	1.4kg	石材、コンクリート
ビートル (オプション)	2.0kg	扉、窓のこじ開け
収納袋	0.7kg	ターボリン地 (把手付)

標準セット	ビートル (オプション)
TG3036 ￥132,000	TG3037 ￥48,000

エンジンカッター



型式	K-770 (12 インチ) 環境対応型ハイパワーエンジン
排気量	74cc
出力	3.7KW
重量	9.4kg

※ 替え刃は別売りとなります。

K-770 NEW Rescue
TG3075 ￥285,000
FR-3 12" 真空溶着ブレード
TG3047 ￥56,200
FR-3 12" レジノイドブレード
(金属/非金属)
TG3076 (金属) ￥3,300
TG3077 (非金属) ￥3,300

MAXコードレスツール チェンソー

オレゴンCS300



重量: 約 5.4kg
ガイドバー長さ 16 インチ (約 40cm)
4.0Ah リチウムイオンバッテリー付属ラピッドチャージャー付属 ※ 60 分で充電完了
5cm ~ 7.5cm の素材の場合最大 400 カットタンク容量が約 116g の自動潤滑システム
チェーン速度: 毎秒 14.2mk (無負荷時)
チェーンタイプ: パワーシャープチェーン
TG7167 ￥71,800

スーパーミニマイティバックセット(Bセット)

● 小さなスペースで素早くジャッキアップできます。



構成	バッグ 3 種、足踏式ポンプ、ストップバルブ、ホース
揚力	6t、3t、1t
重量	14kg / セット
サイズ	450 × 330 × 143mm (L × W × H)

TG3032 ￥580,000

17 事業所向け資機材(安全保護具・災害用資機材)

空気呼吸器(本体のみ、面体・高压容器は別途)

PSS® 7000 / PSS® 7000BG / PSS® 5000



- 安全性
 - ・EN137 2006 type2 (消防活動用空気呼吸器の規格) に、準拠、難燃性、帯電防止性、活動性に優れた素材を採用し、0 種場所でも使用できる安全性。
 - ・高い防水・防塵性を持つ減圧器と警報器、圧力計システムを搭載
- 優れた活動性
 - ・激しい動作に追従する人間工学応用の背負いフレームとパッド付背負いハーネス。
- 優れた耐久性
 - ・6 年間保証付の減圧器と圧力計。
 - ・強靱かつ長寿命のカーボン繊維製背負いフレーム。
- 簡単なメンテナンス
 - ・簡単に点検、部品交換が可能な構造。
 - ・万一の破損故障にすばやく対応する修理体制。

PSS7000
TG3273 ￥235,000
PSS5000
TG3274 ￥191,000

名称	ドレーゲル PSS® 7000	ドレーゲル PSS® 5000
型式	自動陽圧型呼吸器注 1	
構成	基本ユニット 陽圧型面体 FPS 7000P またはパノマノバ P 自動陽圧型 PSS® A レギュレータ	
使用最高圧力	30MPa	
減圧方法	2 段階減圧式	
陽圧保持能力	シリンダ残圧 1MPa で陽圧保持 (空気補給量 300 / L 以上)	
重量	5.1kg	4.7kg
着装重量注 2	9.9 ~ 13.8kg	9.5 ~ 13.4kg
携行空気量注 2	1,240 ~ 2,460L	
使用時間注 3	30 ~ 60 分	
減圧器	6 年間保証	
レギュレータ 面体接続部	自動陽圧型 バイパス機能付 プラグイン接続方式	
面体	FPS 7000P	パノマノバ P
アイピースフレーム	FRP 製	ステンレス製
伝声盤	ポリイミド製	ステンレス製
ボディ	EPDM 製	
ヘッドハーネス	5 点式	
圧力計	防塵・防水型、全面蓄光型、6 年間保証	
ハウジング	金属製、ゴム製保護カバー付	
警報器	ホイッスル式、中圧空気使用	
警報作動圧	5.5MPa、1MPa まで 90dB (a) 以上	
背負いフレーム	帯電防止、カーボン繊維製 PSS® 7000 は 3 段階伸縮可変型	
背負いハーネス 腰パッド	難燃素材型、 PSS® 7000 は旋回及び上下可動式 PSS® 5000 は旋回のみ	
シリンダ固定具 ストラップ	ワンタッチ、カムロック式 フリーサイズ、難燃繊維製	

面体

FPS 7000P 面体



- 広視野・高い安全性
マスクの製造に 100 年の歴史を持つドレーゲルが、その経験と最新の技術を駆使して開発した新世代のマスクです。足元まで見える広い視野と強度、気密性を兼備、各部の分解・洗浄も簡単に行えます。

TG3275 ￥32,500

パノマノバ P 面体



- 高い信頼性・耐久性
耐久性の高い EPDM 製の面体ボディ、ステンレス製のアイピースフレームと伝声盤を採用。このクラス最大の視野と抜群の気密性をもち、その上メンテナンスも簡単、優れた安全性と活動性を備えています。

TG3276 ￥26,400

ウルトレッサー

ウルトレッサシリンダー

カーボン FRP (CFRP)

30MPa 用



3.6kg
Aluma Shield 加工
(アルマシールド加工)
TG3277 ￥208,000

29.4MPa 用



TG7197

￥151,000

3.0kg

TG7198

￥210,000

4.1kg

TG3280

￥253,000

5.4kg

Aluma Shield加工 (アルマシールド加工)

14.7MPa 用



2.9kg
Aluma Shield 加工
(アルマシールド加工)
TG3281 ￥146,000

14.7MPa 用



4.0kg
ガラス FRP (GFRP)
TG3282 ￥99,600

ガス検知器

イグザム 2500D



特長

- 単成分～4 成分ガス検知警報器
単成分～4 成分の可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素を正確に検知します。
- 高い防水・防塵特性と耐衝撃性
保護等級は IP67。また、ゴムの保護コーティングを施した衝撃に強いセンサにより、衝撃や振動に対する安全が強化されています。
- 拡散／吸引の両方式に対応
別売の外付けポンプとの組み合わせで 30m までの吸引測定も行えます。
(充電器式)

TG3283 ￥123,000

バック 5500



特長

- 酸素、一酸化炭素、硫化水素用の単成分ガス検知警報器
応答速度の速い、長寿命センサを使用。
- メンテナンスフリー
校正間隔 2 年間の長期安定センサ。省電力設計で、一酸化炭素・硫化水素用は 2 年間、酸素用は 1 年間、電池交換は必要ありません。
- 高い防塵・防水特性と耐衝撃性
保護等級は IP66。本体はラバーで覆われており、IEC 規格に則った 1m の高さからの落下試験に適合。

TG3284 ￥53,000

複合ガス検知器 XP-302MR-A1



特長

- 酸素・可燃性ガス (メタン)・硫化水素・一酸化炭素 4 ガスを同時測定・同時表示。
- センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
- 大きく見やすい 4 ガス同時表示の大画面。
- データ記録可能。

TG3285 ￥193,000

17 事業所向け資機材(流出油災害用機材)

オイルフェンス

LTC 型



特長

- 充気式のため軽量で収納時コンパクト。
- 高速展張はもちろん大型ファスナーにより回収もスピーディー。
- コンテナ・リール・プロアー型体の利便性。
- 船用品型式承認番号：第 P-626 号

型番	LTC
水面上の高さ	300mm
水面下の深さ	400mm
標準単位高さ	20m
セット種類	100m 型 / 200m 型 / 300m 型
セット内容	本体、コンテナ、動力リール、パワーバック、プロアー

TG3302 ￥640,000(20m)

EPC 型



特長

- 固形式オイルフェンスのベストセラーモデル。
- 価格的メリットの大きな定番オイルフェンス。
- 船用品型式承認：第 P-624 号 (EPC200S)
第 P-625 号 (EPC300S)

型番	EPC200S	EPC300S
水面上の高さ	200mm	300mm
水面下の深さ	300mm	400mm
重量	2.4kg/m	3.7kg/m
標準長さ	20m	20m
梱包容積	0.8m ³ /20m	1.7m ³ /20m

TG3297 ￥166,000(20m)

TG3298 ￥200,000(20m)


TK 式ブルーシーオイルフェンス




国土交通省型式承認品 (1SP = 20m)

型番	A-OF-7 (P-201)	B-OF-7 (P-203)
水面上×水面下 mm	200 × 300	300 × 400
梱包形状 (縦×横×高さ) mm	900 × 1,300 × 650	1,000 × 1,800 × 800
総重量 kg	51	70
備考	ポリエステルターポリン	ポリエステルターポリン
品番	TG3295	TG3296
価格	¥168,000	¥198,000

■ A-OF-7 国土交通省型式承認 P-201



■ B-OF-7 国土交通省型式承認 P-203




油吸着タフネル

タフネルオイルブロッカー

魅力の 6 種類のラインナップ。用途にあわせて最適タイプが選べます。

■ タフネルオイルブロッカーの油吸着性能

		マット状、チューブ状					リボン状	
油の種類（油の粘度）		B 重油	C 重油	機械油	原油	A 重油	B、C 重油	機械油 潤滑油
吸着量	タフネル g 当り 吸着量	11g	11g	10g	11g	10g	2.0g	1.50g
	タフネル cm2 当り 吸着量	1.0g	1.1g	0.9g	1.1g	0.9g	流水線速度 = 20cm/min 以下時	



形状	項目タイプ	型番	寸法 (単位: cm)	枚数 (1 箱)	重量 (1 箱)	型式承認番号	備考		
マット	マット	BL-65T	65 × 65 × 0.4	118 枚	20kg	P-463	回収ポリ袋入り	TG3286	¥42,000
		BL-65	65 × 65 × 0.4	100 枚	17kg	P-462	"	TG3287	¥35,850
		BL-50	50 × 50 × 0.4	100 枚	10kg	P-461	"	TG3288	¥25,500
		AB-50	50 × 50 × 0.2	100 枚	5kg	P-459	"	TG3289	¥15,750
	万国旗	BL-F	65 × 65 × 0.4 10 枚綴り 65 × 65 × 0.4 20 枚綴り	6.5m × 4 本 13m × 2 本※	13.5kg	P-460	※総長 52m	TG3290	¥40,680
リボン状	長尺	BL-6500	65 × 6,500 × 0.4	1 巻	17kg	P-499	回収ポリ袋入り	TG3291	¥35,850
	片面フィルム	FHP-50	50 × 50 × 約 0.3	100 枚	約 5kg	—	"	TG3292	¥18,500
	リボン状	BL-A	—	—	15kg	—	—	TG3293	¥38,750
チューブ状	チューブ状	FX-10	6.5 φ × 100 / 本	20 枚	約 6kg	—	回収ポリ袋入り	TG3294	¥15,800

油処理剤

オイルゲーター



梱包重量	約 12kg
成分 / 形状	天然セルローズ / 粉末
吸収能力	C 重油の場合 約 4L/kg エンジン油の場合 約 2.6L/kg

TG3299 ￥30,000

三井パーライト



容量	条件	種類	規格
100L	水面上に浮遊した油の除去	吸油用 1 号	粒度 1.2mm 以下 単位容量質量 標準 0.055kg/L
		吸油用 3 号	粒度 1.2mm 以下 単位容量質量 標準 0.055kg/L
	床・路面への漏油の除去	吸油用 4 号	粒度 5.0mm 以下 単位容量質量 標準 0.17kg/L

TG3300 1 号 ¥6,000

TG3303 3 号 ¥3,500

TG3304 4 号 ¥4,000

シーグリン 805



型式	シーリング 805
容量	15kg
外観	薄黄色液体
比重 (20℃)	0.825 ± 0.01
引火点	120℃ ± 20℃
動粘度 (30℃)	5.75 ± 1.5cst
流動点	-10℃ 以下
乳化率	30 秒後 92 ± 5% 10 分後 50 ± 5%
生分解度	95% 以上

TG3301 ￥10,500

17 事業所向け資機材(訓練用機材)

119番通報訓練装置 TSK1192

119番の緊張感を保ちながら119番通報訓練を行うことができます。



※ 110番の訓練もできます。

操作盤	約 W450 × D250 × H120 (ケース上蓋取付)
収納ケース	約 W450 × D250 × H350 (収納外観寸法)
本体総重量	約 15kg (アルミケース収納時)

TG5012 ￥450,000

訓練人形コウタロー



用途

あらゆる災害、事故現場を想定し、引きずり救出、抱え救出、背負い救出、縛着救出等、人名救助訓練にご活用ください。

特長

- 訓練人形コウタローは、身長・体重共に等身大に造りましたので、現場活動に適合した実践的な高度な救助訓練ができます。
- 表皮地は、合成繊維を使用しており、しかも撥水加工及び耐磨耗加工を施していますので、過酷な訓練にも耐え、耐久性も充分あります。

TG5010 ￥196,000

消火栓訓練器具(移動式)

移動台車式の訓練用消火栓箱は災害時の初期消火の防災訓練に最適です。



バルブにはメス差込媒介 (65、50、40より選択) が付きます。

1号消火栓タイプ
TG5015 ￥414,000

2号消火栓タイプ
TG5016 ￥400,000

タイプ	1号消火栓タイプ	2号消火栓タイプ
サイズ (mm)	1350 × 750 × 180	1100 × 600 × 200
バルブ	40A × 90°	25A × 90°
ノズル	40A × φ13	25A × φ8
ホース掛	40A × 20K	ホースラック
ホース	40A × 15m × 2	25A × 20m

訓練用消火具

日頃の消火訓練がイザという時役に立ちます。



上手に消すコツ

- 屋外など風のある場所では、必ず風上から消火します。
- ホースはしっかりと握り、ホースの先は燃えているものを狙います。
- 火に近づきすぎないように注意し、炎がおさまるにつれて接近します。

総質量	約 5.5kg (水 3L 充てん時)
水充てん量	3.0L
総質量	約 2.8kg
サイズ	約 510 × 240 × 135mm
放射距離	約 5 ~ 7m
放射時間	約 28 秒
使用温度範囲	+5 ~ +40℃
品番	TG5093
価格	￥20,000

スクーマン2 POCO

岐阜大学大学院救急災害医学分野 小倉真治教授監修のもと、レサシアン等訓練人形の強度に合致した多人数の訓練用として安価に製造された商品です。



正しい胸骨圧迫を繰り返し訓練して学ぶための教材としてご活用下さい。

セット内容:

- ・ 本体 (箱)
- ・ 模擬 A E D パッド
- ・ 模擬胸部
- ・ 救命ハンドブック
- ・ 土台および模擬心臓部

TG4083 ￥3,900

TG4084 ￥3,900

煙体験ハウス



型番: KT-24SR
サイズ (mm): 間口 2.4x 奥行 4.0x 棟高 2.0m

- 組立式テントのフレームを利用するので、工具などを使用することなく簡単に組み立て・撤去できます。
- パネル 7 枚を中間の 3 本の桁に掛け、状況に合わせて迷路が出来ます。
- 柱が中折れした時点で筋交をセットするため、テントを掛けても立ち上げが楽です。
- バニックになった時は、パネルを押せば前方に動かすことが出来、また落下防止の仕様になっています。
- テントは防炎加工の白色で、煙のない時は内部が明るい構造です。

TG7168 ￥217,800

ロスコスモークマシン スモークマシン 1200



型式: ロスコ 1200
電源: AC100V 50/60Hz 10A
最高周囲温度: 40℃
寸法: 417x198 x 227mm/7.7kg
電源コード: VCT 1.25mm2x3 芯 x 2.0m
リモートコード: VCT 0.5x4 芯 x 4.8m
ウォームアップ時間: 約 7 分
最大消費スモーク液: 毎時 1.8 リットル
スモーク粒子サイズ: 0.25 ~ 60 ミクロン
適合スモーク液容器: 1 リットルボトル

TG4085 ￥108,000

スモークマシンベイパープラス



型式: VAPOUR PLUS
電源: AC100V 50/60Hz 13A
最高周囲温度: 40℃
寸法: D399xW438xH288mm/13.75kg
ウォームアップ時間: 約 10 ~ 16 分
最大消費スモーク液: 毎時 7.2 リットル
適合スモーク液容量: 4 リットルボトル

TG4086 ￥298,000

のぼり旗



N-5

N-6

N-5
TG6140 ￥8,000
材質: 天竺
サイズ: 45 × 150cm

N-6
TG6141 ￥8,000
材質: 天竺
サイズ: 45 × 150cm

のぼり旗用ポール (白)
スチール 2 段伸縮 3.0m
TG6142 ￥1,500

ウェイトスタンド
注水式 (18 リットル)
TG6143 ￥7,000

差替えベスト




・ プリンターで印刷したものや手書きしたものを表示できます。
差し替え用紙: 210x297mm (A4)
素材: ナイロンメッシュ
サイズ: フリー



TG6090 ￥4,000

ワンタッチ腕章



マジックテープ式
サイズ: 約 85 × 375mm 紙貼付
※ 写真の文字は入っていません。

緑 TG6033 赤 TG6034
白 TG6035 青 TG6036
黄 TG6037
各 ￥750

17 事業所向け資機材(防犯用品)

耐刃防護衣 SDS15型

各種刃物の斬りつけ、突き刺しの攻撃から身体を防御する防護衣。



SDS15- II 型 (前面保護) SDS15- II 型 (後面保護付き)

仕様：防護板－高強度アルミニウム合金板。装着用外衣－通気効果のある W ラッセル編みメッシュ生地。
性能：出刃包丁、サバイバルナイフ、アイスピック等の各種刃物から防護します。装着は腹部のマジックテープでサイズの調整ができます。

重量：約 1.2kg/ 約 1.8kg

背無 TG6106 ￥32,000

背付 TG6107 ￥38,500

防刃手袋



材料は切れにくいケブラー布を使用し、更に掌の部分は刃物が滑り難いように特殊塩ビ被覆を施してあります。五指と掌部分には鎖を内蔵してあるので、表面が切れても内布には特に異常がありません。

TG6134 ￥17,000

金属探知機 スペクトラスキャン



仕様

- 3 段階感度調整機能 高・中・低
- 9V 電池一個で 200 時間使用可
- 125Khz 使用で極小金属 CD USB も探知可能
 - * Fe3mm が 1cm
 - SUS3.5mm が 1cm
- イアホン使用可能
- バイブレーション機能付き
- 音量調節機能
- デセンズ機能
 - * 鉄壁の近くで 50%感度を下げる機能

TG6136 ￥78,000

クリアシールド



LED ライト付き

サイズ：縦 400 × 横 300 × 厚さ 5mm

重量：約 970g

材質（シールド部）：ポリカーボネード

TG6194 ￥35,000

ネットランチャー付防犯セット



スイッチを引くだけの簡単作業で瞬時に網が飛び出し、不審者に網が絡まります。小型軽量で取り扱いが簡単。網は簡単に破くことができず、絡まりやすい構造になっています。飛翔物はネット、ゴム製フタ、ゴムコーティングされたオモリで安全を考慮しています。

ケースサイズ：460x265x233 重量：約 3,5kg

使用期限：ネットランチャー 購入後 4 年

防犯用マスタード & カラースプレー 購入後 2 年

セット内容：ネットランチャー S T、護身・護金スプレー×Ⅱ、

伸縮警棒 41cm (ケース付)、ロープ 5mx2、収納ケース

直送品：ネットランチャーは、シリアルナンバー管理をしております。

ご購入日とエンドユーザー様を照合させるため、本製品はエンドユーザー様直送品となります。受注生産品：ご注文後、約 10 ～ 14 営業日程の発送となります。

TG7169 ￥63,000

サスマタ



防犯用不審人物防御棒
こない手、V 型、ジョイントタイプ



TG6065 ￥15,890

防犯カラーボール



犯人逃亡防止に効果大

サイズ：(ケース) 180x97x92mm

(ボール) φ 73mm

重量：(1 個) 150g

材質：(ボール) 塩化ビニール (ペンキ)

水性塗料 (ケース) 発砲スチロール

耐用年数：2 ～ 3 年 TG6151 ￥3,400

護身・護金



マスタードと唐辛子ガス、同時にピンクカラー塗料が噴射します。

サイズ：約 φ 45 × 172mm

内容量：135ml

噴射距離：約 2mm

有効期限：2 年間

TG6152 ￥3,950

18 減災対策用品(火災対策)

住宅用火災警報器

火災をすばやく感知。強い光と大きな声でしっかりお知らせ。

煙雷（煙感知タイプ）



TG6100 ￥4,740
(※ 2021.4 生産中止品)

熱雷（熱感知タイプ）




TG6101 ￥4,740

特長

- ・360度からくっきり見える高輝度LEDが発する強い光と大音声で確実にお知らせ。
- ・径72mmのコンパクトサイズ。
- ・インテリアにフィットする、突起のないフラットでコンパクトなデザイン。
- ・取り付けは、付属のピンを専用押し具で押し込んで装着するだけでとても簡単（取り付け面が堅い場合は同梱の木ネジをご使用下さい）。
- ・電池寿命は約10年のため、本体ごと交換になります。

■ 寝室や階段には必ず取り付けましょう！



投げ消すサット119



火災付近に消火剤入りボトルを投げるだけ、ボトルが割れて消火ガスが発生、たちまち鎮火します。
容器や薬剤、発生するガスは無害。
日本消防検定協会による性能鑑定（NSマーク）を取得した高い能力。
* 初期段階の普通火災に有効ですが、油火災、電気火災には対応していません。



携帯用タイプ 壁掛用タイプ



TG6120 携帯用タイプ 保護カバーから取出して使用。
TG6121 壁掛用タイプ ホルダーカバーから取出して使用。
¥5,980

ステップ段Ⅱ型



取付が簡単なカラビナ式つり下金具を使用。
硬質ポリケース付。

2F 用のみ（財）日本消防設備安全センター
評定品。

2F 用／約 4.6m
TG6022 ￥16,000

3F 用／約 7.7m
TG6023 ￥18,000

消火用バケツ

BKT-08



品番：BKT-08
サイズ：φ 300 × 200mm
材質：ブリキ
容量：8 リットル

TG6103 ￥2,000

ME10A



薬剤：粉末（3.0kg）
能力単位：A-3,B-7,C
TG6014 ￥19,000

NF3



薬剤：強化液中性（3.0L）
能力単位：A-2,B-2,C
TG6015 ￥18,900

PEP10N



薬剤：粉末（3.0kg）
能力単位：A-3,B-7,C
TG6144 ￥15,500

ALS-3



薬剤：強化液（3.0L）
能力単位：A-1,B-1,C
TG6145 ￥17,800

ALS-1R



消火器 ALS-1R
薬剤：強化液（1.0L）
TG6149 ￥9,800

19 防災用品ほか

非常用持出袋DA



●防災協会認定品
アルミ・アクリル樹脂・防災薬剤入
サイズ：約 400 × 405 × 70 mm

TG6055 ￥3,800

非常用持出袋C



●防災協会認定品
ポリエステル・シルバーコーティング
サイズ：約 465 × 390 mm

TG6059 ￥1,800

活動用リュック HAL-02



災害活動のためにさまざまな工夫を施したリュックです。

斜めカットによる大きな開口部と大容量（35 リットル）。両サイドメッシュ袋付。雨具や靴などを入れるための内袋付ポケット付。胸ベルト、腰バンド付。
材質：600d ポリエステル
サイズ：330 × 200 × 520mm
カラー：ネイビー（配色：オレンジ）
TG6041 ￥4,500

浮くリュック



水に浮かぶリュック
軽量 750g
付属品：
防災頭巾、ホイッスル
浮かぶ機能付き
浮力 8kgf
(目安体重 80kg)
※空の状態の数値です。

TG6046 ￥6,200

リュック

3R87



アカ、カーキ、クロ、コン、ハイ、ベージュ
サイズ：45 × 32.5 × 17cm
天ファスナー、前ポケット、脇ポケット、内ポケット

TG6044 ￥2,900

軍手とタオル 圧縮セット



コンパクトなので携帯や保管、非常用としての備蓄にも最適です。手でほぐしてご使用下さい。
圧縮本体サイズ(mm) 約 95 × 65 × 25
タオルサイズ(mm) 約 340 × 850
TG5085 ￥500

下着セット



Tシャツ、ブリーフ（女性はショーツ）、靴下、タオル各 1 点を圧縮加工。
フリーサイズ 綿 100%（靴下のみ綿混紡）
① 男性用 TG2070 ￥2,500
② 女性用 TG2071 ￥2,500

車載アウトドアツールセット



MOD-15N
梱包サイズ：
355x135x170mm / 2.5kg
セット内容
折りたたみスコップ／アルミ
LED ライト(単三電池 2 本付)
／ 20 徳ナイフ／ボンチョ／
ID ホイッスル／コンパス／
サバイバルシート／非常用圧縮 2 点セット(軍手とタオル)
／ミニキャンドルランタン／
スベアキャンドル 6 個／マッ
チ／ロープ 5m / 緊急トイレ
バック／収納ケース



TG7170 ￥15,000

標識テープ



立入禁止
材質：ポリエチレン製
幅：70mm
長さ：50m
TG5080 ￥1,500
キケン注意
材質：ポリエチレン製
幅：70mm
長さ：50m
TG5081 ￥1,500

警笛付き高輝度合図棒

合図灯に警笛（大音量警告音）を内蔵。手元灯（白色 LED）付。点灯約 40 時間、点滅約 60 時間。警笛音量 94dB。



電気特性：LED11 個使用
使用電池：単 2 × 3 本（別売）
サイズ：φ 30 × 550mm
TG3183 ￥2,800

自動車用脱出ツール

ライフハンマーエボリューション

サイズ：58x160x24
重量：本体 86g、金具含む 158g
素材：ハンマーヘッド：セラミック、
カッター：ステンレス、グリップ：
TPEPA66（ポリマー）



TG7171 ￥3,200

防犯ブザー ビーンズタイプ

（財）全国防犯協会連合会推奨品
アラームストッパーがなくなるチェーン付。



サイズ：64 × 52 × 28mm
付属品：ボタン電池（LR44 × 4 個）、ベルトクリップ付

大音量

TG6074 ￥900

呼び笛

安全着脱ストラップ付。
さびにくいしんちゅう製。



※文字入れできます。（別料金）
TG6108 ￥200

IDホイッスル




本体の中にある身元情報記入シートに必要事項を記入しておくことで災害時に役立ちます。

TG6075 ￥400

20 避難所対策用品(34もご参照ください)

ポップアップテント ポップアップパーテーション

ポップアップですぐ開く設置も撤収も わずか **1分**



本体サイズ: 高さ 180 × 幅 200 × 奥行 200cm
袋入りサイズ: 高さ 80 × 幅 80 × 厚み 6cm
相包形態: 段ボール 1 箱 3 セット入り
重量: 5.7kg
材質: 幕体 ポリエステル 70 D (内面シルバーコーティング)
フレーム バネ鋼
セット内容: テント・収納バック

TG7172 ￥18,000

リフィルバッテリー式発電機

G-CROSS

電力を継続供給できる世界初の電源装置



■本体仕様
リフィルバッテリー式発電機 G-CROSS
型番: MLGC-001
出力: 定格電圧: AC100V
連続出力: 1500W
重量: 約 58kg
サイズ (突起物を含む): W540 × D840 × H800mm
動作保証温度: -20 ~ +40℃
環境対応: IP45 相当



■バッテリー仕様
型番: MLB-R1000
種類: リチウムイオン電池
サイズ: W189 × D169 × H302mm
重量: 約 11kg
定格電圧: 25.2V
定格容量: 約 1kWh
充電時間 (1 パック): 約 2.3 ~ 2.4 時間 (AC 電源使用時)
サイクル寿命: 2000 回以上

TG7131 ￥都度見積

充電式特殊LED投光器

X-teraso 専用SP自立型スタンドセット

災害時に活躍!

発電機不要の充電式特殊 LED 投光器



サイズ: H50 × W100 cm (開脚時)
重量: 約 5.8kg (バッテリー含む)
消費電力: 18W (照度大モード)
9W (省エネモード)
色温度: 5100K
光束: 2800lm
照度: 30lx (光源からの距離 15m)
防水レベル: IP56
連続点灯時間: 18 時間 (省エネモード)
8 時間 (照度大モード)
充電時間: 6 時間

TG7175 ￥700,000

ポータブル水洗トイレ Hi! Toilet

バキュームカー不要 高度な薬剤を使ったこれまでにない仮設 (屋外) トイレシステム



ライフラインを必要としない
高機能な排泄処理剤によるバリアフリー仮設トイレ
厚労省平成 29・30 年度 障害者自立支援祈禱開発促進事業 採択商品
特殊な処理剤で処理するので電気、上下水道の配管工事は必要ありません。
間口 2mx 奥行き 1.65m、1 坪 (3.3m³) の大きさです。
2t 車で運べる大きさです。
床面積 3.18m²
屋根: 両面カラー銅板、ウレタンパネル t=40mm
内・外壁: 両面カラー銅板、ウレタンパネル t=32mm
床: アルミチェッカープレート t=3mm
建具: 半自動式引き戸 (非常開装置付表示錠)
アルミ引き違い窓 (網戸付)
装備 (デフォルト): 簡易水洗式便座付便槽
両側はね上げ手すり (背もたれ付) (壁固定)
I 型手すり、紙巻器

TG7184 ￥2,500,000

20 避難所対策用品

液体ミルク缶

明治ほえみミルク240ml



梱包サイズ：
275x555x195mm
/9kg

1箱 24 缶入り

TG7178 ￥5,160
(@215)

粉ミルク

森永MA-mi800g



梱包サイズ：
283x555x168mm
/8.7kg

1箱 8 缶入り

TG7180 ￥24,800
(@3,100)

使い捨て哺乳ボトル

チューボ250ml



梱包サイズ：
327x405x275mm
/4.7kg

1箱 96 個入り

TG7183 ￥28,800
(@300)

介護食

和風鶏がゆ



製造日より5年の
賞味期限で常温で
保管可能。歯ぐきで
つぶせるやわらか
さで、調理も不要で
す。200g。

1箱30個入り

TG7039 ￥10,050
(@335)

おいしくミキサー 豚肉のやわらか煮



かまずにそのまま
調理不要で食べら
れます。50g。

1箱12個入り

TG7186 ￥1,860
(@155)

おいしくミキサー みかん



かまずにそのまま
調理不要で食べら
れます。50g。

1箱12個入り

TG7187 ￥1,740
(@145)

備蓄用おむつ

大人用



梱包サイズ：300x540x390mm
重量：6.5kg
4 パック入り（12 枚／1 パック）

TG7176 ￥28,000

子供用



M-4S (82 枚 / 1 パック) M-4L (44 枚 / 1 パック)
M-4M (64 枚 / 1 パック) M-4B (38 枚 / 1 パック)
梱包サイズ：
370x529x428mm 350x540x430mm

TG7177 4 パック入り ￥32,400

おむつ交換台



サイズ：945x580x980mm

TG7185 ￥192,500

避難所シールセット



内容

案内シール 4 種：受付 x5 枚、ゴミ置場 x5 枚、トイレ x5 枚、空白 x5 枚
立ち入り禁止シール x5 ロール（29 枚／10m）
ゴミ分別シール 3 種燃えるゴミ x1 ロール（29 枚）燃えないゴミ x1 ロール
（29 枚）ペットボトル x1 ロール（29 枚）
ブランクシール 2 種グリーン x1 ロール（29 枚）パープル x1 ロール（29 枚）
スタックシール x30 枚、蓄光シール x48 枚
油性ペン 1 本

TG7181 ￥19,800

伝言シート



- ・静電気のかで様々なところに貼り付けが可能
- ・ホワイトボードのように書きけしが可能
- ・繰り返し貼り剥がしが可能で移動や保管が簡単
- ・模造紙のようにクレヨンや油性ペンでも書け、裏写りがしない
- ・環境にやさしい素材。

- シート素材：PP（ポリプロピレン）
- 厚さ：50 μ
- ロール径：約 6cm
- 1 ロール内容：横 60cm 縦 80cm、シート 25 枚入り、全長 20m

TG3180 ￥3,800 9



コンテナ収納移動型独立電源 N³ エヌキューブ

防災備蓄倉庫には発電機が用意されていますが、長時間使用するには燃料補給が欠かせません。また、騒音や排気ガスなどの対策も必要です。今回開発した「N³ エヌキューブ」は、当社がこれまでに開発してきた自然エネルギー独立型電源機能に、新たに「機動性」を加えました。停電した被災地等に容易に移動・設置、電力供給を行うことを可能にした商品です。

ポイント1 災害時の非常電源として使用できます！！

風力、水力、太陽光それぞれの発電装置は短時間で発電を開始でき、発電した電力を蓄電池に充電します。この電力をスマートフォン等の充電などに用いるとともに、様々な機器に電源を提供します。

ポイント2 移動・設置が簡単に行えます！！

「N³ エヌキューブ」は12フィート貨物輸送用コンテナを用いることにより、クレーン付き4トントラックに搭載して陸地を移動することができるだけでなく、貨物船での輸送や通常のコンテナと同様にヘリコプターで吊り上げることで、トラックが入れない被災地へ輸送可能です。

ポイント3 静か。どこでもすぐに使い始められます！！

災害発生時にコンテナをトラック等に搭載して被災地に輸送し、短時間で設置し発電を開始できます。360°どの方向からの風も受け止める垂直軸風車による高効率で高い静粛性のある独自の風力発電、土木工事不要で用水路に設置可能な小水力発電、太陽光の3つの自然エネルギーを活用するため、燃料補給は不要です。また、避難所等にも安心して設置できます。



仕様	小型	小型	大型
製品梱包	10ft コンテナ	12ft コンテナ	20ft コンテナ
輸送手段	トラック、貨物船、ヘリコプター		
発電準備	2名 x 1日	2名 x 1日	3名 x 3日
発電装置（標準）	風車 0.5kW 水車 1.0kW 太陽光 0.9kW 蓄電池 8.6kWh	風車 0.5kW 水車 1.0kW 太陽光 0.9kW 蓄電池 8.6kWh	風車 3.0kW 水車 1.0kW 太陽光 4.0kW 蓄電池 20.0kWh
給電能力（一例）	携帯充電 2,000台 / 日	携帯充電 2,000台 / 日	携帯電話通信基地局 1kW/24H稼働
受注開始	2019年6月	2019年6月	2020年10月



お問い合わせは・・・

本 社 〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラスタワー棟 7F
TEL(03)6810-4842 FAX(03)3472-8661
埼玉営業所 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2丁目5番地1号 ロイヤルパインズホテル浦和B1階
TEL(048)814-1258 FAX(048)814-1303
北海道営業所 〒060-0907 札幌市東区北7条東3丁目28番32
TEL(011)711-5530 FAX(011)711-4113

URL <http://www.teisho.co.jp> E-mail teisho@teisen.co.jp

※掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。印刷物ですので実際の色とは異なる場合がございます。
※価格はすべて税別です。