ウォーターストリームロボ。8000

2017.2



最大約8000L/min放水ノズルと風速40m/secの大型ブロアー、そして 異次元のミスト放水ノズルを兼ね備えた1台3役の消防ロボットです。











Teisen







	適用	単位	仕様
車両寸法	型式		ウォーターストリームロボ®8000「MMB-75」
	全長	mm	3, 700mm
	全幅	mm	1, 900mm
	全高	mm	2, 350mm
	車両総重量	k g	4 , 5 7 0 kg
エンジ	速度	k m/h	3.2km/ h
	登坂能力	0	3 0 °
	シュー形式		ゴムクローラー
ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	エンジン	メーカ・型式	KOHLER KDI2504TCR
走		総排気量	2,4821
行		定格出力	54.5kW/2,200rpm
性		燃料	軽油 8 0 L
能		国交省認証	少数特例建機
主要装備品	放水ノズル	メーカー	YONE社製
		品名	モンスーンノズル
		放水能力	約7,600 L/min (0.7MPa)
		バッファ	オートマティック
	噴霧ノズル	噴霧量	約500L/min \sim 約1,000L/min
		ノズル数	約130箇所
	大型ブロアー	型式	TFP-965-604-22 (改)
		送風量	最大100,000㎡/h
		風速	約 4 0 m/sec

Teisen

●「ウォーターストリームロボ」は当社の登録商標です。